

No. 69. ³²⁰ Stauden-Verzeichniss



Die Verwendung der winterharten Stauden oder Perennen hat seit einer Reihe von Jahren viel Anhänger gefunden. Praktische Erwägungen mögen es anfangs und hauptsächlich gewesen sein, welche Gartenliebhaber und Berufsgärtner bewog, ihr Interesse den Stauden mehr und mehr zuzuwenden. Glücklicherweise besitzen wir aber jetzt in unseren durch Neueinführungen und Neuzüchtungen riesig vergrößerten Staudensortimenten ein Material, welches auch hinsichtlich der Schönheit und Verwendungsmöglichkeit keinem anderen nachsteht, sondern noch übertrifft. Es ist deshalb durchaus empfehlenswert, Gärten mit ausdauernden Blumenpflanzen vorwiegend zu besetzen.

Die Stauden wirken am schönsten in möglichst naturwahrer Anpflanzung. Es gilt deshalb vor Allem, natürlichen Eigentümlichkeiten des Gartens oder Parks Rechnung zu tragen und nach Möglichkeit auszunützen. So z. B. bei welligem Boden schöne Steinpartien für Felsen- und Bergpflanzen zu schaffen oder bei Vorhandensein von Wasserflächen und Bachläufen eine reizvolle Sumpfflora anzusiedeln. Es schliesst das aber nicht aus, derartige Landschaftsbilder auch völlig künstlich herzustellen, da die Wirkung nicht geringer ist, wenn man verstand, die Anlage recht natürlich zu gestalten. Im Haus-Nußgarten sind besonders die Rabatten längst der Wege vorzüglich zur Aufnahme von Stauden geeignet.

Es gibt keinen Winkel des Gartens, ob trocken, heiss, kalt, tiefschattig oder vermeintlich unfruchtbar, welcher nicht zur Aufnahme vieler Staudenarten bestens geeignet und noch reizvoll und interessant zu bepflanzen wäre. So sind z. B. die vielen sonst kahlen Plätze unter den Gebüschern und Bäumen besonders durch niedrige Stauden-Frühlingsblumen vom Februar bis Mai wundervoll zu beleben.

Die meisten Staudenarten werden mit bestem Erfolg im Frühjahr gepflanzt, vom März-Juni, aber auch im Spätsommer und Herbst. Die Herbstpflanzung empfiehlt sich besonders für frühtreibende und harte Arten, deren Entwicklung im ersten Sommer gegenüber den im Frühjahr gepflanzten ganz bedeutend besser ist. Sehr weite Reisen, auch große überseeische, überstehen Stauden im Herbst sicherer als im Frühjahr.

Zahlreiche Staudenarten sind vom Frühjahr bis Herbst, ohne Unterbrechung bestens verpflanz- und versendbar.

In sehr vielen Fällen ist die Wahl des passenden Standortes bei der Pflanzung die einzige Mühe, abgesehen vom Reinhalten von Unkraut, um auf viele Jahre des Erfolges sicher zu sein. Guten kräftigen und genügend feuchten Boden verlangen besonders Arten mit langer Vegetationsperiode, z. B. die Herbstblüher, aber auch viele Sommerblüher. Tiefe Lockerung und Düngung des Bodens sollte bei Anpflanzung solcher Arten stets vorangehen.

Häufig werden Stauden nicht tief genug eingepflanzt, obgleich sehr vielen Arten ein etwas tieferes Pflanzen als vorher sehr zuträglich und nur wenigen schädlich ist.

Bedeckung der nicht ganz winterharten Stauden geschieht im Allgemeinen am besten mit Baumlaub oder ähnlichen Stoffen. Nur gegen Wintersonne empfindliche Arten wie z. B. gewisse Alpenpflanzen bedeckt man mit Tannen- oder Fichtenreisig oder ähnlichem, nicht luftabschliessenden Material.

Offerte über Blumenzwiebeln etc., welche nur im Herbst gepflanzt werden können, erscheint im August.

Der Versand geschieht auf Kosten und Gefahr des Bestellers. Ist die Versendungsweise nicht besonders vorgeschrieben, so wähle ich nach meiner Erfahrung beste und billigste Art, im allgemeinen Eilgut oder Post, nur bei geringeren Entfernungen gewöhnliche Fracht.

Die Verpackung geschieht sorgfältig, so dass die Pflanzen auch lange Reisen gut überstehen.

Verpackungsmaterialien werden zum Selbstkostenpreise berechnet, aber nicht zurückgenommen.

Reklamationen müssen, um berücksichtigt zu sein, sogleich nach Empfang der Sendung erfolgen.

Zahlungs- und Erfüllungsort für alle Verpflichtungen ist Eisenach.

Es kommen, den Sorten angemessen, möglichst kräftige, wüchsige Exemplare zum Verkauf. Zahlreiche Anerkennungen liegen hierüber vor.



Neuheiten.

*Empfehlenswerte neue oder selene Stauden, welche hier zum ersten Male angeboten werden.
Alle übrigen im alphabetischen Verzeichnis.*

Achillea ptarmica fl. pl. Perry's Withe. Dereng-lische
Züchter dieser neuen weissgefüllt blühenden Sumpfarbe be-
schreibt sie als doppelt so grossblumig wie die bisher
bekannten und als Schnittblumen sehr beliebten Varietäten,
so dass sie als eine aussergewöhnlich wertvolle Neuheit be-
zeichnet werden muss. 1 St. 1,— M., 10 St. 8,— M.

Anemone hupehensis. Dunkelcarminrote, schalenförmige,
mittelgrosse Blüten mit helleren Re-
flexen von sehr eigenartigem Eff-kt. Die Pflanze ist im Ha-
bitus der Anemone japonica ähnlich, aber niedriger und tritt
früher in Blüte. Interessante und schöne Species, aus Central-
china eingeführt. 1 St. 0,75 M., 10 St. 6,— M.

Aster subcoeruleus major Venus. Riesenblumige
Varietät mit
prächtig rein tiefblauen, innen gelben, regelmässig gebauten feinen
Strahlenblüten, welche auf 40—50 cm hohen starken Stielen ge-
tragen werden. Die Blüten stehen mittelgrossen Leucanthemum
maximum nicht nach. Ohne Zweifel ist es die grossblumigste
aller bisher bekannten ausdauernden Asterarten und eine sehr
wertvolle Schnittstaude für Mai-Juni. Eigene Einführung.
1 St. 0,75 M., 10 St. 6,— M.

„ Datschi Findelkind. Eine rosablühende Abart der be-
kannten kleinblütigen weissen,
im November blühenden Stammart. Da im November alle an-
deren farbigen Herbstastern verblüht sind, ist die Einführung
dieser Sorte ganz besonders erfreulich. Liebt warmen sonnigen
Standort, um im Freien noch zur Blüte zu kommen. 1 St. 1,50 M.

Astilbe Arendsi Gloria. Dichte fedrige Blütenrispen,
leuchtend dunkelrosa mit lila
Schein. Infolge ihres niedrigen Wuchses eine vorzügliche
Gruppen- und Topfstaude. 1 St. 1,50 M., 10 St. 12,—

„ „ Opal. Breitverzweigte grosse Rispen, helllila mit
Silberschein. Bis 80 cm hohe Pflanze mit
tuppiger dunkelgrüner Belaubung. 1 St. 1,50 M., 10 St. 12 M.

„ hybrida Prinzess Juliana. Locker und zierlich
gebaute lange Blüten-
rispen von einer tiefcarminroten schönen Färbung. Wohl die
dunkelste der neuen farbigen Astilben-Hybriden. Blüht im
August und erreicht ca. 1 m Höhe. 1 St. 1,50 M., 10 St. 12 M.

Campanula lactiflora. Eine der schönsten Glockenblumen
mit zart hellblauen grossen Blüten
an langen Stengeln. Anhaltender Flor vom Juli bis September.
1 St. 0,40 M., 10 St. 3,— M.

Erica Mackayana plena. Glockenheide mit dicht gefüllten
rosa Blüthen. Eine reizende
und interessante Pflanze, welche sich im August-September mit
Blüten fast bedeckt. 1 St. 1,50 M.

Geranium platyanthum. Ueppige breite, fünfflappige Blätter,
zahlreiche dunkelrosa Blüten an
ca. 25 cm hohen Stengeln. Neueinführung aus China.
1 St. 0,70 M., 10 St. 6,— M.

Gailardia maxima Lady Rolleston. Reingoldgelbe rie-
sige Blüten auf
langen starken Stielen. Schöne und reichblühende Staude zum
Schnitt und für die Rabatte. . 1 St. 0,60 M., 10 St. 5,— M.

Helenium autumnale Riverslea Beauty. Dunkel-
braun-
rote Blüten, die beste Färbung in diesem Genre. Ein brillanter
Herbstblüher, ca. 1,20 m. hoch, blüht vom August bis starke
Fröste eintreten. 1 St. 0,60 M., 10 St. 5,— M.

„ „ Riverton Beauty. Schöne Hybride mit citronen-
gelben Blüten und dunkel-
braunen Fruchtknoten. Die ca. 1 Meter hohe Pflanze bildet
grosse breite Sträusse, dicht mit Blüten besetzt.
1 St. 0,60 M., 10 St. 5,— M.

Linaria mazedonica speciosa. Die leuchtend goldgelben,
an den Lippen orange
gezeichneten Blüten stehen an Grösse denen der Anthirrhinum
majus nicht viel nach und erscheinen in steter Folge den ganzen
Sommer hindurch. Die üppigen Blätter sind schön blaugrün.
Die Pflanze erreicht bis 70 cm Höhe, wächst in jeder Boden-
art, verträgt viel Trockenheit, verlangt aber sonnige Lage.
1 St. 0,75 M., 10 St. 6,— M.

Lythrum virgatum Rose Queen. Candelaberartig wach-
sende Blütenstiele von
ca. 60 cm Höhe, dicht mit carminrosa Blüthen besetzt. Reich-
blühende hübsche Staude für August-September.
1 St. 0,40 M., 10 St. 3,— M.

Paeonia lutea. Frühblühende gelbe Paeonie aus dem Jünnan-
Hochgebirge in China. Eine der besten gelben
Paeonien. Da die gelbe Färbung bei Paeonien im allgemeinen
selten ist, wird diese neue Species bei den zahlreichen Liebhabern
der Paeonien viel Interesse finden. 1 St. 3,50 M.

Polemonium coeruleum hybridum Primadonna.
Zartheilblaue Blüten, schöner als die des Polemon. Richardsoni,
zeichnen diese kräftig und gedungen wachsende Neuheit eigen-
er Zucht aus. Der Flor beginnt schon Ende April. Durch
Zurückschneiden der verblühten Stengel lässt sich ein Nachflor
erzielen, welcher dem Hauptflor nicht nachsteht. Die Pflanze
ist unverwundlich hart und anspruchslos, gedeiht in jedem Boden
und übertrifft P. Richardsoni auch in dieser Beziehung. Durch
sechsjährige Beobachtung wurde der Wert dieser Neuheit ausser
Zweifel gestellt. 1 St. 0,80 M., 10 St. 7,— M.

Spirea gigantea carnea. Vorzügliche Verbesserung der
rosa blühenden Varietät der
japanischen Riesenspiestaude. Die grossen roten Dolden sind
von blendender Schönheit. Eine Schmuckstaude ersten Ranges.
1 St. 1,75 M., 10 St. 15 M.

„ venusta magnifica. Verbesserung der beliebten Stamm-
art, mit viel grösseren und noch
viel lebhafter gefärbten carminrosa Blumen. Blüht August-
September, ca. 1 Meter hoch. . 1 St. 1,— M., 10 St. 8,— M.

Verbascum Leianthemum. Decorative hohe Staude von
schöner pyramidalen Form,
Blüten hellgelb, sehr zahlreich und den ganzen Sommer hin-
durch erscheinend. Belaubung massig, weissfilzig.
1 St. 2,— M., 10 St. 18,— M.

„ vernale. Im Bau der vorstehenden ähnlich, Blumen jedoch
orange mit roter Mitte. Breite, tiefgrüne Belau-
bung. Lange Blütezeit, Sommerblüher.
1 St. 1,60 M., 10 St. 15,— M.



Winterharte Stauden, Zwiebeln und Knollengewächse.

Um die Auswahl zu erleichtern und dem Nichtkenner eine Gruppierung u. dergl. zu ermöglichen, ist den Sorten die ungefähre Höhe und Blütezeit durch nachstehende Zeichen beigefügt. Genau lässt sich dies allerdings nicht bestimmen, da die Pflanzen je nach Standort sehr in der Höhe variieren und auch die Blütezeit nach Witterung und Kultur nicht immer eine gleiche ist.

Erklärung der Zeichen: *D* Sorten, welche unsern nordischen Winter nur unter Decke aushalten; *n* niedrig (bis 20 cm hoch); *m* mittelhoch (bis 50 cm hoch); *h* hoch (über 50 cm hoch); *F* im Frühling blühend; *S* im Sommer blühend; *H* Herbstblüher.

	1 St.	10 St.
	<i>N</i>	<i>N</i>
Acanthus latifolius , Bärenklaus, berühmte ornamentale Blattpflanze mit grosser rötlicher, imposanter Blütenrispe, <i>D. m. S.</i>	0,30	2,50
„ mollis , ähnlich voriger, aber mit noch grösseren, glänzend dunkelgrünen Blättern, <i>D. m. S.</i>	0,40	3,—
„ spinosus , schön geschlitzte dunkelgrüne Belaubung, prachtvolle hilarosa Blütenähren von wochenlanger Dauer. Völlig harte und widerstandsfähige Pflanze von besonde em Effekt, <i>m. S.</i>	0,35	2,50
Achillea argentea , weissfilzige Blätter, <i>n. S.</i>	0,40	3,—
„ Clavennae , ähnlich voriger	0,40	3,—
Zwei hübsche Arten für Steinpartien.		
„ Eupatoria	0,50	4,—
„ Parkers Varietät , beide Arten in breiten, rein goldgelben, flachen Dolden blühend. Vorzügliche haltbare Schnittblumen und Zierstauden	0,40	3,—
„ mongolica , Garbe, weisse, sehr haltbare Schnittblume, blüht schon im Mai, <i>m. F.</i>	0,35	2,50
„ Ptarmica fl. pl. „the Pearl“, reinweiss gefüllt, grossblumig. Eine der ergibigsten wertvollsten Schnittblumen, <i>m. S.</i>	0,20	1,50
„ millefolium purpurea Cerise Queen , neue kirschrote, blüht vom Juni bis Spätherbst. Wertvolle Schnitt und Rabattenstaude, <i>m. S.</i>	0,30	2,—
„ rosea , zartrosa Blütendolden, schöne Neuheit	0,30	2,—
„ serrata fl. pl. Der <i>A. ptarm. fl. pl.</i> ähnlich, aber früher blühend. Gute Schnittsorte	0,25	2,—
„ spinulifolia , sehr zierliche kleine Pflanze mit weisslich grünen nadligen Blättchen und gelben Blüten. Reizend für Felspartien	0,40	3,—



Actaea japonica.

	1 St.	10 St.
	<i>N</i>	<i>N</i>
Aconitum autumnale , Eisenhut, Sturmhut, herbstblühende Spezies, grossblumig hellblau, <i>h. H.</i>	0,30	2,—
„ aureum , neue goldgelbblühende chinesische Spezies, niedrig, <i>S.</i>	0,60	—
„ barbatum , riesige Rispen grosser dunkelblauer Blüten, <i>h. S.</i>	6,30	2,—
„ Lycotomum , zartgelbe Rispen, <i>m. S.</i>	0,30	2,50
„ Napellus , blau, sehr dekorativ, offiziell, <i>h. S.</i>	0,20	1,50
„ fl. albo , weiss, <i>h. S.</i>	0,30	2,—
„ carneum , fleischfarbig, <i>m. S.</i>	0,50	4,—
„ Stoerkianum , tief dunkelblau, hochw., <i>h. S.</i>	0,30	2,—
„ variegatum , weiss mit blau, schön, <i>h. S.</i>	0,30	2,—
„ volubile latisectum , chinesische hohe Art	0,40	3,—
Actaea japonica , japanisches Christophskraut. Weisse Rispen von schöner Form im Herbst, dekorativ belaubt, eine der schönsten neueren Schnittblumenstauden, liebt Schatten und frischen Boden, ebenso folgende Arten, <i>h. H.</i>	0,60	5,—
„ cordifolia , zierliche weisse Rispen, <i>m. S.</i>	0,50	4,—
„ spicata , weisse kleine Blütenrispen, dekoratives Blattwerk, schwarze Beeren, <i>m. S.</i>	0,30	2,—
Adonis amurensis , Neueinführung aus China. Die gelben, schönen Blumen erscheinen mit hübschen Blättern bereits im März und trotzen den in dieser Zeit häufig starken Frösten <i>n. S.</i>	1,50	—
„ amurensis fl. pl. , dicht gefüllt, Ranunkel-ähnlich, schön, <i>n. S.</i>	1,50	—
„ pyrenaica , im Mai blühende, höher als andere Formen wachsende <i>n. S.</i>	0,75	6,—
„ vernalis , Lenz-Adonis. Reizende Frühlingsblume mit glänzend goldgelben, schalenförmigen grossen Blumen und zierlicher Belaubung, <i>n. F.</i>	0,35	2,50
Aegopodium Podagraria fol. var. , lebhaft buntblättriger Giersch. Zur Bekleidung kahler Stellen unter Bäumen oder Gebüsch, sowie zu Bindereien vortrefflich geeignet und sehr effektiv, <i>n. 100 St. 8 M.</i>	0,15	1,—
Agapanthus umbellatus , blaue Liebesblume, <i>D. m. S.</i>	0,60	5,—
„ albus , weisse, <i>D. m. S.</i>	0,75	6,—
„ minor Mooreanus , zierliche blaue	0,50	4,—
„ fol. var. , buntblättrig neu, <i>D. m. S.</i>	2,—	—
„ fl. pleno , gefüllt, <i>D. m. S.</i>	1,—	—
Ausgepflanzte Agapanthus blühen reicher als in Töpfen kultivierte und entwickeln sehr grosse Blütendolden. Unter Laubbedeckung halten sie selbst strenge Winter aus.		
Agave Parryi . Neue winterh. Agave, welche hier unter etwas Tannenreisigdecke bereits kalte Winter überstand	7,50	—
Agrostemma coronaria atropurpurea , Rade. Vexiernelke, dunkelpurpur, hübsche Rabattenpflanze, <i>m. S.</i>	0,20	1,50
„ coronaria alba , weiss, <i>h. S.</i>	0,20	1,50
Aira juncea , dekoratives Gras, eleganter Wuchs, <i>m. S.</i>	0,40	3,—
Ajuga reptans fol. atropurpureis , Günsel, zu Einfassungen und Teppichbeeten, mit dunkelbraunen Blättern und blauen Blütenrispen, <i>n. S.</i>	0,15	1,—
Alchemilla alpina , Alpenfrauenmantel, zierliche gefaltete Blätter, harte hübsche Pflanze für Felspartien, <i>n. S.</i>	0,30	2,—
„ pubescens , Blätter-Rückseite silberweiss	0,30	2,—
Alsine siehe Arenaria.		
Alströmeria chilensis , gemischt, <i>D. m. S.</i>	0,30	2,—
„ psittacina , Papageien-Alströmeria, <i>D. m. S.</i>	0,30	2,—
Beide Sorten sehr eigenartig in der Form der zumeist orangefarben, sehr haltbare Blüten.		
Althaea rosea fl. pl. , extra gefüllte Chater-Malven, in getrennt. Farb., weiss, gelb, dklrot, rosa, kirschrot <i>h. S.</i>	0,25	2,—
„ Mischung in schönstem Farbenspiel. 100 St. 10 M.	0,20	1,20
Der hohe dekorative Wert der Malven macht sie für jeden Garten empfehlenswert.		

Erklärung der Zeichen: *D* Sorten, welche unsern nordischen Winter nur unter Decke aushalten; *n* niedrig (bis 20 cm hoch); *m* mittelhoch (bis 50 cm hoch); *h* hoch (über 50 cm hoch); *F* im Frühling blühend; *S* im Sommer blühend; *H* Herbstblüher.

	1 St.	10 St.
<i>Al</i>	<i>Al</i>	
Alyssum argenteum , Sibersteinkraut, sehr zahlreiche gelbe Blüten in breiter doldenförmig. Anordnung, <i>n. F.</i>	0,30	2,50
" saxatile compactum fl. pleno , dicht gefüllte, tiefgelbe Blüten in riesiger Fülle, silbergraue Blätter. Eignet sich auch vorzüglich zum Treiben für Februar—März, <i>n. F.</i>	0,40	3,50
" fol var. , mit weissgeränderten Blättern	0,50	4,—
Die Alyssum nehmen mit geringen trockenen Boden fürlieb, verlangen jedoch einen sonnigen Standort. Für Steinpartien und zu Einfassungen geeignet.		
Amaryllis longifolia alba (<i>Crinum capense</i>). mit lilienähnlichen weissen Blumen, wohlriechend, <i>m. S. D.</i>	0,50	4,—
" longifolia rosea , mit rosenroten Blumen, <i>m. S. D.</i>	0,50	4,—
" Powellii , dunkelrosa, auffallend schön, <i>D. m. S.</i>	0,80	7,—
" album , schneeweiss, <i>D. m. S.</i>	1,—	9,—
Diese Amaryllis-Sorten durchwintern unter Laubdecke sicher im Freien und sind mit ihren lilienähnlichen, grossen Blüten eine ganz besondere Zierde des Gartens. Die ca. fusslangen dicken Zwiebeln sind bis zum Halse einzupflanzen. Sonnige Lage und reichliche Wasserzufuhr bewirken üppigste Entfaltung.		
Amsonia salicifolia , hübsche blaue Blüten, <i>m. S.</i>	0,40	3,—
Anchusa italica Dropmore var. Leuchtend blaue, grossblumige neue Varietät, herrliche Pflanze, von monatelanger Blütezeit, <i>h. S.</i>	0,30	2,—
" Opal , ähnlich voriger, aber mit hellblauen Blüten.	0,40	3,—
" myosotidiflora , breite Dolden von Vergissmeinnichtblüten im April. Herzförmige dunkelgrüne Blätter. Neueinführung aus dem Kaukasus.	0,75	6,—
Anemonopsis macrophylla . Seltene u. schöne japanische Staude mit zierlichen, rosafarbenen, sehr eigenartigen Blüten. Gedeiht am besten im Halbschatten <i>m. S.</i>	2,50	—
Androsace Lageri , rasenbildende Alpine, rosa <i>n. F.</i>	0,75	—
" lactea , weiss <i>n. F.</i>	0,75	—
" sarmentosa . Rosettenbildend, rosa Blüten im Mai, <i>n. F.</i>	0,50	4,—



Anemone japonica.

Anemone japonica rubra , rote (Type)	0,30	2,50
" Alice , karminrosa, grosse Blumen, schöne Belaubung, herrliche Neuheit	0,40	3,—
" japonica Coupe d'argent , grossblumig, halbgefüllt, cremefarbig, kräftig im Wuchs	0,40	3,—
" japonica elegans , rosa	0,25	2,—
" Honorine Jobert , reinweiss	0,35	2,50
" Mont rose , grosse Blume, rosa	0,40	3,50
" Prinz Heinrich , niedrig, robust, sehr grossblumig, dunkel, halbgef., prächt. Neuh eigener Zucht, die schönsten aller dunkelroten Sorten	0,40	3,—
" Königin Charlotte , prachtvoll fleischfarbrosa, 0,30 2,50		
" Kriemhilde , dunkelrosa, halbgefüllt, Neuheit	0,50	4,—
" Renoncule , weiss, halbgefüllt	0,60	5,—
" Rosazweig , lilarosa, halbgefüllt, niedrig	0,40	3,—
" Weisser Riese , sehr grossblumige reinweisse, hohe, prachtvolle neue Sorte	0,40	3,—
" Whirlwind , weiss, halbgef., gedrehte Blumenbl.	0,20	1,75
Die Herbst-Anemonen gehören unstrittig zu den schönsten Stauden. Es sind effektvolle Gruppenpflanzen und herrliche Schnittblumen. Guter Winterschutz ist zur Erhaltung notwendig		

	1 St.	10 St.
<i>Al</i>	<i>Al</i>	
Anemone decapetala , rahmweisse, schalenförmige, sehr zahlreiche Blumen, Habitus der <i>A. sylvestris</i> , <i>n. F.</i>	0,25	2,—
" memorosa fl. albo , weisses Busch-Windröschen, sehr frühblühend, <i>n. F.</i> 100 St. 2,50 M.	0,10	0,30
" Alleni , neue, grossblumig blaublühende Form des Buschwindröschens. Hervorragend schön, <i>n. F.</i>	0,60	5,—
" fl. rubro , rosa, <i>n. F.</i>	0,20	1,50
" fl. albo pl. , gefüllte weisse, <i>n. F.</i> 100 St. 8 M.	0,15	1,—
" bracteata fl. pleno , die weissen Blüten sind von einem Kranze grüner Hüllblätter umgeb., <i>n. F.</i>	0,25	1,50
Die Anemone memorosa-Arten finden ihre geeignetsten Plätze unter Bäumen oder Gebüsch und zählen zu den lieblichsten Frühlingsblumen.		
" pennsylvanica , weiss ähnlich <i>A. sylvestris</i> , aber späterblühend, sehr reichblühende schöne Species, <i>n. F.</i>	0,40	3,50
" Pulsatilla , Schelle, glänzend blauviolette Blumen, prächtiger Frühlingsblüher, <i>n. F.</i>	0,25	2,—
" „Weisser Schwan“ , rein weissblühend, ebenso anspruchslos und schön wie vorige, <i>n. F.</i>	0,25	2,—
" ranunculoides , gelbes Buschwindröschen, <i>n. F.</i>	0,15	0,60
" fl. pleno , halbgefüllte Varietät, grossblumiger als vorige. Neuheit eigener Einführung	0,15	1,20
" sylvestris , sehr frühblühende Schnittblume, rein weiss, ähnlich der <i>Anemone japonica</i> , <i>n. F.</i>	0,20	1,50
" Frühlingszauber , glockenförmige grosse Blume. Prächtige Neuheit eigener Zucht	0,60	5,—
" grandiflora , grossblumig, <i>n. F.</i>	0,35	2,50
" fl. pleno , dicht gefüllt, haltbare Bindeblume, <i>n. F.</i>	0,30	2,—
Antennaria tomentosa , silberblättrige, sehr wertvolle Teppichpflanze, <i>n. S.</i> 100 St. 5,— M.	0,10	0,60
" plantaginea , in allen Teilen grösser als vorige, vorzüglich zur Bodenbedeckung in sonniger Lage geeignet, widersteht allen Witterungseinflüssen	0,20	1,50



Anthericum Liliastrium.

Anthericum Liliago , weisse Blütenrispen, <i>m. S.</i>	0,30	2,—
" Liliastrium major , reizende kleine weisse Lilienblüten. Prächtige Rabattenpflanze und Schnittblume	0,35	2,50
" giganteum , sehr grossblumig, <i>m. S.</i>	1,—	8,—
" ramosum , in zierlichen weissen Rispen reichbl. <i>m. S.</i>	0,25	2,—
Antirrhinum glutinosum , niedriges Löwenmaul für Steingruppen und Trockenmauern. Blumen weiss, innen gelb, zahlreich, den ganzen Sommer hindurch erscheinend, Treib-Topfpflanze für März—April, <i>n. S.</i>	0,40	3,50
" asarina , ähnlich voriger	0,50	4,—
Apios tuberosa (<i>Glycine Apios</i>), Schlingpflanze, mit veichenduftenden, bräunlich purpurroten Blüten und bohnenartigen Blättern. Die sich zahlreich bildenden Wurzelknollen sind essbar, <i>n. S.</i>	0,20	1,50
Apocynum androsaemifolium , Fliegenfänger. Die schön verzweigten Stengel sind mit zahlreichen rosa Glöckchen besetzt, welche vermittelt ihrer Staubbeutel Fliegen klemmend festhalten, interessante Pflanze, <i>m. S.</i>	0,60	5,—
Aquilegia chrysantha , reingelb, langspornig, spätblühend	0,25	2,—
" alba grandiflora , beste weisse zum Schnitt	0,25	2,—
" Skinneri , scharlach und gelb, zierlich, spätblühend	0,25	2,—
" nivea grandiflora , rein weiss	0,20	1,50
" Durandii , fl. pl., gestreifte Hybriden	0,25	2,—
" glandulosa vera , blau mit weiss, prächtig, niedrig	0,50	4,—
" formosa , aufrechtstehend, blau und rot	0,25	2,—

Erklärung der Zeichen: *D* Sorten, welche unsern nordischen Winter nur unter Decke aushalten; *n* niedrig (bis 20 cm hoch); *m* mittelhoch (bis 50 cm hoch); *h* hoch (über 50 cm hoch); *F* im Frühling blühend; *S* im Sommer blühend; *H* Herbstblüher.



Aquilegia haylodgensis.


Aquilegia haylodgensis, langspornige prachtvolle Hybriden. Wundervolles reiches Farbenspiel. Sehr empfehlenswert

stellata fl. pl., sternförmige Blume	0,25 2,—
vulgaris fl. pl., Prachtmischung	0,25 2,—
Ein Sortiment von 10 Sorten 2,— M.	0,20 1,25
Mischung von vielen Sorten 100 St. 10 M.	0,15 1,20

Der zierliche Bau und die Farbenpracht der Blüten sichern den Aquilegien einen hervorragenden Platz unter den ausdauernden Gewächsen. A. wachsen ohne besondere Pflege auf sonnigen u. halbschattigen Plätzen und erreichen 50—75 cm Höhe. Die Blütezeit fällt in die Monate Mai und Juni.

Arabis alpina nana compacta grandiflora, grossblumige, früheste. n. F. 100 St. 10 M. 0,20 1,25

„ „ fl. pleno, gefüllte, grossblumige. Die Blumenrispen sind gefüllten weissen Levkoyen ähnlich, sehr ergibige Schnittblume n. F. 100 St. 10 M. 0,20 1,25



Arabis alpina nana compacta.

Arabis alpina fol. var., kompakt wach., sehr gleichmässig bunt, reizend zu Einfassungen. Ebenso wie vorstehende Sorten auch verwendbar zur Bedeckung steriler trockener Abhänge etc. n. F. 100 St. 15 M. 0,25 2,—

„ androsacea, Alpine, kleine Rosetten, zierlich, n. F. 0,40 3,50

Aralia cashmerica, grosse Blattpflanze, h. 0,40 3,50

„ edulis, schön, sehr dekorativ, h. 1,25 —

„ nudicaulis, falsche Sassaparilla, offizinell, n. 0,50 4,—

Arenaria (Spergula, Stellaria, Alsine, Sagina, Miere), Sandkraut

„ Rosani, bildet dichte, dunkelgrüne Polster, welche sich mit reinweissen Blüten bedecken. Schöne alpine Felsenpflanze, n. F. 0,40 3,—

„ rotundifolia, kriechend, ausgezeichnete Rasenersatz, überzieht den Boden in wenigen Wochen mit einer frischgrünen dichten ausdauernden Decke, n. F. 0,35 3,—

Aristolochia Clematitis , Osterluzei, mit gelb. Blumen von Tabakpfeifen ähnlicher Form, m. S.	0,25 2,—
Armeria cephalotes hybrida . Die kugelrunden rosadunkelroten, auch weissen Blütenköpfe stehen auf straffen, etwa 40 cm hohen Stielen, Schnittbl., m. S.	0,20 1,50
„ maritima, rosa, n. F. 100 St. 6 M.	0,15 0,80
„ „ alba, reinweiss, n. F.	0,15 1,—
„ „ Lancheana, rotblühend, n. F. 100 St. 10 M.	0,20 1,20

Alle 3 Arten dichte, rasenartige Polster bildend. Schön zu Einfassungen und zur Bodenbedeckung geeignet, anspruchslos.

Arnebia echinoides, Prophetenblume, interessante Staude. Die zahlreich erscheinenden goldgelben Blumen sind im Schlunde mit fünf schwarzen Flecken geziert, welche nach kurzer Zeit verschwinden. Sehr anspruchsloser, schöner Frühlingsblüher, n. F. 1,— 8,—

Arnica montana, Wohlverlei, goldgelbe Marguerite. Bekanntes Heilmittel für Wunden, m. S. 0,25 2,—

Arrhenatherum bulbosum fol. var., buntes Gras, n. 0,25 2,—

Artemisia Abrotanum, Eberwurz, strauchig, aromatisch

„ lactiflora, neue chinesische Art, zahlreiche, weisse, wohlriechende fedrige grosse Blütensträusse im September. Effektvolle ca. meterhohe schöne Pflanze, Schnittblume	0,40 3,—
„ pedemontana, Edelraute, silbergraue Alpine	0,50 4,—
„ Stelleriana argentea, silberblättrig, m. S.	0,40 3,—

Arundo Donax, Klarinettenrohr, Riesenschilf. Diese äusserst dekorative Pflanze erreicht fast 4 m Höhe, in gewöhnlichem Gartenboden stehend. Sumpfboden ist zu vermeiden, D. 0,60 5,—

„ fol. var., buntblättrig, sehr schön, niedriger bleibend und weniger hart als vorige, D. 1,— —

Aruncus siehe Spiraea.

Asarum europaeum, Haselwurz, wohlriechende, glänzend dunkelgrüne, runde Blätter. Vortreffliche Pflanze zum Begrünen schatt. Stellen, n. S. 100 St. 4 M. 0,10 0,50

„ canadense, kanadische, sehr grossblättrige Art, n. S. 0,60 5,—

Asclepias syriaca, Schwalbenwurz, virginische Seidenpflanze m. kugelförm. stehnd. hellroten Blumen, h. S. 0,30 2,—

„ incarnata, inkarnatrot, schön, h. S. 0,35 3,—

„ tuberosa, orangerote Blüten, doldenförmig, prächtig 0,30 2,50

Asparagus acutifolius, Zierspargel, schön für Binde- reien und als Ampelpflanze, D. h. 0,50 4,—

Asperula odorata, der aromatische Waldmeister. Empfehlenswert zum Begrünen schattiger Stellen des Gartens. Pflanzen mit Topfballen, n. S. 100 St. 12 M. 0,20 1,50

Asphodelus albus, Affodill, Jakobsstab, weisse hübsche Blütenähre, h. S. 1,— —

„ luteus, goldgelbe lange Ähren, h. S. D. 0,40 3,50

Aster alpinus, Alpenstern, blau. Für Steingruppen und Einfassungen sowie zum Schnitt vortrefflich geeignet, n. F. 100 St. 10 M. 0,20 1,20

„ alpinus albus, weisse, n. F. 0,30 2,—

„ „ speciosus, silbergraue Blätter, langstielig, n. F. 0,30 2,—

„ „ superbus, langstielig, sehr grossblumig, n. F. 0,25 2,—

„ „ fl. rubro, rotblühend, selten, n. F. 0,50 4,—

„ peregrinus, lila, grosse, schöne Marguerite, n. F. 0,40 3,50

„ subcoeruleus major, Blüten ähnlich A. alpinus, erscheinen jedoch später und stehen auf längeren Stielen. Prachtvollste Schnittblume, n. S. 0,25 2,—

„ „ fl. albo, reinweiss, neu und schön 1,— —

„ amellus grandiflorus, schon v. August ab blühende Art, kompakter Busch, schöne grosse blaue Blume, m. 0,30 2,50

„ „ Beauté parfaite, sehr grossblumig, dunkelblau. Auffallend schöne französische Züchtung. Von allen Aster amellus Varietäten die grossblumigste, m. S. u. H. 0,60 5,—

„ „ Gnom, ganz niedriger, kugelförmiger Bau, blaue Blüten. Neuheit eig. Zucht 0,60 5,—

„ „ rosens Perry's Favourite, neue rosafarbige reizende Hybride, m. S. u. H. 0,40 3,—

„ „ cordifolius, reichblühend, zierl. zartlila Blumen, h. 0,50 4,—

„ „ elegans, Vergissmeinnicht-A., besond. schön, h. 0,50 4,—

„ Datschi. Reinweisse Blütenchen, an zierlichen frischgrünen Zweigen. Ausgezeichnete, sehr spätblühende Schnittsorte. Blüht im Kalthaus bis Januar, h. 0,50 4,—


„ „ Edna Mercia, rosa, dichte Sträusse, h. 0,40 3,50

„ „ ericoides (gracilis), die Zweige sind dicht mit kleinen weissen Blüten besetzt. Eine der beliebtesten Arten für Binderei, m. 0,25 2,—

„ „ „ Delight, ähnlich voriger, aber höher wachsend h. 0,30 2,50

„ „ „ Ophi, weiss, im Verblühen lila, horizontal stehende Zweige, schön, m. 0,40 3,50

Erklärung der Zeichen: D Sorten, welche unsern nordischen Winter nur unter Decke aushalten; n niedrig (bis 20 cm hoch); m mittelhoch (bis 50 cm hoch); h hoch (über 50 cm hoch); F im Frühling blühend; S im Sommer blühend; H Herbstblüher.




Schöne Gruppen- und Rabattenpflanzen und wertvolle Schnittblumen.

Aster horizontalis (pendulis) , reichblühend, weiss und purpurrot, prachtvoller Wuchs, dunkle Belaubung, <i>m.</i>	0,50 4,—
„ laevis , blau, grossblumig, dichter Busch, <i>h. S.</i>	0,40 3,50
„ Madame Soymier , rot, dichte Sträusse, niedrig und kompakt wachsend, <i>m. S. u. H.</i>	0,25 2,—
„ „ Gouchault , lebhaft rosa, <i>m. H.</i>	0,40 3,—
„ „ Cocheux , nur ca. 25 cm hoch, hellrosa, <i>H.</i>	0,40 3,—
„ hyssopifolius (humifusus) , (<i>Galatella</i>) schöne blaue dichte Sträusse, <i>h.</i>	0,40 3,—
„ Linosyris (Chrysocoma) , gelbblüh. dichte Sträusse, <i>m. S.</i>	0,25 2,—
„ multiflorus , feine weisse Schnittblume, <i>m.</i>	0,20 1,50
„ ptarmicoides , weiss, früh und reichblühend, niedrig	0,30 2,50
„ „ major , grossblumiger als die Stammform, neu	0,40 3,—
„ Revesii , lila, kugelförmige Büsche bildend, <i>m.</i>	0,25 2,—
„ Thompsoni , blau, anhaltender Flor, <i>m. S. u. H.</i>	0,60 5,—
„ Novae Angliae „Treasure“ Blumen dunkelblau in der Grösse eines Fünfmarkstückes, sehr dekorativ und zum Schnitt geeignet, <i>h. H.</i>	0,25 2,—
„ „ „ Mrs. J. F. Raynor , die grösstblum. carminrote Sorte, sehr schön	0,50 4,—
„ „ „ roseus , zart rosafarbig, sehr zierlich, kleinblumig, hochwachsend, spät	0,35 2,50
„ Novi Belgii , lila, <i>h.</i>	0,25 1,50
„ „ „ Abendröte , neu, hervorragend schön, dunkelrosa, grossblumig, <i>h.</i>	0,40 3,50
„ „ „ Beauty of Colwall , erste gefüllte Herbst-aster. Hervorragend schön grossblumige prachtvolle blaue Blüten. Nicht wuchern-der Hybride, <i>h. H.</i>	0,60 5,—
„ „ „ Mrs. Peter , blendend weiss, Blumen in dichten Sträussen, niedrig	0,40 3,—
„ „ „ Rosalinde , neu, leucht. rosa, lockere Rispen	0,40 3,—
„ „ „ St. Egwin , neu, buschiger Wuchs, rein-rosafarbige zahlreiche Blüten, <i>m. S.</i>	0,40 3,—
„ „ „ Schneeflocke , weiss, hervorragend schöne Schnittsorte, <i>h.</i>	0,30 2,—
„ „ „ Tom Sawyer , mattblau, grossblumig, schöne hochwachsende, dekorative Sorte, <i>h.</i>	0,30 2,—
„ virginicus , ähnlich der <i>Aster Datschi</i> , doch schon im Oktober blühend	0,40 3,—
„ Astilbe chinensis , cremefarbige Blütenrispen, <i>h. S.</i>	0,40 3,50
„ Davidi , prächtige neue chinesische Art mit lilaroten grossen Blütenrispen auf bis 1,75 m langen Stielen. Liebt, wie auch andere Astilben, feuchten Standort, <i>h. S.</i>	0,40 3,—
„ grandis , sehr üppige hohe chines. Species, Blüten weiss, äusserst dekorative Pflanze	0,60 5,—
„ hybrida Feérie , lange hellrosa Rispen, tiefgrüne schöne Belaubung, prachtvolle Neuheit	1,— 8,—
„ Arendsi Ceres , lilarosa	0,70 —
„ „ Lachskönigin , lachsrosa	0,70 —
„ „ Venus , purpur	0,70 —
„ 3 schöne neue Sorten für Schnitt u. Dekor., <i>m. S.</i>	
„ rivularis (Spiraea barbata) , mit langen creme-farbigen Blütenrispen und prächtiger braunroter üppiger Belaubung, <i>m. S.</i>	0,50 4,—

1 St. 10 St.
H. H.

Astilbe major (var. <i>Backhousei</i>) ähnlich voriger, <i>m. S.</i>	0,40 3,—
„ Lemoinei Plumet neigeux , weiss, <i>m. S.</i>	0,30 2,50
„ „ gerbe d'argent , schönes Blattwerk, weisse, rosa angehauchte Blumen, <i>h. S.</i>	0,30 2,50
„ „ Panaché , rosa	0,40 3,—
Astrantia major , grosse Sterndolde, originelle Blume, für Sträusse, liebt Schatten, <i>m. S.</i>	0,30 2,50
„ Bibersteinii , <i>m. S.</i>	0,30 2,50
„ carniolica , <i>m. S.</i>	0,30 2,50
„ „ rosea , prächtig altrosa, eine vorzügl. Neuheit Alle 4 Arten sind schöne Schattenpflanzen.	0,75 6,—
Aubrietia graeca , blau, gleich den folgenden Sorten dichte grau-grüne Polster bildende schöne Frühlingsblume, welche selbst auf geringstem Boden freudig gedeiht. Für Steinpartien und zu Einfassungen geeignet, <i>n. S. 10 St. 10 M.</i>	0,20 1,50
„ Fire King , leuchtend carminrot, 100 St. 20 M.	0,40 3,—
„ Lavender , hellblau, sehr grossblumig, besonders anhaltend blühend	0,40 3,—
„ fol. var. , weiss gerandete Blätter	0,40 3,—
„ Moerheimi , grossblumig, rosa, prächtige Neuheit, <i>n. F.</i>	0,30 2,50
„ Leichtlini , leuchtend karmin, neu, <i>n. F.</i>	0,40 3,—
„ Souvenir de W. Ingram , grossblumig, dunkelrosa	0,40 3,—
„ tauricola alba , weiss	0,50 4,—
„ violacea , violett, grossblumig, <i>n. F.</i>	0,30 2,—
Balsamita vulgaris , Marienblatt, wohlriechend, <i>m. S.</i>	0,25 2,—
Bambusa aurea , Goldbambusrohr, <i>D. h.</i>	2,50 —
„ nigra , schwarzes, <i>D. h.</i>	3,— —
„ Fortunei fol. var. , Zwergbambus, zierl. weissbunte Belaubung, bildet dichte kompakte Büsche, <i>D. m.</i>	0,60 5,—
„ aurea striata , goldbunt gestreift, <i>D.</i>	0,60 5,—
„ Metake , sehr hochwachsend, besonders hart, <i>D.</i>	1,25 —
Baptisia australis (Sophora austr.) , blau, <i>h. S.</i>	0,50 4,—
Bellis aucubaefol. , rotgerührtes buntbl. Sammetröschen	0,15 0,80
„ atropurpurea , dunkelpurpur gerührt	0,15 1,—
„ Brillant , feurig rot, gerührt, reizend, 100 St. 8 M.	0,15 0,70
„ Fürstin Marie von Stollberg , neu, zartrosa, gerührt, ziemlich grossblumig	0,20 1,50
„ grandiflora alba , weiss	0,15 1,—
„ Ruhm von Frankfurt , dunkelkarmoisinrot, gerührt. Die riesigen Blumen stehen auf starken, straffen Stielen. Hervorragend schön, 100 St. 7 M.	0,15 1,—
Betonica grandiflora (Stachys gr.) , Lippenblüher, die rosafarbigen Blüten in ährenförmiger Anordnung. Schön für Straussbinderei, <i>m. S.</i>	0,40 3,—
„ rosea superba , hellrosa, <i>m. S.</i>	0,30 2,50
„ nivea , weiss, <i>m. S.</i>	0,30 2,50




Bellis perennis grandiflora.

Bocconia japonica , prachtv. Blattpflanze und Dekorationsstaude, <i>h. S.</i>	0,40 3,—
Boltonia laevigata , rosa, <i>h. H.</i>	0,50 4,—
„ latisquama (Diplostegium amygdal.) , weiss, <i>h. H.</i>	0,25 1,50
Beide zierliche und reichblühende herbstaster-ähnliche Schnittblumen.	
Briza lutescens , ausdauerndes Zittergras, zur Straussbinderei, <i>m. S.</i>	0,25 2,—

Erklärung der Zeichen: *D* Sorten, welche unsern nordischen Winter nur unter Decke aushalten; *n* niedrig (bis 20 cm hoch); *m* mittelhoch (bis 50 cm hoch); *h* hoch (über 50 cm hoch); *F* im Frühling blühend; *S* im Sommer blühend; *H* Herbstblüher.

	1 St.	10 St.
Bruckenthalia spiculiflora , Ericacee mit nadliger Be- laubung und rosa Blütenröhren, <i>n. H.</i>	0,50	4,—
Bryonia dioica , zweihäusige Zaunrübe, sehr hoch- und schnellwachsende Schlingpflanze	0,40	3,—
Calamintha alpina (<i>Thymus alpinus</i>), rote Blütenchen. Für Steingruppen vorzüglich, <i>n. S.</i>	0,40	3,—
Calimeris incisafolia , Blumen weiss mit violett, <i>m. S.</i> „ <i>integrifolia</i> , weissblühend, d. Herbstastern ähnlich, schön zum Schnitt, <i>h. S.</i>	0,50	4,—
„ <i>rosea</i> , neue rosafarbige, niedriger als die Stammart Caltha palustris grandifl. fl. pl., Dotterblume, prächtige, dickgefüllte, gelbe Frühlingsblume, gedeiht sehr gut im Gartenboden, <i>n. F.</i>	0,40	3,—
„ „ <i>minor</i> fl. pl., zierliche, kleinblumig gefüllte, später als vorige blühend, <i>n. F.</i>	0,50	4,—
Calluna vulgaris siehe <i>Erica vulgaris</i> .		
Calystegia pubescens fl. pl., Bärwinde, Schlingpflanze, rosafarbene dichtgefüllte Blüten. Schön für Binde- reien, Wurzelstücke, <i>S.</i>	0,20	1,50
„ Sepium fl. incarnato (<i>grandifl.</i>), rosa, starkwüch- sige Schlingpflanze	0,20	1,50
„ „ fl. <i>albo</i> , dgl., weissblühend, <i>S.</i>	0,20	1,50
Campanula abietina , tief dunkelblaue, langgestreckte Glocken, rasenartiger Wuchs, <i>n. S.</i>	0,40	3,—
„ „ <i>carpathica</i> , Glockenblume, schön blau, <i>n. S.</i>	0,25	2,—
„ „ <i>coelestina</i> , hellblau, <i>n. S.</i>	0,40	3,—
„ „ <i>alba</i> , weiss, <i>n. S.</i>	0,25	2,—
„ „ <i>Riverslea</i> , dunkelblau, grossblumig, neu, sehr schöne reichblühende Varietät, <i>n. S.</i>	0,30	2,50



Campanula carpathica.

Campanula glomerata , hellblau, <i>m. S.</i>	0,30	2,50
„ „ <i>dahurica</i> , prachtvoll dunkelblau, in dichten Büscheln blühend, schöne Schnittblume, <i>m. S.</i>	0,40	3,—
„ „ <i>superba</i> , tiefblau Sträusse grosser Blüten. Hervorragend schöne Neuheit	0,70	6,—
„ „ <i>acaulis</i> , mit stengellosen Sträussen blauer Blumen, für Felspartien, neu, <i>n. S.</i>	0,40	3,—
„ „ <i>alba</i> , weisse	0,40	3,—
„ <i>grandiflora</i> siehe <i>Wahlenbergia</i> .		
„ <i>grandis</i> , grossblumig, hellblau, <i>m. S.</i>	0,40	3,—
„ „ <i>alba</i> , weiss. Beide Sorten schön für Sträusse	0,30	2,50
„ <i>maerantha</i> , dunkelblau, sehr schön, <i>h. S.</i>	0,40	3,—
„ <i>medium</i> . Obwohl zweijährig, ist diese gross- blumigste aller Glockenblumen doch sehr wertvoll. Nur bei dieser Art findet sich ein schönes Reinrosa. Gemischte Farben, blau, weiss, rosa . . . 100 St. 8 M.	0,15	1,—
„ „ getrennte Farben . . . 100 St. 12 M.	0,20	1,50
„ Portenschlagiana , niedrige Alpine <i>S.</i>	0,50	4,—
„ persicifolia fl. pleno, grossblumig, dunkelblau, dicht gefüllt. Prachtvolle Schnitt-u. Zierpflanze, <i>m. S.</i>	0,30	2,—
„ „ fl. <i>albo</i> pl., weisse Schnittblume, <i>m. S.</i>	0,30	2,—
„ „ <i>alba grandiflora</i> (<i>Bakhousei</i>), grossblumige weisse, <i>m. S.</i>	0,30	2,—
„ „ <i>alba gigantea</i> fl. pl. (<i>Moerhelmi</i>), gross- blumig, niedrig, sehr empfehlenswerte Schnitt- staude, <i>h. S.</i>	0,40	3,—
„ „ <i>Blaukehlchen</i> , hellblau gefüllte, niedrige neue reizende Varietät eigener Züchtung. Herrliche Gruppen- und Topfpflanze, <i>m. S.</i>	0,50	4,—
„ „ <i>coerulea grandiflora</i> , blaue grossblumige, <i>h. S.</i>	0,25	2,—
„ „ <i>Die Fee</i> , feine zart hellblaue Blume, <i>h. S.</i>	0,50	4,—
„ „ <i>hybrida</i> , gefüllte u. einfache. schönes Farben- spiel, gemischt, <i>h. S.</i>	0,20	1,50



Campanula persicifolia grandiflora.

Campanula pusilla , 10 cm hoch, himmelblau, nebst den beiden folgenden Sorten wohl eine der zierlichsten Glockenblumen. Passend für Fels- partien, zu Einfassungen und für Töpfe	0,25	2,—
„ „ <i>alba</i> , rein weiss, <i>n. S.</i>	0,30	2,50
„ <i>pulla</i> , niedrig, schwarzblau, reizende Alpine. <i>n. S.</i>	0,40	3,—
„ <i>pyramidalis</i> , blau, hoher pyramidalen Wuchs, äusserst reich und anhaltend blühend	0,30	2,50
„ <i>alba</i> , weiss	0,30	2,50
„ <i>Wilsoni</i> , blau, sehr reich und anhaltend blühend, grossblumig, niedrig, komp. wachsend, zu Ein- fassungen und auch für Töpfe sehr schön, <i>n. S.</i>	0,30	2,50
Cardamine pratensis compacta fl. pl., gefülltes Schaumkraut, Levkojen ähnlich, hellrosa, sehr hübsche Frühlingsblume, wertvoll zur Schnittblumengewin- nung, <i>n. F.</i>	0,30	2,50
Carex alba , zur Begrünung trockener Stellen empfohlen	0,25	2,—
„ <i>gallica</i> fol. var., lebhaft weiss gestreift, niedrige Pflanze	0,30	2,50
„ <i>Vilmorini</i> , zierlich gestreifte, sehr schmale Blätter	0,30	2,50
Carlina acaulis , Silberdistel, Eberwurz, schöne Pflanze für Felspartien, sowie zur Bepflanzung sonniger trockener Abhänge in grösserer Zahl empfehlenswert. Die silberglänzenden grossen Blumen bleiben ge- trocknet unverändert, <i>n. H.</i> . . . 100 St. 15 M.	0,25	2,—
„ <i>acanthifolia</i> , riesige, dicht der grossen Blattrosette aufsitzen Blüte	1,—	8,—
Catananche coerulea , blaue Rasselblume, langstielig, den Kornblumen ähnlich, für Sträusse, <i>m. S.</i>	0,35	2,50
Centaurea babylonica (<i>macrocephala</i>), grosse gelbe Blütenköpfe, Dekorationspflanze, <i>h. S.</i>	0,40	3,—
„ <i>montana</i> , Flockenblume, blau, <i>m. S.</i>	0,25	2,—
„ „ <i>grandiflora</i> , grossblumige Neuheit	0,50	4,—
„ „ <i>alba</i> , weissblühend, <i>m. S.</i>	0,30	2,—
„ „ <i>carnea</i> , hellrot, <i>m. S.</i>	0,25	2,—
„ „ <i>Lady Hastings</i> , cremegelb <i>m. S.</i>	0,50	4,—
„ „ <i>rubra</i> , besonders schön, rotblühend, <i>m. S.</i>	0,30	2,50
„ <i>orientalis sulphurea</i> , zartgelbe Schnittblume, <i>m. S.</i>	0,50	4,—
„ <i>nervosa</i> , schöne Spezies mit rosa-lila Blumen und feingeschlitzten Blumenbl., neu, <i>m. S.</i>	0,50	4,—
„ <i>ruthenica</i> , cremefarbige, federähnlich geschlitzte runde Blütenköpfe auf langen steifen Stielen blühend, hervorragend schön, <i>h. S.</i>	0,30	2,50

Die Centauren sind Gruppen- und Rabattenpflanzen und ganz besonders schöne Schnittblumen, sie ge-
deihen noch auf geringen trockenen Böden.

Erklärung der Zeichen: *D* Sorten, welche unsern nordischen Winter nur unter Decke aushalten; *n* niedrig (bis 20 cm hoch); *m* mittelhoch (bis 50 cm hoch); *h* hoch (über 50 cm hoch); *F* im Frühling blühend; *S* im Sommer blühend; *H* Herbstblüher.

	1 St.	10 St.
Cephalaria leucantha , zart hellgelbe, den Scabiosen ähnliche Blumen auf langen Stielen <i>h. S.</i>	0,35	3,—
Cerastium Biebersteinii , weissfilziges Hornkraut. <i>n. S.</i>	100 St. 12 M.	0,20 1,30
„ tomentosum , für Felspartien, zu Einfassungen etc. Die schmalen, filzigen Blättchen und Stengel sind besonders schön silberweiss, <i>n. S.</i>	100 St. 12 M.	0,20 1,50
Chelone barbata , Schildblume, scharlachrot, <i>h. S.</i>	0,30	2,50
„ „ hybrida , schöne Hybriden gemischt. Gleich der vorigen prächtiges Material für Sträusse und effektvolle Gruppen bildend, <i>h. S.</i>	0,30	2,50
„ obliqua alba , reinweiss, <i>Physostegia virginica alba</i> ähnlich, aber grossblumiger, schöne Schnittblume, <i>m. S.</i>	0,40	3,—



Chrysanthemum indicum,

Chrysanthemum indicum, sehr frühblühende harte Sorten, welche schon vom Juli ab bis Spätherbst einen schönen Flor entwickeln und sowohl für Gruppen und Töpfe als auch zum Schnitt sehr zu empfehlen sind. Durchwinterung im Freien unter etwas Decke. Alljährliches Verpflanzen ist zur Erzielung eines guten Flors empfehlenswert.

Cassy, weiss mit lila.
Curiosity, rosa, kompakt.
Eldorado, lebhaft gelb, schön.
Henry Sesquier, rosa, schön.
Mad. Jolivart, weiss, schön.
Mad. Dufoy, weiss.
Nain perpétuel, fleischrosa.
Nympe, karmin.
Petit Mignon, rosa mit weiss.

Pompon Toulousein, rot.
René Chandon de Briailles, violett, sehr reichbl., schön.
Rose d'été, rosalila.
Sistou Lapierre, weiss.
Surprise, rosa, im Grunde weiss, kleinblumig.
Scarlet gem, scharlachrot.

à Stück M. 0,35, 10 Stück M. 3,—.

Ein Sortiment von 10 besten kleinblum. Sorten nach meiner Wahl M. 2,50

Ein Sortiment von 10 schönen, neuen grossblumigen Sorten (weniger hart als kleinblumige) M. 2,50.

	1 St.	10 St.
Chrysanthemum maxim. siehe <i>Leucanthemum maxim.</i>		
Chrysobactron Hockerii , Goldtraube, selten, <i>m. S.</i>	1,—	—
Chrysocoma Linosyris (Aster Linos), Goldhaar, <i>m. S.</i>	0,25	2,—
Chrysopsus villosus , niedrige, gelbe, aussergewöhnlich reichblühende Pflanze für Steinpartien, <i>n. S.</i>	0,40	3,—
Cimicifuga acerina , weiss	0,50	4,—
„ dahurica , Dekorationsstaude, weiss, <i>h. H.</i>	0,60	5,—
„ racemosa (serpentaria), traubenblütige, weisse, <i>h. H.</i>	0,45	4,—
Circaea alpina , Hexen- oder Zauberkraut, reichblühend, weissrispig, für Schatten, zum Begrünen, <i>n. S.</i>	0,10	0,50
100 Knöllchen M. 3,—.		

Nicht rankende Clematis.

Clematis Davidiana , hyazinthenblütige, wohlriech. Sorte, 1 m hoch, Blumen hellblau, orangeflühend, <i>h. S.</i>	0,50	4,—
„ erecta , aufrechte, 1 m hohe Pflanze mit schönen lockeren Sträussen weisser Blumen. Zur Binderei vorzüglich geeignet, <i>h. S.</i>	0,40	3,50

Clematis erecta fl. pl. , gefüllte, schön, selten, <i>h. S.</i>	1,—	8,—
„ „ grandiflora , neue grossblumige	1,25	—
„ „ purpurea , braunrote Belaubung	1,25	—
„ „ integrifolia , glockenförmig, dunkelblau, <i>m. S.</i>	0,30	2,—
„ „ Durandi , sogen. Eiserne-Kreuz-Clematis, mit stahlblauen Blumen, welche einen dichten Strauss bilden, etwa 3 m hoch wachsend	1,50	—

Rankende Clematis.

Clematis alpina (Atragene), Alpenwaldrebe, Blumen hellblau, glockenförmig. Eine wunderbar schöne Kletterpflanze, blüht häufig schon im April, oft zum zweiten Male im Juli-August. Vollkommen hart und widerstandsfähig	0,60	5,—
„ „ alba , weiss	1,—	—
„ „ coccinea , glockenförm., scharlachrote Blumen, sehr widerstandsfähige, schöne Schlingpflanze	1,—	—
„ „ montana rubens , hellrosa, neu und schön	1,50	—
„ „ paniculata , schneeweiss, sehr wohlriechend, reichblühend im Herbst	1,25	—
„ „ vitalba , bekannte, sehr hochwachsende Liane unserer Wälder, empfehlenswerte harte Schlingpflanze	0,30	2,—
„ „ viticella , italienische blaue Waldrebe, reichblühend, schön zu Lauben, die Wurzeln bilden beste Unterlage zur Veredelung	0,30	2,—
„ „ alba , weiss	1,60	—
„ „ kermesina , dunkelkarmoisinrot	1,25	—
„ „ La Nancienne , dunkelviolet, dicht gefüllt	2,—	—

Grossblumige Clematis, beste Sorten, siehe letzte Seite.

Convallaria majalis , Maiblume, grossglockig, blühbar, <i>n. F.</i>	100 St. 4—5 M.	0,10 0,60
„ „ Pflanzkeime	100 St. 2,— M.	0,10 0,30
„ „ Fortin (gigantea) , doppelt so gross in Blüte und Wuchs wie vorige, fürs Freie und zum Spätreihen geeignet, blühbare und nicht blühbare gemischt		0,15 1,—
„ „ fl. pleno , gefüllt		0,25 2,—
„ „ fl. rosea , rosa		0,20 1,—
„ „ fol. striatis , mit gestreiften Blättern		0,15 0,80
„ „ polygonatum (officinale) , etwa 60 cm hohe Stengel, welche mit weissen, grün besäumten Blüten besetzt sind, prächtige Frühlingsblume, <i>m. F.</i>		0,30 2,50
„ „ multiflora , niedriger als vorige, mit zahlreichen Blumen, ausgezeichnete Treibstaude, <i>m. F.</i>		0,20 1,50
„ „ multiflora fl. pleno , gefüllt, selten		0,60 —
Coreopsis grandiflora , Schöngesicht. Tief goldgelbe, flach schalenförmige, schöne langstielige Schnittblume, sehr reichblühend, <i>m. S.</i>		0,25 2,—
„ „ rosea , hellrosa, niedrig, <i>n. S.</i>		0,40 3,—
Coriaria terminalis fol. var. Halbstrauch m. wachsgelben Beeren, schöne immergrüne niedrige Pflanze, <i>n. S.</i>		1,25 —
Cornus canadensis , kriechender Zwerg-Hartriegel, <i>n. S.</i>		0,80 —
Cortusa Matthioli , Wunderglockel, hübsche Alpine, <i>n. S.</i>		1,— —
Corydalis lutea (Dielytra aurea), den ganzen Sommer und Herbst blühend, gelb, schöne Belaubung, schattig und sonnig wachsend, <i>n. F. H.</i>		0,30 2,50
„ „ nobilis , prächtige Frühlingsblume, gelb <i>n. F.</i>		0,40 3,50
Crambe tatarica , hohe imposante Solitärpflanze, ungeheuer zahlreiche weisse duftende Blüten, <i>k. S.</i>		0,75 —
„ „ cordifolia , stärkere Verästelung der Blütenstiele		0,60 5,—
„ „ pinnatifida , stark eingeschnittene zierliche Belaubung, frühblühend		1,50 —

Crinum siehe *Amaryllis*.

Cyclamen europaeum , rotes, wohlriech. Alpenveilchen, zu reichlicher Anpflanzung unter Gebüsch empfehlenswert, <i>n. S.</i>	100 St. 8,— M.	0,15 1,—
„ „ Coum (vernum) , tief dunkelrot, Märzblüher, <i>n. F.</i>	100 St. 15,— M.	0,25 2,—
„ „ hederaefolium (neapolitan.) , Herbstblüher, <i>n. D.</i>		0,25 2,—
„ „ album , weiss, <i>n. D.</i>		0,60 —
Cynara Scolymus , Artischocke. Eine ebenso branchbare Nutz- wie Zierpflanze. Schöne üppige Exemplare machen besonders auf Rasenplätzen grossen Effekt. <i>D. h. H.</i>		0,40 3,50

Daboezia polifolia (<i>Erica daboezia Menziesia</i>) Maiblumenerica. Immergrüne, niedrige, strauchartige Pflanze mit Maiblumen ähnlichen roten Blütlenglockchen. In Heideerde oder ähnlichen Boden zu pflanzen, <i>n. S.</i>	0,40	3,50
„ „ alba , reinweiss	0,40	3,50

Dactylis glomerata aurea longissima , buntblättrige Grasart, bildet dichte Büsche, <i>n.</i>	0,25	2,—
Datisca canabina , hanfähnliche, dekorative Pflanze, <i>h. D.</i>	0,60	5,—

Erklärung der Zeichen: *D* Sorten, welche unsern nordischen Winter nur unter Decke aushalten; *n* niedrig (bis 20 cm hoch); *m* mittelhoch (bis 50 cm hoch); *h* hoch (über 50 cm hoch); *F* im Frühling blühend; *S* im Sommer blühend; *H* Herbstblüher.



Delphinium hybridum grandiflorum.

Delphinium hybridum.

Neue hohe dekorative Rittersporne.

	1 St.	10 St.
<i>Carnegi</i> , gefüllt, lilarosa mit himmelblau, sehr grossblumig	1,20	—
<i>Capri</i> , einfache himmelblaue grosse Blüten, sehr eleganter leichter Wuchs	1,25	—
<i>La France</i> , innen rosa, aussen reinblau gefüllte grosse Blume	1,—	—
<i>Lamartine</i> , dunkelblau, einfach, grossblumig	0,75	6,—
<i>Lize van Veen</i> , sehr grosse hellblaue Blüte	1,25	—
<i>Moerheimi</i> , neue reinweisse, vorzüglich	1,50	—
<i>Mrs. J. Brunton</i> , sehr zahlreiche hellblaue Blüten, ähnlich <i>D. Belladonna</i>	1,—	—
<i>Polarstern</i> , niedrige, halbgefüllte weisse	0,80	7,—
<i>Persimmon</i> , grosse einf. himmelbl. Blume m. gelber Mitte	1,—	8,—
<i>Queen of the Lilacs</i> , lila mit reinweisser Mitte, hervorragend schöne Neuheit	2,50	—
<i>Rev. E. Lascelles</i> , sehr grosse Blütenrispen mit gefüllten, blau mit weissen schönen Blüten. Prachtv. Neuheit	4,—	—
<i>Roi des Delphiniums</i> , dunkelblau, im Zentrum weiss, prachtvoll, eine der auffallendsten Varietäten	1,50	—
<i>Theodora</i> , blaue Blüten von klarer Farbe, in lockeren schönen Rispen stehend. Sehr anhaltende Blütezeit	1,—	8,—
<i>Zuster Lugten</i> , tief dunkelblau gefüllte schöne Blume	1,—	8,—
<i>Albion</i> , grossblumig, weiss gefüllt	1,25	—
<i>Primerose</i> , cremeweiss, reizende neue Färbung	1,—	8,—

Vorstehende Auswahl enthält nur die schönsten u. grossblumigsten Sorten dieser herrlichen Pflanzen, welche man mit Recht zu den schönsten Stauden zählt. In gutem Boden erreichen sie bis 2 m Höhe und 60 cm lange Blütenrispen, prachtvolle Dekorationspflanzen bildend. Schöne Vasenblumen.

5 neue schöne grossblumige Sorten meiner Wahl M. 6,—
10 ältere schönste Sorten nach meiner Wahl, besonders gefüllt blühende M. 5,—

Prachtmischung von einfachen und gefüllten schönsten Delphinium, beste grossbl. in reichem Farbenspiel 0,30 2,50

Delphinium atropurpureum, dunkelpurpur, grossblumig blüht früher als alle anderen, ausgez. neue Species, m. F. 0,75 6,—

Delphinium Belladonna , Rittersporn mit lockeren, glänzend himmelblauen Blumenrispen, ausserordentlich reichblühend, m. S.	0,60 5,—
„ Belladonna grandiflorum , neu, grossblumig, m. S.	1,— —
„ semiplenum , halbgefüllt, m. S.	0,60 5,—
„ cachemirium , grossblumig, dunkelblau, nur 50 cm hohe, breite, üppig belaubte runde compacte Büsche bildend, sehr schön, m. S.	0,30 2,—
„ album , weiss, m. S.	0,40 3,—
„ chinense grandiflorum album , reinweiss, m. S.	0,25 2,—
„ grandifl. coeruleum , blaue, m. S.	0,20 1,50
„ formosum , prächtig dunkelblau, frühblühend, h. S.	0,40 3,—
„ coelestinum , zart himmelblau, h. S.	0,40 3,50
„ nudicaule , scharlachrot, n. S.	0,30 2,—
„ Zalil . Prachtvolle Spezies mit cremegelben Blüten an festen holzigen Stengeln. In Bezug auf Form, Farbe und Anordnung an Orchideen erinnernd. Der schwarze knollige Wurzelstock soll nicht zu flach gesetzt werden. Harte u. anspruchslose Pflanze, h. S.	0,30 2,50
Dentaria digitata , Helke, schöne lilafarbige Frühlingsblume für schattige Lage, n. F.	0,50 4,—
Dianthus barbatus , Prachtvarietäten, reinweiss, rosa bis glühendrot, einfache und gefüllte gemischt, m. S.	0,15 1,20
„ caesius grandiflorus compactus , Alpine, sehr reichblühend, polsterbildend, leuchtend rosa, n. S.	0,35 3,—
„ carthusian , glühend dunkelrote Blütenbüschel, m. S.	0,40 3,—
„ deltoides , mit niederliegenden Zweigen und blutroten Blüten. Schön für Felspartien, n. S.	0,25 2,—
„ Pancici grandiflorus . Grasartige Blätter. Kugelförmiger Stand der dunkelroten Blüten auf steifen 1/2 m hohen Stielen, m. S.	0,25 2,—
„ superbus nanus . Die hellrosa Blütenblätter dieser interessanten Spezies sind äusserst fein zerschlitzt. Zierliche harte Alpenpflanze, n. S.	0,35 3,—

Dianthus caryophyllus fl. pl.

Gartennelken.

Feinste Chor-Nelken-Senker , 10 Prachtsorten meiner Wahl M. 4,50, 25 Sorten M. 10,—, 50 Sorten M. 20,—	0,50 —
Chor-Nelken-Senker , Mischung vieler schöner Varietäten	0,25 2,—
Chor-Nelken-Sämlinge , 75 % gefüllte	0,10 0,80
Gebirgs- o. Hänge-Nelken , in schönem neuen Farbenspiel	0,60 5,—
Remontant-Nelken . Blüten im Sommer bis Spätherbst, in Töpfen im Winter. Beste grossblumige, bewährte Schnittsorten, darunter neueste, Weiss, gelb, rosa, leuchtendrot, dunkelrot, gestreift etc. Lieferbar in starken Herbststecklingspflanzen mit Namen	0,30 2,50
10 Stück in 10 schönen Sorten M. 2,50.	
„ Prachtmischung 100 St. 15 M.	0,20 1,60
Riesen-Kaiser-Nelken . Schön geformte Blumen, das vollkommenste in Freiland-Nelken:	
Graf Zeppelin . Kupferrosa, prachtvolle Färbung	0,75 6,—
Deutsche Perle , sehr grosse, schöngebaute Blume, hellgelb, Prachtsorte	0,75 6,—
Gloire de Nancy , feine weisse Schnittblume	0,35 3,—
Germania , reingelbe Blume	0,50 4,—
Lachskönigin , lachsrosa, riesig grossblumig, strauichig wachsend, ähnlich der Malmaison-Nelke	0,80 7,—
Prinz Heinrich , purpurviolet, sehr grossblumig	1,— —
Leuchfeuer , glühend scharlach, gross und schön	0,75 —
Nacht , dunkelschwarzbraun	0,75 —
Soleil d'or , gelb, schön geformte grosse Blume	0,40 3,50
Jeanne d'Arc , grossblumig, reinweiss	0,40 3,50
Hilli von Asseburg , blutrot, starkwüchsig	0,75 —
Marschall Oyama , dunkelgelb mit stahlblau und rot gestreift. Eigentümliche schöne Färbung	0,75 —
Nelkenkönigin , reinweisse riesige Blüte, starkwüchsig	1,— —

Dianthus plumarius fl. pleno.

Federnelken.

Beauté Lyonnaise , hellrosa, innen fast weiss, äusserst grossblumig, Neuheit	0,75 6,—
Coloss , sehr grossblumig, weiss, innen rot. Herrliche neuere Varietät für den Blumenschnitt	0,20 1,50
Cloriosa , rosa, neu	0,30 2,50
Delicata , rosa, neu	0,30 2,50
Her Majesty , grossblumig, reinweiss	0,20 1,50

Erklärung der Zeichen: D Sorten, welche unsern nordischen Winter nur unter Decke aushalten; n niedrig (bis 20 cm hoch); m mittelhoch (bis 50 cm hoch); h hoch (über 50 cm hoch); F im Frühling blühend; S im Sommer blühend; H Herbstblüher.

	1 St.	10 St.
Diamant, wie vorige, Blätter kranzrandig	0,20	1,50
Lachskönigin, lachsrosa mit dunkler Mitte, neu	0,40	3,—
Schneeball, grosse weisse, neu	0,30	2,50
10 Sorter Federnelken meiner Wahl M. 3,50	0,40	3,—
fl. pl., beste Mischung	0,20	1,50



Federnelken.

Dianthus hybridus semperfl. , Bismarck-Nelke, carminrot	0,25	2,—
„ „ „ albus , gefüllte, reinweiss	0,60	5,—
„ „ „ salmrosa	0,25	2,—
Vorstehende Nelkenklasse ist in bezug auf Blühwilligkeit unübertrefflich. Die Blumen erscheinen vom Juni ab bis Spätherbst.		
„ pulmaris Cyclop. Die sehr grossen Blumen dieser neuen Federnelken-Klasse sind mit grossen dunklen Augen gezeichnet	0,25	2,—

Dielytra spectabilis , fliegendes oder tränendes Herz, bekannte herrliche Frühlingsblume, welche sich auch leicht treiben lässt, <i>m. F.</i>	0,40	3,—
„ formosa , zierliche dunkelrote, reichblühend und wohlriechend, <i>n. F.</i>	0,30	2,50

Dictamnus fraxinella , der Eschen-Diptam, auch „brennender Busch“ genannt, mit prächtigen, grossen, purpurrosa Rispen und schöner Belaubung, bis 80 cm hohe dekorative Büsche bildend. Der ganzen Pflanze entströmt ein entzündbares Gas. Hochauflodernde Flamme wird erzielt, wenn mehrere bereits mit Samenkapseln besetzte Stengel vereinigt und unterhalb entzündet werden, <i>S.</i>	0,40	3,—
„ „ fl. albo , wie vorige, aber reinweiss, vorzügliche Schnittblume. Die Gasentwicklung ist noch stärker als bei der rotblühenden Form, <i>n. S.</i>	0,40	3,50



Dictamnus fraxinella.

Digitalis grandiflora lutea , gelbe Blumen, <i>m. S.</i>	0,25	2,—
„ gloxinaeflora , schönes Farbenspiel, weiss bis dunkelrot, punktiert und geflekt. Ebenso wie die folgenden Sorten von höchst malerischem Reiz. Es empfiehlt sich recht grosse Trupps zu pflanzen, <i>h. S.</i>	100 St. 10,—	M. 0,25 1,50
„ purpurea , Wald-Fingerhut	100 St. 10,—	M. 0,25 1,50
„ alba , reinweiss, wirkt sehr effektiv im Halbdunkel des Parkes	100 St. 12,—	M. 0,25 1,50
Dioscoreo villosa , Zotten-Yams, sehr schön belaubte Schlingpflanze		0,50 4,—
Diphylleia cymosa , Zwillingblatt, interessant, selten, <i>m. F.</i>		1,50 —
Dodecatheon Meadia rosea , rosa, <i>n. F.</i>		0,40 3,50
„ Jeffrayanum , purpurrosa, mit bis 60 cm hohem Blütenschaft, prächtig, <i>h. S.</i>		1,— —
„ pauciflorum , rot, <i>m. S.</i>		0,35 3,—
Doronicum caucasicum , Gemswurz. Gelbe Marguerite, blüht oft schon im März. Prächtige Frühlingsgruppenpflanze. Schöne Treibstaude, <i>m. F.</i>	100 St. 18,—	M. 0,30 2,50
„ cauc. hybr. Miss Masson , remontierend		0,50 4,—
„ cauc. magnificum , mit grösseren, edelgeformten goldgelben Blumen. Beliebte Schnitt- und Treibstaude, <i>m. F.</i>		0,25 2,—
„ plantagineum excelsum , gelb, grössblumig		0,25 2,—
Draba bruceifolia , Kaukasus-Drabe, harte, zierliche Art, polsterbildend, gelbe Blütchen im zeitigen Frühjahr		0,35 3,—
„ borealis , weisse Blüten, <i>n. F.</i>		0,35 3,—
„ aizoides , immergrüne hübsche Blattrosetten, leuchtend gelbe Blüten im zeitigsten Frühling, reizende Alpenpflanze		0,25 2,—



Digitalis gloxinaeflora.

Dracocephalum Ruyschianum , blauer Drachenkopf, fussnohe runde Büsche bildend, <i>n. S.</i>	0,35	3,—
„ imbricatum (speciosum) , zart rosa, grossblumig in Aehren blühend, neu, <i>h. S.</i>	0,40	3,—
„ virginicum siehe <i>Physostegia</i> .		
Dryas octopetala , Waldgöttinkraut, Silberwurz, Repräsentant der Dryasperiode, mit weissen Blumen, schöne Felsenpflanze, <i>n. S.</i>	0,75	6,—
Echinacea purpurea siehe <i>Rudbeckia</i> .		
Echinops humilis , tief dunkelblaue, grossblumige Kugeldistel, <i>h. S.</i>	0,50	4,—
„ Ritro , hellblaue, später als erstere blühend, <i>h. S.</i>	0,25	2,—
Beide Sorten schön zu frischen und trockenen Vasensträussen. Schöne Dekorationspflanzen.		
Edrajanthus dalmaticus , Krügel, niedrige blaue Glockenblume für Felspartien, <i>n. S.</i>	0,60	5,—
Elymus arenarius glaucus , dekoratives Gras mit silbrig-blauen Blättern, zur Binderei vorzüglich geeignet. Ferner zur Befestigung von grösseren Böschungen, <i>m.</i>	0,20	1,25
Empetrum nigrum , Brockenmyrte, immergrüne zierliche Moorbeetpflanze, <i>n. S.</i>	0,60	5,—
Eomecon chionantha , Blumen weiss, eigenartig, selten (<i>Papaveraceae</i>), <i>D. m. H.</i>	0,40	3,50
Epilobium angustifolium purpureum grandiflorum , Weidenröschen, grossblumige, dunklere u. höher wachsende Abart der Stammform, <i>h. S.</i>	0,25	2,—
„ „ album , weiss. Beide Sorten malerisch dekorativ wirkend, nehmen mit jedem Boden fürlieb, <i>h. S.</i>	0,25	2,—
„ Hectori , rasenbildende, kriechende kleine Pflanze aus Neuseeland, weisse Blüten im Sommer. Sehr wertvoll als Rasenersatz, bedeckt d. Boden schneller als andere Rasenbildner.	100 St. 15,—	0,30 2,50

Erklärung der Zeichen: *D* Sorten, welche unsern nordischen Winter nur unter Decke aushalten; *n* niedrig (bis 20 cm hoch); *m* mittelhoch (bis 50 cm hoch); *h* hoch (über 50 cm hoch); *F* im Frühling blühend; *S* im Sommer blühend; *H* Herbstblüher.

	1 St.	10 St.
Epimedium alpinum , niedlich, <i>n. F.</i>	0,60	5,—
„ macranthum , weiss mit rot	0,50	4,—
„ Muschianum rubrum , rot, <i>n. F.</i>	0,40	3,—
„ nivenum , schneeweiss, <i>n. F.</i>	0,50	4,—
„ „ fl. pl. , gefüllt selten	0,50	—
„ violaceum , violett, <i>n. F.</i>	0,50	4,—
„ sulphureum , schwefelgelb, <i>n. F.</i>	0,50	4,—
Eremurus Bungei , goldgelb	5,—	—



Eremurus himalaicus.

- Eremurus himalaicus**, ca. 60 cm lange Ähre reinweisser Blumen auf über meterhohem Schaft, blühhbar, *h. S.* 2,50 —
- „ **robustus**, wie vorige, aber rosa Blumen, blühhbar, *h. S.* 2.— —
- Die Eremurus zählen zu den imposantesten Stauden und sind unvergleichlich schön. Sie gedeihen in jedem guten Gartenboden.
- Erica ciliaris**, rote gewimperte Heide, *n. S.* 0,60 5,—
- „ **daboecia** siehe Daboecia polifolia.
- „ **herbacea rosea (carnea)**. Diese hübsche Alpenheide öffnet ihre bereits im Herbst vorgebildeten, zahlreichen Knospen mit den ersten Strahlen der Frühlingssonne. Einen reizenden Anblick gewähren sowohl einzelne Büsche als auch dicht bewachsene Flächen. Wächst freudig fast in jeder mageren Bodenart . . 100 St. 25 M. 0,40 3,—
- „ „ **alba**, Weiss, dgl., *n. F.* 0,50 4,—
- „ **tetralix**, rot, Sumpfheide, schön, *n. S.* 0,40 3,—
- „ „ **alba**, weiss, *n. S.* 0,50 4,—
- „ „ **Makayana**, rosenrot, *n. S.* 0,50 4,—
- „ **vagans u. vagans flore albo**, der *E. herbacea* ähnliche Art, doch im Sommer blühend, hübsche kompakte Büsche bildend 0,50 4,—
- „ **vulgaris (Calluna)**, echtes Heidekraut, 5 Sorten, dunkelrot bis rein weiss, sehr verschiedenartig im Wuchs 0,40 3,—
- „ „ **fl. pleno**, gefüllt, sehr hübsch 0,60 5,—
- 10 Sorten Erica meiner Wahl 4,— M.
- Alle Erica-Arten lieben Heideerde, gedeihen jedoch auch in anderen kalkfreien mageren Bodenarten, besonders wenn denselben der überall leicht beschaffbare Torfmull und verrottetes Baumlaub beigemischt wird.

	1 St.	10 St.
Erigeron Coulteri , weissblüh. zierliche Schnittblume, <i>n. S.</i>	0,25	2,—
„ glabellus , hellblau, Schnittblume, <i>n. S.</i>	0,30	2,50
„ roseus , reizende Schnittblume, rose, sehr reichbl., <i>n. S.</i>	0,40	3,50
„ salsuginosus Asa Gray, aprikosenfarbige Blüte, sehr apart, <i>n. S.</i>	0,60	5,—
„ speciosus grandiflorus (Aster mesagrande) , hellblau, sehr grossblumig, prächtige Neuheit, dankbare Schnittblume <i>m. S.</i>	0,40	3,—
„ superbus , dunkelblau, fast den ganzen Sommer blühend, <i>m. S.</i>	0,40	3,—
Erinus alpinus . Reizende kleine blaublühende Alpine	0,30	2,50
Eringium alpinum , prächtige Edeldistel, mit grossen, stahlblauen, zierlich zerschlizten Blütenkopf-Hüllblättern. Auffallend schön, zum Schnitt und für die Rabatte, <i>h. S.</i>	0,40	3,—
„ amethystinum (Oliver.) , amethystblau, flachere Form der Hüllblätter als bei der vorigen, <i>h. S.</i>	0,50	4,—
„ Bourgati , tief eingeschnitten, weiss geaderte Blätt., schöne blaue Blumen, der echten Meerstranddistel sehr ähnlich, doch dankbarer und härter im Gartenboden als diese, <i>m. S.</i>	0,35	2,50
„ giganteum , Elfenbeindistel, schön für Vasen- und Markasträusse, weiss, dekorativ, <i>h. S.</i>	0,35	2,50
„ maritimum , die echte Meerstranddistel, <i>n. S.</i>	0,60	5,—
„ planum , zierliche blaue, empfehlenswert für Sträusse	0,30	2,—
Erythrochaeta palmatifida (Senecio japonicus) , Rotmähne, Blattpflanze vom Amur, mit tief eingeschnittenem Laub und gelben Blüten, <i>h. S.</i>	0,60	5,—
Erysimum pulchellum , niedrigen frischgrünen Rasen bildend, gelbe Frühlingsblume	0,30	2,—
„ ochroleucum , hellgelb, niedrig <i>n. F.</i>	0,30	2,—
Eulalia japonica , dekoratives Gras, <i>D. h.</i>	0,50	4,—
„ „ fol. var. , mit weissen Längstreifen <i>D. h.</i>	0,60	5,—
„ „ gracillima (univittata) , die schmalen Blätter mit silberweissem Mittelstreif, äusserst zierlich, <i>D. h.</i>	0,40	3,—
„ „ zebrina , mit quergestreiften Blättern, <i>D. h.</i>	0,75	6,—
„ „ zebrina stricta , wie vorige, aber mit aufrechtstehenden Blättern, <i>D. h.</i>	0,75	6,—
Alle Eulalien sind prachtvolle Solitärpflanzen, welche in keinem besseren Garten fehlen sollten. Unter Bedeckung sicher ausdauernd.		
Eupatorium Fraserii , Walddost, weissblühend, <i>h. H.</i>	0,40	3,50
„ molle , weiss, spätblüh., ausgezeichnete Schnittbl., <i>h. H.</i>	0,25	2,—
„ purpureum , purpurrot, <i>h. H.</i>	0,50	4,—



Erica herbacea.

Erklärung der Zeichen: *D* Sorten, welche unsern nordischen Winter nur unter Decke aushalten; *n* niedrig (bis 20 cm hoch); *m* mittelhoch (bis 50 cm hoch); *h* hoch (über 50 cm hoch); *F* im Frühlung blühend; *S* im Sommer blühend; *H* Herbstblüher.

1 St. 10 St.
N N

1 St. 10 St.
N N



Eulalia japonica zebrina.

- Eupatorium cannabinum**, Blumen rötlich purpur, schöne Büsche bildend, dekorativ, *h. H.* 0,30 2,—
 „ „ **fl. pleno**, dicht gefüllt blühende neue Varietät, schön und interessant 0,60 5,—
Euphorbia epithymoides, mit gelben Blumen und hübscher Belaubung, eigenartig für Felspartien, *n. F.* 0,50 4,—
 „ **polychroma**, ähnlich voriger, in allen Teilen etwas grösser, sehr schön, *n. S.* 0,75 6,—
Euryangium Sumbul, Umbellifere, Moschuswurzel, selten, schöne Belaubung, *m. S.* 0,50 4,—
Evonymus radicans fol. var., kriechende Felsenpflanze, zu Einfassungen, für Teppichbeete und zum Schnitt empfehlenswert 100 St 15 M. 0,25 2,—
Festuca Crinum ursi, frischgrüne dichte, niedrige Büsche bildende Grasart 0,25 2,—
 „ **glauc**, niedrige, blaugrüne Gras, beliebte Einfassungs- und Felsenpflanze 100 St 12 M. 0,20 1,50
 „ **punctoria**, Interessante Graminee aus Klein-Asien. Igelborstenartige Blätter, schön für Steinpartien, *n.* 0,40 3,50
Fragaria indica, indische Erdbeere, scharlachrote Früchte und gelbe Blumen. Vom Juni bis Oktober blühend und Früchte tragend. Für Felspartien, zu Ampeln etc. 0,25 2,—
 „ **vesca semperflorens fl. pl.**, gefüllte reichblühende Erdbeere trägt auch Früchte, *n. F.* 0,15 0,80
Fuchsia Riccartoniana, gracilis, gracilis fol. var., Thom Tumb, halten unter guter Bedeckung im Freien aus, *D. m. S.* 0,35 3,—
Funkia Fortunei glauca, die dicken Blätter sind lebhaft blaugrün, die Ränder löffelförmig aufgebogen, Blumen hellblau; distinkte, auffallend schöne Sorte, liebt schattigen Standort 0,75 6,—
 „ „ **fol. var.**, prächtig gelbbunt, *n. S.* 1,25 —
 „ „ **robusta**, sehr grosse blaugrüne Belaubung, neu hellblau; hochwachsend, grossblättrig, *h. S.* 0,50 4,—
 „ **japonica fol. aur. var.**, lebhaft gelb gerandet, schön, *m. S.* 0,40 3,50
 „ „ **aurea**, goldgelbe Blätter 0,40 3,—
 „ **minor fl. albo**, reinweisse Blüten, schmale Blätter 0,50 4,—
 „ **ovata (coerulea)**, blaublühende, *m. S.* 0,20 1,50
 „ „ **fol. var.**, weiss gerandet, besonders effektvolle, beliebte Sorte zur Randpflanzung, *m. S.* 0,40 3,50
 „ **spathulata**, schnalblättrig, grün, für Bindereien und Einfassungen verwendbar, *m. S.* 100 St. 12 M. 0,20 1,50
 „ „ **fol. var.**, weissrandig *m. S.* 100 St. 12 M. 0,20 1,50
 „ **subcordata grandiflora (alba)**, Blätter hellgrün, Blumen weiss, wohlriechend, sehr schön, *m. S.* 0,45 4,—
 „ **Sieboldiana**, Blätter sehr gross, blaugrün, hellila grosse Blüten dekorativ, *m. S.* 0,40 3,—
 „ **undulata argenteo-vittata**, weissbunt, vorzügliche Treibsorte, *n. S.* 0,30 2,50

- Funkia univittata (subcordata univ.)**, mit weissen Mittelstreifen, vorzügliche Treibsorte, *n. S.* 0,30 2,50
 Die Funkien eignen sich vortrefflich zu Einfassungen grösserer Gruppen, zur Einzelstellung, sowie zum Blätter- und Blumenschnitt. Sie wachsen sowohl in schattiger als in sonniger Lage.
Gaillardia grandiflora hybrida. Schöne langstielige Blumen in verschiedenen Farben u. Zeichnungen. Ausgezeichnete Schnittblume von fast beispiellosem Blütenreichtum. Der Flor beginnt im Mai u. währt bis zum Eintritt starker Fröste. Nimmt mit geringem Boden fürlieb. Viele Varietäten gemischt. 0,25 2,—
 „ **Neudorfer Hybriden**. Kirschrot mit hellgelbem Zentrum, sehr aparte Färbung 0,40 3,—
Galatella punctata, lila, dichte Sträusse, *h. S.* 0,25 2,—
Galega bicolor Hartlandi. Die weiss u. lila gefärbten Blütenrispen erscheinen sehr zahlreich vom Sommer bis Herbst, vorzügliche Schnittstaude, *m. S. H.* 0,30 2,50
Galeobdolon luteum, gelber Bienensaug, hübsche weissgefleckte Blätter, zum Begrünen schattiger Stellen geeignet 0,25 2,—
Gallium purpureum, Labkraut. Zierliche Belaubung, winzige rote Blütchen in grosser Zahl *n. S.* 0,50 4,—
Galtonia candicans — *Hyacinthus candicans*. Transvaal-Hyazinthe, weisse Glockenblüten. 100 St 8 M. 0,15 1,—
Gaultheria procumbens, immergrüne Blätter, weisse Blumen und rote Beeren, Moorerde, *n. F.* 0,60 5,—
 „ **Shallon**, ähnlich voriger, etwas höher, *n. S.* 0,60 5,—
Genista sagittalis, immergrüne, niederliegende Zweige u. gelbe Blumen. Schöne Pflanze für Felspartien, *n. S.* 0,50 4,—
 „ **prostrata fl. pl.**, gelb gefüllt, *n. F.* 0,50 —



Gentiana acaulis.

- Gentiana acaulis**, Enzian. Schöner Frühlingsblüher mit prächtigen dunkelblauen Blumen, *n. F.* 0,40 3,—
 „ **asclepiadea**, blau *m. S.* 0,60 5,—
 „ „ **alba**, rein weiss 0,80 7,—
 „ **cruciata**, blaue Blüten in dichten Büscheln, *m. S.* 0,20 1,50
 „ **lutea**, der Gold-Enzian. Schön gefaltete, Veratrum ähnliche Belaubung, über welcher sich die etwa 30 cm langen goldgelben Blütenähren erheben. Sehr effektiv, *h. S.* 0,40 3,—
 „ **pneumonanthe**, himmelblaue, innen gelb punktierte Blüten, niedrig, Sommerblüher 0,35 3,—
 „ **Thibetica**, breite Blätter, weissliche Blüten in den Blattwinkeln, sehr eigenartig 0,40 3,—
 „ **verna**, dunkelblau, polsterbildend, schöne mit den ersten Strahlen der Frühjahrs-sonne erblühende Alpine 0,40 3,—
Geranium argenteum, seltene Alpine, *D. m. S.* 1,— —
 „ **ibericum grandiflorum**, schön dunkelblau, *m. S.* 0,30 2,50
 „ **pratense fl. albo**, weiss, *m. S.* 0,35 3,—
 „ „ „ **pleno**, gefüllt weiss 0,60 5,—
 „ „ **fl. pleno**, blau gefüllter Storchschnabel, *m. S.* 0,25 2,—
 „ **nigrum**, schwarzrot, interessant, *m. S.* 0,40 3,50
Geum coccineum fl. pl. (chiloense), scharlachrote Nelkenwurz. Benediktenkraut. Sehr reichblühende schöne Pflanze für die Rabatte, *m. S.* 0,30 2,50
 „ **Heldreichi splendens**, feurig orange, prachtvoll 0,40 3,—
 „ **Kolbianum**, gelb, niedrig, hübsche Alpine, *n. F.* 0,40 3,—
 „ **montanum**, grossblumig, leuchtend gelb, *n. F.* 0,75 —
 „ **triflorum**, zierlich für Felspartien, *n. F.* 0,75 —
Gillenla trifoliata (Spraea), sehr feine Schnittblume, in leichten lockeren Zweigen weissblühend, *m. S.* 0,60 5,—

Erklärung der Zeichen: *D* Sorten, welche unsern nordischen Winter nur unter Decke aushalten; *n* niedrig (bis 20 cm hoch); *m* mittelhoch (bis 50 cm hoch); *h* hoch (über 50 cm hoch); *F* im Frühling blühend; *S* im Sommer blühend; *H* Herbstblüher.



Helianthemum mutabile fl. pl.

- Glycyrrhiza glabra.** Süssholz. Blumen rötlichlila, schön gefiederte Blätter, *h. S.* 1, — —
- Glossocomia clematidea,** interessante Campanulacee, weiss, innen blau und gelb gezeichnet, *m. S.* 0,60 5, —
- Glyceria spectabilis fol. var.,** mit graziös überhängenden, weiss, rosa und grüngestreiften Blättern, sumpfliebend, doch auch im Gartenboden sicher fortkommend *m. S.* 0,30 2,50
- Gnaphalium Leontopodium (Leontop. alpinum),** Edelweiss, *n. S.* 100 St. 10 M. 0,15 1,20
- „ **margaritaceum,** weisse Immortelle, *m. S.* 0,25 1,50
- Gratiola officinalis,** Gnadenkraut, weissblühend, hübsch für Felspartien, *n. S.* 0,25 2, —
- Gunnera scabra,** hochdekorative Blattpflanze. Die grossen, steifen, gebuchteten Blätter haben monumentalen Charakter. Der starke, bei alten Exemplaren oft aus dem Boden herausragende Wurzelstock ist gegen Fröste zu schützen à Stück 1,25—4, —
- „ **manicata,** Blätter geteilt, *m. D.* 5, — —
- Gynerium argenteum,** Pampasgras. Effektvolle Solitärpflanze. Verlangt trock. Bedeckg. im Winter, *h. H.* 0,60 5, —
- „ **fol. aureo variegates,** gelbgestreift, *h. H.* 0,75 6, —
- „ **fol. argenteo variegatis,** weissgestreift, *h. H.* 0,75 6, —
- „ **arg. carmin. Rendatleri,** mit roten Rispen *h. H.* 1,50 —
- Gipsophila paniculata,** Schleierkraut, bekannte reichblühende Schnittblume, *m. S.* 0,25 2, —
- „ **fl. pl.,** gefülltes Schleierkraut. Die dichtgefüllten Blütchen sind reiner weiss als bei der Stammform. Zur Schnittblumengewinnung und als Dekorationsstaude ist diese herrliche Neuheit von höchsten Wert. Niemand sollte versäumen reichlich davon anzupflanzen. Liebt freie sonnige Lage, sonst vollkommen anspruchslos. Ein reicher voller Flor tritt erst im 2. Jahre nach der Pflanzung ein, unabhängig von der Stärke der Pflanzware 0,50 4, —
- „ **repens,** kriechend, für Steinpartien, *n. S.* 0,25 2, —
- „ **rosea,** kompakter Wuchs, reizende Pflanze, *n. S.* 0,40 3, —
- „ **monstrosa,** grossblumig, für Rindezwecke wertvoll. Blüht als früher *G. paniculata*, *n. S.* 0,40 3, —
- „ **cerastioides.** Niedrige runde Polster, weisse Blüten. Hübsche Alpine 0,40 3, —
- „ **Rokejeka,** hohe verzweigte Art, weiss 0,40 3, —
- Haberlea rhodopensis,** Gesneriacee, Ramondia ähnlicher Wuchs, Blüte blau, selten, *n. S.* 1,80 —
- Hablitzia thamnoides,** Kletterpflanze 0,40 3, —
- Hacquetia Epipactis,** interessante gelbe Frühlingsblume für Schatten, *n. F.* 0,50 4, —
- Harpalum rigidum (Helianthus),** goldgelb m. schwarzer Mitte, haltbare Schnittblume f. Sträusse, *h. S.* 0,15 0,80
- „ **Ligeri,** neu, grosse edelgeformte hellgelbe Blumen, hervorragend schön 0,25 2, —
- „ **semiplenum (Helianthus),** dunkelzitronengelb, mit doppeltem Blätterkranz, *h. S.* 0,15 0,80
- Hedera conglomerata.** Winterharter Efeu mit kleinen, sehr dicht stehenden krausen Blättern u. gedrängtem Wuchs. Schön für Felspartien 0,60 5, —
- „ **colchica,** grosse, dicke herzförmige Blätter 0,50 4, —
- „ **speciosa marginata,** der schönste buntlaubige Efeu, lebhaft weiss gerandet, verlangt geschützten Standort, besonders schön für Topfkultur 0,75 6, —
- „ **sagittifolia,** kleine spitzlappige, zierliche Belaubung 0,25 2, —
- „ **hibernica,** grossblättriger Efeu . 100 St. 6—25 M. 0,25 2, —
- „ **helix,** kleinblättriger gewöhnlicher Efeu, härteste Sorte 100 St. 6—25 M., je nach Stärke 0,20 1,50

- Helenium autumnale superbum,** Sonnenbraut mit blassgelben Blumen, effektiv, 2 m hoch, *S.* 0,50 4, —
- „ **Bigelowi,** Blumen goldgelb mit schwarzer Mitte, eine der schönsten gelben Margueriten, *m. S.* 0,40 3, —
- „ **grandicephalum striatum,** dunkelorangegelb, karmin gestreift und gepfleckt, auffallend, *h. S.* 0,40 3, —
- „ **cupreum,** mit kupferorangefarbenen Blumen, neu, *h. S.* 0,60 5, —
- „ **Hoopesi,** gelb mit brauner Scheibe, prächtig, *h. S.* 0,35 2,50
- „ **pumilum magnificum.** Bringt von Juni bis Herbst eine Menge gelber grosser Blumen. Vorzügliche Schnittblume, *m. S.* 0,35 2,50
- Helianthemum mutabile fl. pl.,** gefülltes Sonnenröschen. Höchst anspruchslose, den ganzen Sommer blühende, immergrüne, niedrige Pflanze mit zierlichen Blumen. Sechs Varietäten, in den Farben weiss, zitronengelb, hellgelb, rotkarmin, scharlach, chamois. Für sonnige trockene Steinpartien, Abhänge od. dgl. vorzüglich geeignet *n. S.*, jede . . . 100 St. 15 M. 0,25 2, —
- 5 Sorten meiner Wahl 1,20 M.
- „ **mutabile,** einfach blühende Prachtvarietäten, sehr schöne zarte Farben, *n. S.* 0,25 2, —
- Helianthus mollis,** gelbe Margueritenblüten, *h. S.* 0,40 3, —
- „ **Maximilianus,** bis 2 m hohe Art mit schön belaubten Stengeln und goldgelben Blüten, *h. S.* 0,25 2, —
- „ **multiflorus maximus,** gross- und vielblumige gelbe Sonnenblume, *D. h. H.* 0,50 4, —
- „ **Etoile d'or,** die schönste, dichtgefüllte winterharte Sonnenblume. Die gutgeformten, rein goldgelben, dahlienähnlichen Blumen erscheinen vom August ab sehr zahlreich. Vorzügliche, sehr dankbarblühende, Schnitt- und Dekorationsstaude, *h. H.* 0,35 3, —
- „ **Nutalli,** sehr frühblühende Sonnenblume, gelb mit schwarzer Mitte, niedrig, *m. S.* 0,50 4, —
- „ **giganteus,** bis 2 m hoch, blüht auf schön belaubten Stengeln mit gelben Blumen im Spätherbst, imposant, *h. H.* 0,40 3, —



Helianthus multiflorus Etoile d'or.

Erklärung der Zeichen: *D* Sorten, welche unsern nordischen Winter nur unter Decke aushalten; *n* niedrig (bis 20 cm hoch); *m* mittelhoch (bis 50 cm hoch); *h* hoch (über 50 cm hoch); *F* im Frühling blühend; *S* im Sommer blühend; *H* Herbstblüher

1 St. 10 St.
H H1 St. 10 St.
H H

Helleborus hybridus.

- Helianthus salicifolius (orgyalis)**, 2–3 m hohe, effektiv. Dekorationsstaude, mit Büscheln gelber Blumen und schmalen, weidenähnlichen Blättern, *h. H.* 0,40 3,—
- „ **rigidus** siehe **Harpalum**.
- Heliopsis scabra major**, Sonnenauge, prachtvolle orange gelbe Färbung der äusserst haltbaren Blumen. Wertvolle Schnitt- und Zierstaude, *m. H.* 0,30 2,50
- „ **zinniaeflora**, halbgefüllt, von Zinnienblüten kaum zu unterscheiden. Prachtvolle Neuheit, sehr haltbare Blüte, *h. S. H.* 0,75 6,—
- Helleborus niger**, schwarze Nieswurz, Christrose. Entwickelt ihre schönen weissen Blumen bei gelindem Wetter oft im Winter, *m. F.* 0,25 2,—
- „ **grandiflorus (maxim.)**, reinweiss, sehr reichbl. 0,75 6,—
- „ **viridis**, grünblühend, *n. F.* 0,40 3,—
- „ **foetidus**, schöne Blätter, grüne, *m. F.* 0,40 4,—
- „ **hybridus**, schöne Hybriden in Mischung 0,50 4,—

Die Helleborus-Hybriden sowie auch die übrigen Arten eignen sich besonders zur Belebung schattiger, selbst dumpfer Stellen des Gartens. An solchen Orten halten sich auch die Blätter der Winterhindurch frisch grün. Helleb. gedeihen jedoch auch in voller Sonne, lassen sich treiben und geben so den ganzen Winter hindurch schöne Topfpflanzen und Schnittblumen.



Hemerocallis fulva flore pleno.

- Hemerocallis aurantiaca major**, Taglilie, herrliche japanische Spezies mit lilienartigen orange Blumen, *h. S.* 0,75 —
- „ **Aureole**, dunkelorange, neu, *m. S.* 0,50 4,—
- „ **disticha fl. pl.**, grossblumige, gefüllte, *m. S.* 0,40 3,—
- „ **Dr. Regel**, aprikosenfarbig, neu, *m. S.* 0,50 4,—
- „ **graminea**, schmale Blätter, gelb, zierlich, *m. S.* 0,35 2,50
- „ **flava**, gelbe Tagschöne, wohlriechend, *m. S.* 0,30 2,50
- „ **fulva**, Morgenschöne, braunrot, *h. S.* 0,25 2,—
- „ **vol. var. fl. pl.**, sehr schön buntblättrig, *h. S.* 0,50 4,—
- Alle vorstehenden Hemerocallis sind sehr empfehlenswerte Stauden für die Rabatte und zum Schnitt.

Hepatica angulosa, ungarisches Leberblümchen. Von dem bekannteren deutschen Leberblümchen durch üppigeren Wuchs, mehrfach gelappte Blätter und grössere noch früher erscheinende Blüten abweichend, *n. F.* 0,20 1,50

„ **alba**, reinweiss, *n. F.* 0,50 4,—

„ **rosea**, *n. F.* 0,60 5,—

triloba, deutsches Leberblümchen, Blau-Aeugle, *n. F.* 100 St. 4,— M.

- „ stärkere Pflanzen 0,10 0,50
- „ **alba**, weissblühend 0,20 1,50
- „ **alba fl. pl.**, neues gefülltes weisses, Neuheit eigener Zucht, *n. F.* 6,— —
- „ **coerulea fl. pl.**, gefülltes blaues, *n. F.* 0,60 5,—
- „ **rubra**, rotblühendes, *n. F.* 0,20 1,—
- „ **fl. pleno**, gefülltes rotes, *n. F.* 0,40 3,50

Die Leberblumen gehören zu den lieblichsten Frühlingsblumen. Sie wachsen am besten unter Gebüsch, auf schattig gelegenen Steinpartien etc. An dergleichen Orten können sie ohne besondere Pflege dauernd verbleiben. Anpflanzung in möglichst grossen Trupps empfehlenswert.



Heuchera sanguinea.

- Heracleum giganteum**. Die Recken unter den Doldengewächsen. Besonders auf Rasenplätzen von malelischer Wirkung. Die stark geteilten Blätter sind von riesiger Grösse, die weissen Blüten bilden Dolden von oft 1 m im Umfang und stehen auf bis 3 m hohen armstarken Stielen. Anspruchlose effektvolle Dekorationsstaude, *h. S.* 0,50 4,—
- „ **Mantegazzianum**, stark geteilte Blätter, neu und schön 0,60 5,—
- Herniaria glabra**, Rasen bildend, für feine Teppichbeete, Steinpartien etc, *h. S.* 0,30 2,—
- Hesperis matronalis fl. albo pleno**, weiss gefüllt, wohlriechende Nachtschöne, schöne Schnittblume, *m. E.* 0,35 2,50
- „ **matr. fl. rubro pleno**, rote gefüllte, *m. F.* 0,75 6,—
- „ **nana candidissima**, kompakter Wuchs, dichte, reinweisse Blütenrispen, *m. F.* 0,30 2,—
- Heuchera americana** siehe **Tiarella purpurea**.
- „ **alba**, mit zahlreichen weissen Glückchen besetzte lockere Rispen, reichblühende Schnittblume, *m. S.* 0,35 2,50
- „ **brizoides**, Hybride zwischen Tiarella purpurea und Heuchera sanguinea, mit schöner Blattzeichnung und rosa Blumenrispen. Anspruchlos und sehr reichblühend, *n. S.* 0,35 2,50
- „ **hybrida**. Reiches neues Farbenspiel. Vorzügliches Schnittmaterial, *m. S.* 0,40 3,—
- „ **Pluie de feu**, Feuerregen, tief blutrot, prachtvolle Neuheit, grossblumiger, reichblühender u. weniger empfindlich als *H. sanguinea*. Schönste dunkelrote Heuchera, *m. S.* 0,40 3,—
- „ **gracillima**, rosa, sehr zierlich, reichblühend, eine der wertvollsten Schnittsorten, *m. S.* 0,40 3,—
- „ **sanguinea**, zierliche, blutrote Rispen, prächtige Schnittblume, *m. S.* 0,25 2,—
- Hibiscus californicus**. Sehr dekorat Staude m. grossen weissen Blumen. Liebt feuchten, sonnigen Standort. *D. h. H.* 0,60 5,—
- Hieracium aurantiacum**, Habichtskraut, orange, schön für Felspartien, *n. S.* 0,20 1,20
- „ **villosum**, weissfilzig, interessant und schön, *m. S.* 0,40 3,—

Erklärung der Zeichen: *D* Sorten, welche unsern nordischen Winter nur unter Decke aushalten; *n* niedrig (bis 20 cm hoch);

m mittelhoch (bis 50 cm hoch); *h* hoch (über 50 cm hoch); *F* im Frühling blühend; *S* im Sommer blühend; *H* Herbstblüher.

	1 St.	10 St.
Hieracium calendulifolium , gelb, <i>m. S.</i>	0,40	3,—
„ crinitum , gelb, <i>m. S.</i>	0,40	3,—
Horminum pyrenaicum grandif. purpureum , Lippen- blüher, breite Blattrosetten, purpurblaue Blüten, schöne Neuheit, <i>n. S.</i>	0,50	4,—
Hotela japonica siehe <i>Spiraea</i> .		
Houstonia serpyllifolia , polsterbildend, kriechend, sehr hübsche zierliche Pflanze. Blüten weiss, <i>n. S.</i>	0,40	3,—
Humulus lupulus aureus , Hopfen mit goldgelben Blättern. Schöne Schlingpflanze, sehr effektiv	0,40	3,—
Hutschinsia alpina , dunkelgrüne Polster im April bis Juni mit weissen Blüten fast verdeckt, reizende Pflanze für den Alpengarten	0,30	2,50
Hydrastis canadensis , Ranunculaceae, interessant	1,50	—
Hydrophyllum canadense , Wasserblatt, <i>n. S.</i>	0,35	2,50



Hypericum Moserianum.

Hypericum calycinum , grosse gelbe, schalenförmige Blü- men, mit langen, zahlreichen Staubfäden geziert. Immergrüne, schöne Pflanze, <i>m. S. D.</i>	0,35	2,50
„ perforatum , Johanniskraut, <i>m. S.</i>	0,25	2,—
„ Moserianum , ein kleiner äusserst reichblühender Halb- strauch, auch zur Topfkultur geeignet, gelb mit roten Staubfäden, <i>m. S.</i>	0,35	2,50
Iberis sempervirens Little Gem, ganz niedrig, rein- weissblühend. Infolge ihres kompakten Wuch- ses die beste Schleifenblume für Einfassungen und schön für Felspartien, <i>n. F.</i> 100 St. 15,— <i>M.</i>	0,25	2,—
„ „ fl. pleno , gefüllte, <i>n. F.</i>	0,25	2,—
„ „ Schneeflocke . Die grossblumigste u. schönste Schleifenblume. Für Felspartien, zu Einfassun- gen, als Treibtopfstade für März-April vorzüg- lich geeignet. 100 St. 15,— <i>M.</i>	0,20	1,50
Incarvillea Delavayi , aus Tibet eingeführt, mit gloxinien- ähnlichen rosa Blumen, auffallend schön, treibfähig. Eine der besten neueren Stauden, <i>m. S.</i>	0,30	2,50
„ grandiflora , Prachtvolle Species mit sehr grossen carminroten Blüten auf kurzen Stielen, den Gloxinien sehr ähnlich, doch völlig winterhart, auch zur Topf- kultur vorzüglich geeignet, 100 St. 15 Mk.	0,30	2,50



Incarvillea grandifl.

Erklärung der Zeichen: *D* Sorten, welche unsern nordischen Winter nur unter Decke aushalten; *n* niedrig (bis 20 cm hoch); *m* mittelhoch (bis 50 cm hoch); *h* hoch, (über 50 cm hoch); *F* im Frühling blühend; *S* im Sommer blühend; *H* Herbstblüher.



Inula glandulosa grandifl.

Inula ensifolia , kugelrunde Büsche von 20 - 30 cm Höhe, Blumen goldgelb, sehr reichblühend, <i>m. S.</i>	0,40	3,—
„ glandulosa grandiflora , Orange gelbe gr. Strahlen- blüten. Haltbare und schöne Vasenblume, <i>m. S.</i>	0,30	2,50
„ Helenium grandiflorum , grossblumiger Alant mit schöner üppiger Belaubung und gelben Blumen, sehr dekorativ, <i>m. S.</i>	0,35	3,—
„ oculus Christi , Zotten-Alant, Christus-Auge, gold- gelbe Blumen, <i>m. S.</i>	0,30	2,—
„ Royleana , eigenartig breite, liegende Belaubung und grosse orangefarbene Strahlenblüte, <i>n. S.</i>	0,50	4,—

Iris Germanica.

Mein Sortiment von ca. 50 Sorten enthält die schönsten dieser herrlichen Stauden. Man nennt sie mit Recht die Orchideen der nordischen Gärten, *m. S.*

Adele , weiss, unten dunkelpurpur	0,40	3,—
Amabilis , helllila mit hellpurpur, weiss genetzt.	0,30	2,—
Atrovioleacea , schwarzviolett	0,30	2,—
Aurea , goldgelb	0,20	1,50
Bridesmaid , zartlavendelblau, schön	0,30	2,50
Calypso , weiss, untere Blätter genetzt	0,25	2,—
Comte de St. Claire , zartblau, wunderbar schön	0,60	5,—
Emma , weiss, lila schattiert	0,40	3,50
Fairy Queen , weiss unten hellblau	0,40	3,—
Gajus , oben hellgelb, unten gelb mit roten scharfen Adern	0,50	4,—
Gambetta (Florentina) , reinweiss, frühblühend und gross- blumig. Eine der besten Schnittsorten	0,20	1,25
Golden Chaine , gelb mit braun	0,30	2,50
Hortense , zart schwefelgelb, schöne Schnittsorte	0,15	1,—
Iriskönig , oben zitronengelb, unten samtigbraun, gelb ein- gefasst, prachtvolle Neuheit	1,50	—
Kharput , hell mit dunkelpurpur, sehr grossblumig	0,35	3,—
L'innocence , reinweiss, schön	0,35	3,—
Loreley , hellgelbe obere, und tief ultramarinblaue untere Blumenblätter	0,60	5,—
macrantha , hellblau, sehr grossblumig	0,75	6,—
Mad. Chereau , perlweiss, himmelblau gerändert und ge- franst, hochwachs. u. frühblühend, feine Schnittbl. . . .	0,30	2,—
Maori King , goldgelbe obere und tief samthraune untere Blumenblätter. Hervorragend schöne Varietät	0,50	4,—
Mad. Paquette , rosafila, diese Sorte kann fast als rot- blühend bezeichnet werden	0,50	4,—
Mrs. H. Darwin , schneeweiss, purpur geadert	0,25	2,—
pallida speciosa , rötlich blau mit weiss geadert, wohlriech. Prachtvolle Neueinführung	0,60	5,—
„ fol. var. , lebhaft gestreifte Blätter, hellblaue Blumen. Prachtvolle Neueinführung	0,60	5,—
Pfauenauge , oben gelb, unten pfaufarben mit gelben Rändern. Sehr feine Färbung	0,60	5,—
Queen of May , lilafarbig, schön	0,50	4,—

	1 St.	10 St.
Riese, lange, sehr breite blaugrüne Blätter, grosse hellblaue Blumen, aus <i>I. pallida dalmatica</i> hervorgegangen, eine prachtvolle Dekorationssorte	0,60	5,—
Trautlieb, braunrot, violett geadert	0,40	3,—
variegata major, tiefgelb, untere Blätter geadert	0,25	2,—
1 Sortiment von 25 schönen Sorten Mk. 6,—.		
1 Sortiment von 10 allerschönsten Sorten Mk. 3,—.		
100 Stück in 10 Sorten Mk. 15,—.		
Beste Mischung	0,20	1,20

Iris germanica interregna.

Eine neue, durch Kreuzung erzielte Klasse, welche sich durch frühe Blütezeit auszeichnet. In Bezug auf Grösse der Blumen steht sie den vorstehenden nicht nach, doch sind die Pflanzen niedriger im Wuchs.

Fritjof, Lavendel und veichenblau	0,40	3,—
Halddan, hellgelb	0,50	4,—
Helge, citronengelb	0,40	3,—
Ingeborg, reinweiss	0,50	4,—
Ivorine, mattweiss, schöne Blütenform	0,60	5,—
Walhalla, blau und weinrot	0,40	3,—



Iris germanica hybrida.

Iris germanica pumila.

Wird nur 10—15 cm hoch, blüht vom April bis Mai und bildet einen lieblichen Frühlingsschmuck des Gartens. Leicht zu treiben. Schöne Eintassung bildend.

alba, weiss, obere Blumenblätter blau, selten	0,40	3,50
atroviolacea, dunkelviolet, 100 St. 6 Mk.	0,10	0,70
coerulea, hellblau, 100 St. 6 Mk.	0,10	0,60
gracilis, perlgrau	0,20	1,20
lutea, gelb	0,25	2,—
„ major, grossblumige gelbe	0,25	2,—
Mischung von vorstehenden Sorten	0,15	0,80

Iris germanica pumila hybrida.

Wuchs niedrig, ähnlich Iris pumila, Blütenstiele jedoch etwas höher und die Blumen grösser. Blühen etwas später als erstere. Sehr empfehlenswert.

5 schönste neue Sorten	0,25	2,—
----------------------------------	------	-----

Iris Kämpferi.

Grossblumige Prachtsorten.

Die Blumen erreichen den stattlichen Durchmesser von 20 cm. Schöne Dekurationspflanze und Schnittblume. Liebt lockeren, feuchten, gedüngten Boden.

1 Sortiment von 10 einfachen u. gefüllten Sorten Mk. 4,50.		
1 Stück Mk. 0,50, 100 Stück in 10—20 Sorten Mk. 30,—.		
Gute Mischung	0,20	1,75

Iris caespitosa. Eine reizende neuere Spezies mit frischgrünen grasartigen Blättern, niedrige dichte Büsche bildend. Die dunkelvioletten Blüten erscheinen im April-Mai. Schön für Felspartien, Einfassungen und für die Rabatten

0,40 3,—

	1 St.	10 St.
Iris florentina alba , Veilchenwurzel, milchweisse, beliebte frühblühende Schnittblume, <i>m. F.</i> 100 St. 12 Mk.	0,20	1,50
„ graminea , dunkelblau, nach Pflaumen riechend	0,20	1,50
„ iberica , purpurbraun, geadert, schön, <i>D. m. S.</i>	0,40	3,50
„ ochroleuca gigantea , hoher Wuchs, reinweisse grosse Blumen, später als bei anderen Sorten erscheinend, besonders empfehlenswerte Schmuck- und Schnittstaude, <i>h. S.</i>	0,35	3,—
„ orientalis , dunkelblau, schön, <i>h. S.</i>	0,30	2,—
„ „ Snow Queen , reinweisse neue Abart, eine vorzügliche Schnittblume. Die Blütezeit fällt später als die der meisten anderen Arten, <i>m. S.</i>	0,40	3,—
„ sambucina , gelb mit purpur, Holundergeruch, <i>m. S.</i>	0,25	2,—
„ sibirica , elegant im Wuchs, mit schmalen, langen grassartigen Blättern, welche bis 80 cm hoch aufwachsen und deshalb auch als Einzelpflanze ornamental. Blaublühend, <i>h. S.</i>	0,25	2,—
„ „ alba , weissblühend, <i>h. S.</i>	0,25	2,—
„ „ fl. pleno , gefüllte, <i>h. S.</i>	0,60	5,—
„ susiana , „Dame in Trauer“, schwarzbraun geadert, eigenartig, sehr grossblumig, <i>D. m. S.</i>	0,50	4,—
Jeffersonia diphilla , reinweiss, frühblühend, interessante schöne Schattenpflanze, seltsame Blattform, <i>m. F.</i>	1,—	—
Lamium maculatum purpureum . Bienensaug mit weissgefleckten Blättern und purpurroten, grossen Blüten. Anspruchslose harte Pflanze von guter Wirkung auf Felspartien etc., wächst ebensogut in sonniger als schattiger Lage, <i>n. F.</i>	0,25	2,—
Lathyrus latifolius fl. albo , Kicher, grossblumige wohlriechende, winterharte Wicke, weiss	0,30	2,50
„ „ weisse Perle , sehr grossblumig, neu	1,—	8,—
„ „ fl. rubro , rot. Beide Sorten schöne reichblühende Kletterpflanzen für Lauben, Gitter und dergl., sowie ergiebige Schnittblumen	0,30	2,50
„ tuberosus , Blumen leuchtend purpurrot, mit feinem Geruch, den ganzen Sommer hindurch erscheinend, ca. 1 m hoch kletternd. Die walnussgrossen Wurzelknollen sind essbar	0,25	2,—
Lavendula vera . Echter winterharter Lavendel. Immergrüne silbergraue Blätter, blaue Blütenrispen, sehr aromatisch. Beliebt zum Parfümieren der Wäsche. Anspruchslose Einfassungspflanze. 100 St. 10 Mk.	0,20	1,50
Leontopodium alpinum , das bekannte Edelweiss der Alpen wächst ohne besondere Pflege in fast jeder Bodenart, <i>n. S.</i> 100 St. 10 Mk.	0,20	1,50
„ alpinum Wartburgstern , sehr regelmässig geformt, grosse reinweisse Blume. Wertvolle Neuheit. Teilpflanzen, echt	0,40	3,—



Leontopodium alpinum.

Leontopodium sibiricum , sibirisch. Edelweiss, Blumen auf längeren Stielen und später erscheinend, sehr robust im Wuchs	0,25	2,—
Leucanthemum hybr. Shasta Daisy , neue frühe grossblumige, prächtig	0,40	3,—
„ maximum Triumph , grossblumig, <i>m. S.</i>	0,25	2,—

Erklärung der Zeichen: *D* Sorten, welche unsern nordischen Winter nur unter Decke aushalten; *n* niedrig (bis 20 cm hoch); *m* mittelhoch (bis 50 cm hoch); *h* hoch (über 50 cm hoch); *F* im Frühling blühend; *S* im Sommer blühend; *H* Herbstblüher.



Leucanthemum maximum.

- Leucanthemum maximum** Etoile d'Anvers. Die riesigen reinweissen Blüten dieser herrlichen Neuheit haben äusserst regelmässige, schöne Form u. sind von wochenlanger Dauer. In nahrhaftem Boden währt der Flor 3 Monate, *h. S.* . . . 0,50 4,—
- " " Etoile de Nivelles. Durch sehr frühen Flor ausgezeichnet . . . 0,50 4,—
- " " Mrs. J. Tersteeg. Neue sehr langstielige Varietät mit grossen Blüten, deren Blättchen gekrümmt sind . . . 0,50 4,—
- " " Plume d'Autriche. Sehr niedriger Wuchs, nur ca. 50 cm hoch. Stark geschlitzte Blumenblätter . . . 0,50 4,—
- " " semiplenum, 2—3 Reihen Blumenblätter, sehr grossblumig und langstielig . . . 0,40 3,—
- " uliginosum, grosse weisse Spätherbstmarguerite, 1 m hoch, vorzügliche Schnittblume . . . 0,40 3,50



Lilium Martagon.

- Liatris spicata**, *D.*, Prachtscharte, purpurr. Blütenähren, niedrig, *m. S.* . . . 0,25 2,—
- " **pycnostachya**, prächtig purpurlila gefärbte, lange Blütenähren. Sehr eigenartiger, meterhoher Herbstblüher . . . 0,40 3,—
- Ligularia turkestanica** Regeliana. Ueber der blaugrünen üppigen Belaubung entwickelt sich ein bis zu 2 m hoher Blütenschaft mit einer dichten Traube leuchtend gelber Blumen. Schön zur Einstellung, *h. S.* . . . 2,— —
- " **stenocephala**, lange gelbe Blütenrispen, *m. S.* . . . 0,50 4,—
- Lilium auratum**. Goldbandlilie. Prächtige Sorte mit sehr grossen weissen, gelb und braun gezeichneten Blumen und starkem Duft. Mitteltgrosse Zwiebeln . . . 0,75 6,—
- Stärkere Zwiebeln . . . 1,— —
- Lilium lancifolium (speciosum) album**, rein weiss, *m. H.* . . . 0,60 5,—
- " " album (Kronprinzessin), neue vielblumige Sorte, breite Blütenpyramide bildend, *h. S.* . . . 0,80 7,—
- " " punctatum, schön gefleckt, *m. H.* . . . 0,50 4,—
- " " roseum multiflorum, rosa, vielblumig, *m. H.* . . . 0,30 2,50
- " " rubrum, rot, *m. H.* . . . 0,60 5,—
- " " Schrymakersi, weiss, purpur u. karmin, *m. H.* . . . 0,75 6,—
- " " Melpomene, Blumen purpurkarmin mit weissem Saum, innen leuchtend grün, interessant, *m. H.* . . . 0,75 6,—
- Henry, zart aprikosengelb, neu . . . 4,50 —
- " Browni, mit fusslangen, röhrenförmigen Blumen, innen weiss, aussen violett, bronze Reflex, *h. S.* . . . 2,— —
- " bulbiferum, rot, echt, Zwiebeln am Stengel trag., *m. S.* . . . 0,40 3,—
- " canadense, orangegegelb, in Form einer weiten Glocke, *m. S.* . . . 1,— —
- " candidum, bekannte, schön, weiss, wohlriechend, *m. S.* . . . 0,30 2,—
- " chalcidonicum, scharlachroter Türkenbund, *m. S.* . . . 3,— —
- " colchicum (Szovitzianum). Die prächtig goldgelben, oft mit braunen Punkten gezierten Blumen dieser schönen kaukasischen Lilie erscheinen früher als bei anderen Arten, schon Ende Mai. Robuste unempfindliche Pflanze, *h. F.* . . . 0,75 6,—
- " croceum, Safran- oder Feuerlilie, *m. F.* . . . 0,40 3,—
- " dalmaticum (Martagon. dalm.), Blumen schwarzpurpur, frühblühend, *m. E.* . . . 4,— —
- " eximium verum (longiflor. giganteum), reinweiss, wohlriechend. Die riesigen Blüten stehen auf verhältnismässig kurzen Stengeln; willig wachsende Art, zur Topfkultur beliebt; verlangt Bedeckung im Winter, *h. S.* . . . 0,50 4,—
- " giganteum, Riesenlilie mit bis drei Meter hohem Blütenschaft und funkenartigen Blättern. Verlangt schattigen Standort und muss im Winter gedeckt werden, *h. H.*, à 3—7,50 M.
- " Hansoni, goldorange, rot punktiert, schöne Türkenbundlilie, *h. S.* . . . 2,50 —
- " Martagon, Türkenbund, willig wachsende Art mit rotbraunen, schön punktierten Blüten, *m. S.* . . . 0,30 2,—
- " " fl. albo, weiss, selten, *m. S.* . . . 2,50 —
- " Michauxianum, rot . . . 0,50 4,—
- " pomponium, zierl. frühbl. rote Türkenbundlilie, *m. E.* . . . 0,75 6,—
- " pyrenaicum rubrum, blutrot, *m. S.* . . . 0,75 6,—
- " superbum, bis 2 m hoch, glühendrot, *H.* . . . 0,60 5,—
- " tenuifolium, zierliche Miniaturlilie, tiefscharlach, frühblühend, *m. F.* . . . 0,75 6,—
- " testaceum (isabellinum, excelsum), isabellenfarbig, aparte Färbung, sehr empfehlenswert, *h. S.* . . . 0,75 6,—



Lilium Thunbergianum.

Erklärung der Zeichen: *D* Sorten, welche unsern nordischen Winter nur unter Decke aushalten; *n* niedrig (bis 20 cm hoch); *m* mittelhoch (bis 50 cm hoch); *h* hoch (über 50 cm hoch); *F* im Frühling blühend; *S* im Sommer blühend; *H* Herbstblüher.

1 St. 10 St.
H. H.

1 St. 10 St.
H. H.

Lilium Thunbergianum (elegans), prächtige japanische Varietäten, goldgelb, blutrot, orange, nebst Zwischen- nuancen, sowie gefleckte und punktierte, <i>m. S.</i> . . .	0,40 3,50
„ tigrinum , japanische Tigerlilie, <i>h. S.</i>	0,25 1,80
„ „ fl. pleno , schön gefüllte, <i>h. S.</i>	0,25 2,—
„ „ splendens , leuchtend, <i>h. S.</i>	0,25 2,—
„ „ giganteum (Fortunei), hochwachs, <i>h. S.</i>	0,40 3,50

Die prächtige japanische Tigerlilie und ihre Ab-
arten ist höchst anspruchslos, sie gedeiht unter fast
allen Verhältnissen und verdient reichlich angepflanzt
zu werden. Die Stengel erreichen ca. 1 m Höhe.

„ umbellatum (dahuricum), straffer kräftiger Wuchs, Blumen in doldenförmiger Anordnung, imposant . . .	0,35 2,50
„ Washingtonianum , Silberlilie, weiss, lila Schein, <i>h. S.</i> . . .	2,50 —
„ Mischung	0,25 2,—

Lobelia fulgens Queen Victoria, Lobelie mit glühend
scharlachroten Blüten auf ca. 60 cm hohen dunkel-
braunroten Stengeln, welche mit ebensolchen lancetti-
förmigen Blättern besetzt sind. Effektvolle Gruppen-
pflanze. Duchwinterung möglichst frostfrei 0,25 2,—

Lupinus polyphyllus grandifl. Die winterharte, gross-
blumige Lupine blüht in bis 40 cm langen Blüten-
ähren von hell- und dunkelblauer Farbe. Effekt-
volle Gruppen- und Rabattenpflanzen, *h. S.* . . . 0,20 1,50
„ „ **albus**, weiss, schön zur Binderlei, *h. S.* . . . 0,40 3,—

„ „ **roseus**, schönes, reines Rosa. Eine der wert-
vollsten neueren Einführungen 0,35 3,—
„ **grandiflorus bicolor**, zweifarbig, schöne Varietäten . . . 0,20 1,50

Luzula maxima, Grasart, immergrün, dekorative niedrige
Büsche bildend. Wächst in voller Sonne so
gut wie im Halbschatt. Vorzügl. für den Waldpark . . . 0,25 2,—
„ „ **fol. var.**, mit weissgesäumten Blättern 0,40 3,—

Lychnis alpina. Die Alpen-Pechnelke. Sehr zierliche
Alpine, Blüten rosa, *n. F.* 0,30 2,50

„ **chalcidonica**, brennende Liebe, mit glühendroten
Blütendolden *h. S.* 0,25 2,—
„ „ **earnea**, hellrot 0,50 4,—
„ „ **fl. albo**, weissblühend, *h. S.* 0,40 3,—

„ „ **fl. albo pleno**, gefüllte weisse, sehr gross-
blumig. Langandauernde Blütezeit, *m. S.* . . . 0,50 4,—
„ „ **fl. rubro pl.**, gefüllte brennend rote, *m. S.* . . . 0,50 4,—
„ „ **dioica fl. albo pl.**, gefüllt, weiss, dankbar, *m. S.* . . . 0,60 5,—

„ „ **fl. rubro pl.**, auch im Schatten gut gedeihend,
sehr reichblühend, *m. S.* 0,40 3,50

„ **viscaria splend. fl. pl.**, gefüllte leuchtend carmin-
rote Pechnelke, eine sehr alte prächtige Garten-
staude, welche nirgends fehlen sollte, ergiebige
Schnittblume für Sträusse *m. S.* 0,20 1,50

„ „ **alba grandiflora**, weisse, einfache, schöne
Schnittblume, neu, *m. S.* 0,30 2,50

Lysimachia Nummularia aurea, goldgelbe ausdauernde
Blätter, kriechende Zweige, gelbe Blüten, ganz nied-
rige Pflanze, *n. F.* 0,25 2,—

„ **nemorosa**. Der Vorstehenden ähnlich. Immergrüne
hübsche Pflanze für schattige Lagen 0,25 2,—
„ **clethroides**, weisse Blütenrispen, z. Schnitt, *h. S.* . . . 0,25 2,—

„ **longistachys**, weisse nickende Rispen, *m. S.* 0,20 1,50
„ **verticillata**, goldgelb, dankbarer Blüher, *m. S.* . . . 0,25 2,—

Lythrum salicaria rosea superba, Weiderich mit
leuchtend rosa Blütenrispen. Blüht den ganzen
Sommer hindurch. Sehr empfehlenswerte Schmuck-
und Schnittstaude, *m. S.* 0,40 3,—

Majanthemum bifolium (Convallaria), die Maie.
Herzförmige frischgrüne Blätter. Die in einer Aehre
stehenden weissen Blütchen moschusduftend. Zier-
liche Schattenpflanze, *n. F.* 0,25 2,—

Malva moschata, rosa reichblühend, *m. S.* 0,30 2,50
„ „ **alba**, reinweiss, *m. S.* 0,30 2,50

(gefüllte Gartenmalven) siehe **Althaea**.

Mandragora officinarum, Alraun oder Zauberwurzel.
Berühmtes Arzeneimittel des Mittelalters 2,50 —

Marrubium libanoticum, rundliche, weissfilzige Blätter.
Niedrige Pflanze für sonnige Steingruppen 0,75 6,—

Megasea siehe **Saxifraga**.

Melica altissima atropurpurea, Grassart mit purpur-
roten Rispen, eigenartig und schön 0,40 3,—

Melittis Melissophyllum, das Immenblatt, reizende
Labiate, Blüte weiss mit rotem Fleck, *m. S.* . . . 0,60 5,—

„ „ **album**, reinweiss, grossblumig 0,60 5,—

Mentha rotundif. fol. var. (gracilis fol. var.), weiss ge-
säumte, stark nach Zitronen duftende Belaubung,
sehr empfehlenswert, *m.* 0,25 2,—

Menthella alpina, rasenbildendes, stark aromatisches
Pflänzchen mit winzigen roten Blüten. Für Fels-
partien, Teppichbeete etc. 0,25 2,—

Menziesia empetrifolia, Ericaceae, blüht im April mit
rosafarbigem Blütenglocken, frischgrüne Belaubung,
sehr zierlich 0,60 5,—

Mertensia primuloides, tiefblaue Blüten an 10—15 cm
hohen Stielen. Himalayapflanze für Felsgruppen . . . 0,40 3,—

Meum athamanticum, interessant und schön durch die
fein geschlitzten Blätter mit aromatischem Duft,
weisse Doldenblüten, *m. S.* 0,40 3,—

Mimulus luteus × **cupreus**, Gauklerblume, kupferrote
grosse Blüte, bei feuchtem Standort den ganzen
Sommer hindurch erscheinend, *m. S.* 0,40 3,—



Lythrum salicaria rosea.

Erklärung der Zeichen: *D* Sorten, welche unsern nordischen Winter nur unter Decke aushalten; *n* niedrig (bis 20 cm hoch); *m* mittelhoch (bis 50 cm hoch); *h* hoch (über 50 cm hoch); *F* im Frühling blühend; *S* im Sommer blühend; *H* Herbstblüher.



Opuntia.

1 St. 10 St.
H H

- Monarda didyma** Cambridge scarlet, die Zwilling-Monarde, mit bis 60 cm hohen Stengeln und scharlachroten Lippenblüten, welche in einigen Quirlen übereinanderstehen. Stark wohlriechend. Den ganzen Sommer hindurch blühend. Schön für Sträusse und Gruppen *m* *S* 0,50 2,50
- " **hybrida alba**, weiss, *h* *S* 0,25 2,—
- " **violacea superba**, dunkelviolet, neu u. schön *m* *S* 0,40 3,50
- " **hybrida**, reiches Farbenspiel, gemischt 0,35 2,—
- Morina longifolia**, eigenartige schöne Pflanze mit weissen, später roten Blüten. Die fushohen Stengel entspringen einer breiten Blattrosette, *m* *S* 0,60 5,—
- Mulgedium giganteum**, massige Belaubung, blaue Blüten, der Cichorie ähnlich, *h* *S* 0,25 2,—
- " **Bourgael**, Blumenstengel ca. 2 m hoch, mit einer Fülle blauer Blumen, sehr dekorativ, *h* *S* 0,50 4,—
- Myosotis palustris semperflorens** Nixenauge, Grossblumige Form des Sumpf-Vergissmeinnicht, blüht den ganzen Sommer hindurch, *n* *F* 0,15 1,—
- " **Stabiana**, dunkelblau grossbl. 0,25 2,—
- " **dissitiflora** Ruth Fischer, sehr grossblumig, tiefblau, weniger harte Pflanze, neu 0,50 4,—
- Myrrhis odorata**, spanischer Kerbel, Blätter farnähnlich, *m* 0,40 3,—
- Nordmannia cordifolia**, üppig wachsende Pflanze mit grossen, herzförmigen Blättern, Blumen sternförmig, hellblau in Rispen, liebt Schatten, *m* *F* 0,60 5,—
- Oenothera speciosa hybrida**, neu, hellrosa, äusserst reich und anhaltend blühend 0,40 3,—
- " **Fraserii**, reichblühende gelbe, schön für Gruppen und zur Topfkultur, *m* *S* 0,35 2,50
- " **Missouriensis** (macrocarpa), grossblumige gelbe, niedrige. Eine auffallend schöne, dankbar blühende, harte Pflanze für Steingruppen, *n* *S* 0,30 2,—
- " **pusilla**, bedeckt sich mit kleinen, glänzend gelben, Blumen, 10 cm hoch, für das Alpium, *S* 0,30 2,50
- Omphalodes verna**, tiefblaue Vergissmeinnicht-Blüten im März—April, liebt Halbschatten, *n* *F* 0,20 1,50
- " **fl. albo**, weisses, *n* *F* 0,20 1,50
- Onosma tauricum** (stellatum), Sternlode, röhrige, kanariengelbe Blumen in Doldentrauben, reichblüh., *n* *S* 0,25 2,—
- Opuntia arborescens**, strauchiger Feigenkaktus, Glieder walzenförmig, *D* *S* 2,50 —
- " **brachyarthra**, Miniaturkaktus, *n* *S* 0,50 4,—
- " **camanchica**, kreisrund, mit prächtigen gelben gross. Blumen, *n* *S* 0,40 3,50
- " **minor**, zierliche kleinere Form *m* *S* 0,50 4,—
- " **rubra**, mit bräunlich zinnoberroten Blumen. Die Glieder sind sehr gross und dünn, neu 0,75 —
- " **fragilis**, Die nur ca. 6 m langen, walzigen und stark bestachelten Glieder bilden sich sehr zahlreich, die hellgelben Blüten erscheinen im Juni, *n* *S* 0,60 5,—
- " **missouriensis**, mit verkehrt eiförmigen Gliedern. Die 8 cm grossen schalenförmigen gelben Blumen sind im Verblühen gemfarben, selten, *n* *S* 1,50 —
- " **Rafinesquiana**, Feigen-Kaktus, *n* *S* 0,40 3,50
- " **arkansana**, langgestreckte Glieder *n* *S* 0,60 5,—
- " **rhodantha**, Blumen gross, seidenschimmernd, karminrot, hervorragend schön, hart, *n* *S* 0,75 —
- " **spirocentra** (camanchica longispina), gross, starkbewehrt, *n* *S* 0,50 4,—

- Opuntia vulgaris** 1 St. 10 St.
" **xanthostemma rosea**, Neueinführung aus Colorado, mit karminrosafarbenen Blumen, schön, *n* *S* 0,50 4,—
" Ein Sortiment von 6 Sorten Opuntien nach meiner Wahl 3. — *M* 1,— —
- Die winterharten Kakteen eignen sich vortrefflich zur Bepflanzung sonniger Abhänge, Felspartien etc. Eine Tannenreisigdecke ist als Winterschutz völlig ausreichend.
- Orobis vernus**, Walderbse, violett. Bekannte, schöne heimische Waldpflanze, Frühlingsblume. Reizend zur Belebung des Grundes der Stranch- und Baumpartien, in Verbindung mit Alpenveilch., Leberblümch. etc. *m* *F* 0,25 2,—
- " **aurantiacus**, orange selten 1,— —
- " **vernus**, fl. albo, weissblühend, schön und selten, *n* *F* 1,25 —
- " **niger superbus**, blau, sehr reichblühend, bildet schöne Büsche, *m* *S* 0,40 3,—
- " **lathyroides**, tiefblau, reizend, *m* *F* 0,50 4,—
- " **varius**, rosa mit gelb, *n* *F* 0,50 4,—
- Oxalis arborea alba** und **rosea**. Zierende, dankbar blühende Pflanze für Steinpatten und Einfassungen, auch zur Topfkultur, wenig hart, *n* *S* 0,35 3,—
- " **acetosella**, Sauerklee, zum Begrünen schattiger Plätze gut verwendbar, *n* *F* 100 St. 3 *M* 0,10 0,50
- " **acetosella fl. rubro**, neue rotblühende Form, *n* *F* 0,40 3,—
- Pachysandra terminalis fol. varieg.**, buntblättrige, immergrün, *m* *S* 0,50 4,—
- Paeonia arborea**, strauchartig, Veredlungen, Stück 3, — bis 12 *M*, *D* *h* *S*
- Ein Sortiment von 10 schönen Sorten 30—100 *M*.
- " **arborea Moutan**, wurzelecht, rosa, gefüllt 1,75 —
- " **chinensis**. Bei dieser Gattung findet sich die grösste Mannigfaltigkeit in Bezug auf Farbe und Form der Blüten, welche auch, abweichend von anderen Arten, sehr wohlriechend sind. Etwa 30 Prachtsorten, à Ein Sortiment v. 10 schönen Sorten meiner Wahl 4 *M* 0,60 —
- " **Schöne Mischung** 0,40 3,—
- " **chinensis alba plena**, weisse gefüllte 0,50 4,—
- " **Canary**, weiss, gelbe leicte Füllung 1,25 —
- " **Clothos**, rosa einfach 0,61 5,—
- " **Festiva maxima**, weiss, im Zentrum karmin 1,— —
- " **Whitley major**, reinweiss, einfach, riesig grossblumig prachtvoll 2,— —
- " **corallina**. Korallenrote Blüten mit gelben Staubbeutel geziert. Sehr früh blühende alpine Spezies 0,50 4,—
- " **lutea**, schön gelbblühende asiatische Spezies 3,—
- " **officinalis fl. pl.**, purpurrote Pfingstrose oder Pute 0,40 3,—
- " **fl. albo pleno**, weiss 1,50 —
- " **fl. rosea pl.**, rosa, später weiss 0,60 5,—
- Die *P. officinalis* blühen einige Wochen früher als *P. chinensis*.
- " **tenuifolia**, fein geschlitzte Belaubung, Blüten einfach, leuchtend rot, anemoneähnlich, schön 0,40 3,—
- " **rosea**, rosa 0,40 3,50
- " **fl. p.**, gefüllte purpurrot, sehr schön 0,80 7,—
- Die Paeonien gedeihen in jedem tiefgründigen guten Gartenboden ohne besondere Pflege. Beste Pflanzzeit im Herbst oder so früh wie möglich im Frühjahr. Ein schöner Flor ist erst vom 2. Jahre nach der Pflanzung zu erwarten.
- Papaver alpinum**, echter Alpenmohn, zierliche nur ca. 15 cm hohe Zwergform. Eine der schönsten Zierden des Alpengartens bildet ein Trupp dieser lieblichen Alpine. Das Farbenspiel ist ein sehr reiches und schwankt zwischen reinweiss, goldgelb, rot und rosa. Der Flor beginnt schon im April und währt fast den ganzen Sommer hindurch 100 St. 12 *M* 0,20 1,50
- " **nudicaule**, sibirischer Mohn, glänzendes Farbenspiel in weiss, gelb, scharlach. Diese Art erreicht ca. 30 cm Höhe. Äusserst dankbarer Blüher. Mischung 100 St. 12 *M* 0,20 1,50
- " **orientale**, scharlachrot, *m* *S* 0,25 2,—
- " **Beauty of Livermere**, tief dunkelrot 0,40 3,—
- " **Blush Queen**, rosa 0,40 3,—
- " **Grossfürst**, dunkelblutrot 0,40 3,—
- " **Goliath**, riesig grossblumig, scharlachrot 0,40 3,—
- " **Mahony**, tief dunkelbraunrot 0,40 3,—
- " **Mary Studholm**, lachsfarbig, in der Mitte karminrot mit silbernem Schein, neu 0,40 3,—
- " **Mrs. Perry**, aprikosenfarbig, sehr grossblumig 0,40 3,—
- " **Oriental King**, karminrot, doppelblüt., interess. 0,50 4,—
- " **plenum**, halbgef., leuchtend scharlach 0,40 3,—
- " **Prince of Orange**, orangescharlach 0,40 3,—

Erklärung der Zeichen: *D* Sorten, welche unsern nordischen Winter nur unter Decke aushalten; *n* niedrig (bis 20 cm hoch); *m* mittelhoch (bis 50 cm hoch); *h* hoch (über 50 cm hoch); *F* im Frühling blühend; *S* im Sommer blühend; *H* Herbstblüher.

	1 St.	10 St.
Papaver orientale , Prinzess Victoria Luise, lachsrosa, eine hervorragend schöne Varietät	0,30	2,50
„ „ Psyche , rosa in weiss übergehend	0,40	3,50
„ „ Roland , riesige, flache, anemonenähnl. Blütenform, leuchtendes Scharlachzinnob. Niedrige Pflanze, grosse hellgrüne Blätter. Neuheit eigener Zucht	0,60	5,—
„ „ Salmon Queen , lachsfarben	0,40	3,50
„ „ Silberblick , weissliche Flecken am Grunde	0,50	4,—
„ „ Silver Queen , silberweiss, schön	0,40	3,—
„ „ Schöne Mischung	0,25	2,—
Paris quadrifolia , Einbeere, interess. Schattenpfl. n. F.	0,20	1,50
Paronychia Kapellae . Bildet schöne dunkelgrüne Teppichpolster, für Steingruppen geeignet	0,40	3,—



Papaver orientale Hybriden.

Peltaria allacea . Die weissen Blüten erscheinen in riesiger Fülle, so das die ca. fuss hohen runden Büsche ganz damit bedeckt sind. Schöne anspruchslose Gebirgspflanze. Prädigt für Steipartien, n. F.	0,40	4,—
Pentstemon glaber , reich in Trauben blaublühend, zum Schnitt, n. S.	0,25	2,—
„ gentianoides hybr. grandiflorus , die prächtigsten Varietäten dieser herrlichen Gruppenpflanze. Nur unter guter trockener Bedeckung ausdauernd	0,30	2,—
„ 5 andere winterharte Sorten, sämtl. dankbar blühende Schmuck- und Schnittstauden	0,30	2,50
„ Cobaea , grosse rosa Blüten, ganz hervorragend schön	0,50	4,—



Pentstemon glaber.

	1 St.	10 St.
Petasites vulgaris (officinalis, Tussilago vulgaris), Pestwurz, dekorative Blattpflanze und hübsche Frühlingsblume für feuchte Stellen, h. F.	0,25	2,—
„ japonicus (giganteus), mit riesigen Blättern, wie vorige verwendbar, neu, h. F.	0,40	3,—
„ niveus , weissfilzige grosse Blätter	0,40	3,—
Phalaris arundinacea colorata tricolor , dreifarbig gestreiftes Gras, ausserordentlich schön, besonders zum Schnitt, h.	0,30	2,—
„ var. picta , weissbuntblättrig, m.	0,20	1,50
Phlomis (Monarda) Russelliana , die bis 60 cm hohen Stengel sind mit dichten Quirlen gelber Lippenblumen besetzt. Sehr eigenartige schöne Pflanze	0,40	3,—

Phlox decussata.

Flammenblume, schönste Sorten.

Aegir , scharlach zinnob.	0,40	3,—
Afrika , dunkelkarmin, schwarzrote Mitte, Neuheit	0,60	5,—
Amerika , lachsfarbig, sehr grossblumig, Neuheit	0,80	7,—
Asien , lilaros, dunkle Mitte, Neuheit	0,60	5,—
Aurore , rosa, grossblumig	0,30	2,—
Baron van Dedem , leuchtend blutrot, ähnlich der Sorte Coquelicot, aber grossblumiger	0,60	5,—
Boule de feu , feuerrot	0,35	2,50
Brillant , leuchtend karmin	0,35	2,50
Comtesse de Jarnac , lebhaft weissbuntblättrig, schön	0,50	4,—
Coquelicot , scharlachorange, lebhaft	0,40	3,—
Dr. Königshöfer , feurigzinnob. rot, compact	0,60	5,—
Eclaireur , karmin, sehr grossblumig	0,25	2,—
Elisabeth Campbell , hellachsfarbig, neu, schön	0,40	3,—
Etna , orange, grossblumig	0,35	3,—
Eugen Danzanvilliers , hellila mit weisser Mitte	0,30	2,50
Europa , weiss mit kleiner roter Mitte, schöne Neuheit	0,50	4,—
Fernand Cortez , orange mit Purpur, sehr grosse Dolde	0,40	3,—
Flambeau , scharlachorange, dunkles Auge	0,40	3,—
Flora Hornung , weiss, karmin Auge, niedrig	0,40	3,—
Frau Ant. Buchner , reinweiss, grossblumig, eine der besten weissen	0,40	3,—
Frühlicht , hellrosa, gedrungen u. niedrig bleibend, Juliblüher	0,50	4,—
Gartendirector Brodersen , hellkarmin, dunkle Mitte grossblumig	0,50	4,—
General van Heutz , lachsfarbig rosa, sehr gross, frühblühend, hervorragend schön	0,40	3,—
Geoffroy Saint Hilaire , hellrosa, rot getuscht, sehr grosse Dolde, sehr eigenartig	0,50	4,—
Georg A. Ströhlein , lachsorange, leuchtend, sehr grossblumig	0,40	3,—
Goliath , carmin, leuchtend, sehr hoch	0,60	5,—
Gruppenkönigin , rein rosa, sehr schöne leuchtende Farbe	0,40	3,—
Hanny Pfeiderer , zart rosa, karmin Auge	0,40	3,50
Hermine , weiss, sehr niedrig	0,10	3,—
Jeanne d'Arc , reinweiss	0,25	2,—
Josephine Gerbeaux , kirschrot, weisser Rand, sehr schön	0,10	3,—
Iris , dunkellila, fast blau, grossblumig	0,10	3,—
Kücken , lachsrosa mit dunklem Auge, grosse Dolde, frühblühend	0,50	4,—
La Fraicheur , hellviolett	0,10	3,—
Le Mahdi , tief dunkelviolett	0,10	3,—
Loki , lachsrosa mit dunkler Mitte	0,40	3,—
Mozart , rosa, rotes Zentrum, weisser Rand	0,10	3,—
Massacio , purpurrot, sehr niedrig	0,10	3,—
Mad. Paul Dutrie , sehr feines Hellrosa, vorzügl. Schnittsorte	0,30	2,—
Mrs. John Harkness , lachsrosa, lila Auge, apart	0,45	3,—
Nana coerulea , niedrig, himmelblau	0,50	4,—
Paul Ehmann , salmrosa mit carmin Auge	0,40	3,—
Reichsgraf von Hochberg , dunkelpurpur, sehr grossblumig und hochwachsend	0,40	3,—
Rheingau , weiss mit dunklem Schlund, riesenblumig	0,40	3,—
Roi des Nains , dunkelrosa, dunkleres Auge, niedrig	0,50	4,—
Rosenberg , karmin, sehr schön	0,10	3,—
Selma , hellrosa, kirschrotes Auge	0,40	3,—
Tapis blanc , weiss, sehr niedrig	0,40	3,—
Wolfgang von Goethe , rosa, schattiert, weisse Mitte	0,40	3,—

Phlox decuss. Sortimente meiner Wahl.

1 Sortiment von 25 Sorten M. 6,	
1 „ „ 10 „ „ 3,	
100 Stück in 10—20 schönen Sorten M. 20—30.	
Prachtmischung von schönen Sorten	0,25 2,—

Erklärung der Zeichen: *l* Sorten, welche unsern nordischen Winter nur unter Decke aushalten; *n* niedrig (bis 20 cm hoch); *m* mittelhoch (bis 50 cm hoch); *h* hoch (über 50 cm hoch); *F* im Frühling blühend; *S* im Sommer blühend; *H* Herbstblüher.

Phlox suffruticosa (omniflora pyramidalis) Snowdown (Schneekönigin), von Mai bis Herbst grossbl. weissblühend, sehr empfehlenswerte Schnittblume . . . 0,30 2,—



Physostegia virginica alba monstrosa.

Im Frühling blühende Phloxsorten.

- Phlox amoena**, purpurrosa, immergrüne, dichte, niedrige Büsche. Vorzüglich geeignet für Einfassungen und für Töpfe. Leicht treibbar, *n. F.* . . . 0,25 2,—
- „ **amoena fol. var.**, sehr hübsche buntblättrige, *n. F.* . . . 0,50 4,—
- „ **divaricata (canadensis)**, hellblau, eine der schönsten und wertvollsten Frühjahrs-Phloxe. Lässt sich leicht treiben und ist verwendbar für Blumenschnitt, zu Gruppen und als Topfpflanze . . . 0,30 2,50
- „ **alba grandiflora**, reinweiss, eine wertvolle Verbesserung der alten kleinblumigen und schmutzigweissen Art . . . 0,40 3,—
- „ **Laphami**, neue, grossblumige Varietät, hellblau . . . 0,50 4,—
- „ **ovata**, grossblumig, rosénrot, *m. F.* . . . 0,50 4,—
- „ **pilosa**, ca. 40 cm hoch, lila rosa, sehr reichblüh. neuer niedriger Frühlingphlox . . . 0,40 3,—
- „ **setacea alba oculata (frondosa Nelsoni)**, weiss mit Auge, *n. F.* . . . 0,40 3,—
- „ **atropurpurea**, dunkelpurpur, *n. F.* . . . 0,25 2,—
- „ **nivalis**, reinweiss, bildet dichten Rasen, *n. F.* . . . 0,20 1,50
- „ **rosea**, rosa, *n. F.* . . . 0,20 1,20
- „ **Douglasi**, mit besonders langen, niederliegenden Zweigen, lebhaft rosa, sehr effektiv, *n. F.* . . . 0,25 2,—
- „ **Vivid**, leuchtend rosa, schöne Neuheit, *n. F.* . . . 0,50 4,—
- Vorstehende immergrüne Arten sind ganz besonders empfehlenswert zur Bepflanzung von Abhängen und Steinpartien.

Phygellus capensis, Blumen carminrot, Pentstemon ähnl., innen gelb, für Töpfe und Gruppen, prächtige reichblühende Staude, *m. S.* . . . 0,50 4,—

Physostegia virginica alba, Blumen in zierlichen Rispen von reinweisser Farbe. Wertvoll für den Schnitt, *m. S.* . . . 0,25 2,—

Physostegia virginica alba monstrosa. D. Nebenrispen dieser prachtvollen Neuheit eigener Züchtung bilden sich ebenso vollkommen wie die Hauptrisp aus. Der Gesamteindruck ist dadurch viel bedeutender als der der Stammform . . . 0,35 2,50

„ **rubra**, rosa, sehr andauernd blühend, *m. S.* . . . 0,25 2,—

Physalis Alkegengi, Lampionpflanze, orangerote runde Früchte, prachtvoll im Herbst, *m. S.* . . . 0,10 0,50

„ **Bunyardii**, neue Hybride . . . 0,25 2,—

„ **Francheti**, wie vorige, mit grösseren länglichen Früchten, *m. S.* . . . 0,10 0,50

Phyteuma Campanuloides, blaue Blütenrispen im August, *m. S.* . . . 0,50 4,—

„ **hemiphaerleum**, runde blaue Blütenköpfe auf fuss-hohen Stengeln. Reizende Pflanze für den Felsengarten, *n. S.* . . . 0,50 4,—

Platycodon siehe **Wahlenbergia**.

Plumbago Larpentae, Bleiwurz, mit blauen, phloxähnlichen Blumen, *m. H.* . . . 0,50 4,—

Podophyllum Emodi, Füssling, interessante Pflanze mit braun marmorierten Blättern und weissen Blumen, die grossen roten Früchte sind essbar, wohlschmeckend. Liebt Halbschatten, *m. F.* . . . 1,— —

„ **peltatum**, ähnlich voriger, *m. F.* . . . 0,60 5,—

Polemonium coeruleum, Sperrkraut, Himmelsleiter, blau, dankbar blühende Staude. Der Flor beginnt oft schon im April, *h. F.* . . . 0,20 1,50

„ **coeruleum fol. var.**, buntblättrig, sehr zierlich, *m. F.* . . . 0,50 4,—

„ **fl. albo**, weisse Schnittblume, *h. F.* . . . 0,30 2,—

„ **humile**, niedrig, hellblau, sehr hübsche Staude aus Spitzbergen, April-Mai blühend, *n. F.* . . . 0,35 2,50

„ **Richardsoni**, himmelblau, schöne Rabattenpfl., *h. F.* . . . 0,30 2,—

Polygonatum multifid. siehe **Convallaria multiflora**.



Physalis Franchetii.

Polygonum alpinum, reich verzweigt, elegante weisse Blütenrispen, 50 cm hoch, *H.* . . . 0,35 2,—

„ **amplexicaule var. oxyphyllum (polystachyum)**, Himalaya-Wolpflanze, sog. Herbstflieder, mit schönen weissen, wohlriechenden Rispen, zum Schnitt geeignet, *h. H.* . . . 0,35 2,50

„ **Baldschuanicum**, hochwachsende, schöne Schlingpflanze, massenhaft erscheinende weisse Blüten im Sommer bis Herbst . . . 1,50 —

„ **Auberti**, neue, sehr reichblühende Art . . . 1,50 —

„ **bistorta superba**, Wiesenknöterich, walzige, lachsrosa Rispen auf langen Stielen im Juni, reizend für Sträusse, *m. S.* . . . 0,35 2,50

„ **cilinode**, zur Bekleidung von Abhängen, auch für Lauben und Gitter passend, sehr schnellwüchsig, *H.* . . . 0,30 2,—

Erklärung der Zeichen: D Sorten, welche unsern nordischen Winter nur unter Decke aushalten; n niedrig (bis 20 cm hoch); m mittelhoch (bis 50 cm hoch); h hoch (über 50 cm hoch); F im Frühling blühend; S im Sommer blühend; H Herbstblüher.

	1 St.	10 St.
Polygonum sachalinense , Knöterich, ries. Blattpflanze, erreicht e. Höhe v. 3—4 m. Grossartig wirkt e. Gruppe im Garten oder Park, wo genügend Platz zur Ausdehnung vorhanden, <i>H.</i>	0,40	3,—
„ Sieboldii (cuspidatum) . Der vorstehenden ähnlich braunrote Stengel, gelblich-weiße Blüthen, <i>h. H.</i>	0,40	3,—
„ spectabile , bunte Blätter, stark kriechend	0,50	4,—
Potentilla hybrida fl. pl. , Fingerkraut, glühendorange, gelbe, dunkelrote und getupfte Blüten. 5 prachtvolle Farben meiner Wahl 1,50 Mk., <i>m. S.</i>	0,40	3,—
„ dgl. viele Varietäten gemischt	0,30	2,50
Sehr reichblühende Stauden, welche mit geringem Boden fürlieb nehmen. Prachtvolle Farben.		
„ ambigua , gelbe Blüten kriechend, fürs Alpinum	0,50	4,—
„ nana multiflora semiplena , rot mit gelb, sehr anhaltend blühende Rabattenpflanze, <i>m. S.</i>	0,30	2,—
„ nevadensis , orangerot, karmin gefleckt, sommerblühende, reizende neue Spezies, der Flor setzt sich oft bis tief in den Herbst hinein fort. Wertvolle Pflanze für Steingruppen, <i>n. S.</i>	0,60	5,—
„ formosa (nepalensis) , karminrot, eine wunderschöne sehr dankbar blühende Art, <i>n. S.</i>	0,30	2,50
„ repens fl. pleno , zierlich, kriechend, gefüllte gelbe Röschen, zur Bekleidung steriler Orte, Abhänge etc., vollständig hart und anspruchslos, <i>n. S.</i>	0,20	1,50
„ rupestris , weissblühend, <i>m. S.</i>	0,40	3,—
Primula auricula , Aurikel, prachtvolle Mischung von grossblumigen, schönsten Varietäten dieser widerstandsfähigen Primelart, 100 St. 10 Mk., <i>n. F.</i>	0,15	1,20
„ „ alpina , die echte Alpenaurikel, leuchtend goldgelb, sehr wohlriechend, <i>n. F.</i>	0,50	4,—
„ „ Feuerkönig , sehr grossblumig, <i>n. F.</i>	0,60	5,—
„ Beesiana , purpurrote Blüten an sehr langen Stielen, neu	2,—	—
„ Bulleyana , lebhaftes Orange gelb, starker Wuchs, neu	0,50	4,—
„ capitata , tiefblaue Blütenköpfchen, reizende zwerg- hafte Alpine	0,40	3,—



Primula cashmeriana.

Primula Cockburniana , orangescharlach, zierlich	0,50	4,—
„ cashmeriana , blau prächtig, <i>n. F.</i>	0,30	2,—
„ „ Rubin , echt tiefkarmoisin, herrliche Varietät von grossem Effekt als Gruppen- und auch als Topfpflanze	0,30	2,—
„ cortusoides , lilafarbene Blütenköpfe	0,25	2,—
„ „ amoena grandiflora (Sieboldi) , grossblumig, brillantes Farbenspiel, <i>n. F.</i> 10 beste Sorten 3,50 Mk.	0,40	3,50
„ „ feinste Mischung	0,30	2,50
„ denticulata , hellblaue kugelförmige grosse Blütenstände, sehr widerstandsfähig, <i>n. F.</i>	0,30	2,—
„ farinosa , zierliche Alpine, blau, <i>n. F.</i>	0,30	2,—
„ japonica , japan. Primelart. Quirlständige Blüten und üppiges Laubwerk. Reiches Farbenspiel, <i>n. F.</i>	0,25	2,—
„ luteola , mit grossen hellgelben Blütenköpfen, selten und schöne eigenartige Primel, <i>n. F.</i>	0,50	4,—
„ officinalis , echtes gelbes Himmelschlüsselchen, hellgelber grosser Kelch, tiefgelbe, nickende dichte Blütenbüschel. 100 St. 8 M.	0,15	1,—
„ suaveolens , italienische Schlüsselblume, wie vorstehende, aber in vorzugsweise roten und orange Farbtönen	0,25	2,—
„ pulverulenta , karminrote Blüten, weissgeputerte Stengel und Blätter. Reizende chinesische Alpine	0,40	3,—

Primula rosea grandiflora . Prachtv. äusserst lebhaftes Karminrosa. Wunderbar schöne Primel, welche alle Blicke auf sich zieht. Eine Perle unter den Frühlingsblume, <i>n. F.</i> 100 St. 18 M.	0,25	2,—
Primula sikkimensis , Himalaya-Himmelschlüssel, schwefelgelbe häng. Blütendolden, sehr eigenartig	0,60	5,—
„ veris hybrida grandiflora , grossblumige Gartenprimel in reichen Farbenspiel . 100 St. 8 M.	0,20	1,20



Primula acaulis fl. pleno.

Primula veris duplex var. coccinea , doppelte rote Gartenprimel. Der Kelch ist zur Blume umgewandelt, sodass e. Blüte in der anderen steckt. Interessant und schön. 100 St. 12 M.	0,20	1,50
„ vulgaris , grossblumige heimische Waldprimel, sehr frühblühend, schön 100 St. 8 M.	0,20	1,50
„ „ lutea , Goldstern, leuchtend goldgelb, sehr grossblumig, <i>n. F.</i>	0,25	1,50
„ „ coerulea , rein enzianblau. Herri. Neuheit, <i>n. F.</i>	0,50	4,—
„ „ alba , weisser Schwan, <i>n. F.</i>	0,20	1,50
„ „ einfacher Prachtrummel	0,20	1,50
„ acaulis alba fl. pl. , weisse gefüllte . 100 St. 12 M.	0,20	1,50
„ „ atropurpurea fl. pl. (Negro) , schwarzrote gef.	0,75	—
„ „ Croussei , fl. pl., rot weissgerändert	0,50	4,—
„ „ lilacea fl. pl. rosa gefüllte	0,50	4,—
„ „ lutea fl. pl. gelbe gefüllte	0,35	2,50
„ „ rubra fl. pl. , rote gefüllte	0,35	2,50
Prunella grandiflora , grossblumige blaue Brunelle, <i>n. S.</i>	0,25	2,—
„ „ alba , weiss, Bindeblume, <i>n. S.</i>	0,25	2,—
„ „ rosea , <i>n. S.</i>	0,50	4,—
„ Webbiana , grossblumig, blau, schön	0,50	4,—

Die Prunellen sind hübsche niedrige Bergpflanzen für Steingruppen und Rabatten geeignet.

Pulmonaria officinalis , Lungenkraut, Blumen blau, im Verblühen violett. Wie die folgenden Arten, sowohl in schattiger wie sonniger Lage verwendbar. Sämtliche hübsche Frühlingsblumen, <i>n. F.</i>	0,20	1,50
„ mollis , weissgefleckte Blätter, Blüten blau, <i>n. F.</i>	0,25	2,—
„ azurea (sibirica) , azurblaue Blumen. Nur im Herbst verpflanzbar, <i>m.</i>	0,75	6,—
„ angustifolia alba , weissblühend, <i>n. F.</i>	0,25	2,—
„ rubra , leuchtend rot, von üppigem Wuchs, besonders empfehlenswerte schöne Neueinführung <i>m. F.</i>	0,25	2,—
„ saccharata fol. var. , die grossen weissgefleckten Blätter sind zur Binderei sehr geeignet, <i>n. F.</i>	0,40	3,—
„ virginica , mit hellblauen Blüthentrauben und weisslich-grünem Laube, sehr reichblühend, <i>m. S.</i>	0,35	3,—

Pulsatilla vulgaris siehe *Anemone puls.*

Pyrethrum hybr. fl. pl. Montblanc , gefüllte grossbl. weisse	0,40	3,50
„ hybr. album plenum , reinweiss, sehr frühblühend	0,35	2,50
„ „ Penelope , spätblüh., weissgefüllte, grossblum.	0,30	2,50
„ „ Emile Lemoine , dunkelkarmoisin gef.	0,50	4,—
„ „ Mad. Barral , leuchtend purpurrot	0,40	3,—
„ „ Regulus , lebhaft rosa gef.	0,40	3,—
„ „ Mad. Munier , zartrosa gef.	0,40	3,50
„ „ Réné Cajoux , lachsfarbig rosa, aparte Färbung	1,—	—
Ein Sortiment von 20 schönen Sorten meiner Wahl 6 Mk., 10 Sorten 3 Mk.		
„ Rummel aus vielen gefüllten Sorten	0,25	2,—
„ einfache in schönen Farben. Weiss, hellrosa, purpur, dunkelrosa, tiefdunkelkarmoisin, kirschrot Mischung	0,20	1,50

Erklärung der Zeichen: *D* Sorten, welche unsern nordischen Winter nur unter Decke aushalten; *n* niedrig (bis 20 cm hoch); *F* im Frühling blühend; *S* im Sommer blühend; *H* Herbstblüher; *m* mittelhoch (bis 50 cm hoch); *h* hoch (über 50 cm hoch).

1 St. 10 St.
N N1 St. 10 St.
N N

Pyrethrum hybridum fl. pl.

Pyrethrum cactusblütige, spitz gedrehte Blumenblätter, einfach, neu und schön . . . 0,50 4,—

Die Pyrethrum hybr., einfach blühende sowohl als gefüllte sind ganz hervorragend schöne Schmuckstauden, dabei völlig hart und ganz anspruchslos. Als Schnittblumen sind sie allgemein geschätzt, so dass ein gutes Sortiment nirgends fehlen sollte.

„ **Tschlhatsehowi**, Ersatz für Rasen, n. F. . . . 0,20 1,50

Pyrola rotundifolia, m. hübsch. weissen Blumenrispen, n. S. 0,35 3,—

Ranondia pyrenaica, prächtige Staude mit purpurvioioletten Blumen, welche einer hübschen Blattrosette entspringen, liebt Moorerde oder ähnlichen Boden und halbschattigen Standort . . . 1,— —

„ **Nathaliae**, schön, grossblumig, dunkelviolet, n. S. 1,— —

Ranunculus aconitifolius fl. pl., Silberknöpfchen, feine weisse, sehr wertvolle Schnittblume, n. F. . . . 0,40 3,—

„ **aeris fl. pl.**, Goldknöpfchen. Glänzend gelbe, dichtgefüllte Blüte. Beliebte Rabattenpflanze, m. F. . . . 0,30 2,50

„ **amplexicaulis**, einfache weisse Blüten, schöne Alpenpflanze, n. F. . . . 0,50 4,—

„ **carpathicus**, gelbe Blumen auf ca. 25 cm hohen straffen Stielen, n. F. . . . 0,40 3,—

„ **gramineus**, grasartige Blattbüschel, glänzend gelbe, verhältnismässig grosse Blumen im Juni, schön und eigenartig, n. S. . . . 0,40 3,—

„ **Nyssanus**, vielfach gespaltete Blätter, grosse gelbe Blüten im März, n. F. . . . 0,40 3,—

„ **speciosus fl. pl.**, goldglänzend, grossblumig, hervorragend schöne Frühlingsblume für die Rabatte, n. S. 0,35 2,50

Rhaponticum cynaroides, grosse rote Blütenköpfe, schön für Sträusse, dekorativ, h. S. . . . 0,40 3,50

Rehmannia angulata. Eine aus China stammende Staude mit den roten Fingerhut ähnlichen Blumen. Blüht vom Juni ab bis zum Eintritt starker Fröste. Im temperierten Hause im Winter, D. m. S. H. . . . 0,50 4,—

Rheum officinale, grosse blaugrüne Blätter und bis 2 m hoher Blütschaft. Die Blattstiele sind sehr zart und wohlschmeckend. Vorzügliche Dekorations- und Nutzpflanze, h. S. . . . 0,50 4,—



Ranondia pyrenaica.

Rheum palmatum tanguticum, mit gezackten Blättern, empfehlenswerte schöne Blattpflanze, h. S. . . . 0,40 3,50

„ **fl. rubro**, neu, prachtvoller, leuchtendroter Blütenstand, sehr effektiv, h. S. . . . 0,50 4,—

„ **Queen Victoria**, Vortrefflich z. Gemüse, h. S. . . . 0,25 2,—

„ **undulatum**, gewellte Blätter, h. S. . . . 0,40 3,50

„ **fol. aureis**, goldgelbe Blätter, neue und schöne Dekorationspflanze von brilliantem Effekt, h. S. . . . 0,60 5,—

Rohdea japonica marginata. Eigenartige immergrüne Staude, welche etwas Winterschutz braucht, m. S. . . . 0,60 5,—

Rhomneya Coulteri, kalifornischer Baummohn, silberweisse mohnähnliche Blumen und blaugrüne Belaubung, halbstrauchig, Winterschutz, D. h. S. . . . 1,— 8,—

Rodgersia podophylla, kastanienartige, grosse Blätter, weisse Blütenrispen, m. S. . . . 1,25 —

„ **aesculifolia**, neu . . . 2,— —

„ **pinnata alba**, neu, stark gefiederte Blätter . . . 2,— —

„ **tabularis**, neu, riesige Blätter . . . 2,— —

Die Rodgersien sind höchst eigenartige und interessante Pflanzen Zentral-Chinas. Sie lieben feuchten, schattigen und geschützten Standort.



Rudbeckia purpurea.

Rubus xanthocarpus, Zwergbrombeere, n. S. . . . 0,50 4,—

Rudbeckia hirsuta, orangegelb mit schwarzer Mitte, äusserst reichblühend, m. S. . . . 0,25 2,—

„ **laciniata fl. pl.**, Goldball, prächtig, sehr zu empfehlende Dekorationstaude, Blumen einer gelben Kaktusdahlie gleichend, zum Schnitt, h. S. . . . 0,25 2,—

„ **Goldstrahl**, neu, sehr dicht gefüllt . . . 0,40 3,—

„ **nitida Herbstsonne**, rein goldgelb, edle grosse Blütenform. Prächtige Neuheit, herrliche Dekorationstaude und Schnittblume, h. H. . . . 0,60 5,—

„ **spec. (Neumanni)**, Blumen goldgelb mit schwarzer Scheibe, leuchtend, vom Juli bis Oktober blühend, haltbare Schnittblume, m. S. . . . 0,30 2,50

Rudbeckia maxima, grosse blaugrüne Blätter, gelbe Blumen, sehr dekorativ, h. S. . . . 0,75 6,—

„ **purp. hybr. grandiflora (Echinacea purp.)**, mit purpurroten Blumen und schwarzer Mitte, sehr haltbare Schnittblume für Vasen und Sträusse, h. S. . . . 0,30 2,50

„ **purpurea atropurpurea**, tiefes leuchtendes Purpur, mittelgrosse, sehr haltbare Blüte. Eine ganz vorzügliche neue Schnitt- und Schmuck Staude, h. S. . . . 0,40 3,50

Erklärung der Zeichen: D Sorten, welche unsern nordischen Winter nur unter Decke aushalten; n nie trüg (bis 20 cm hoch); m mittelhoch (bis 50 cm hoch); h hoch (über 50 cm hoch); F im Frühling blühend; S im Sommer blühend; H Herbstblüher.

	1 St.	10 St.
	<i>N</i>	<i>N</i>
Rudbeckia purpurea Winchmore Hill, grossblum., leuchtend purpurrosa. Die Blumenblätter stehen in wagerechter Stellung um den Fruchtboden, nicht hängend wie bei der Stammform <i>h</i> <i>H</i>	1,—	—
„ subtomentosa , reichblühend, goldgelb braune Mitte ca. 80 cm hoch, <i>h</i> <i>S</i>	0,40	3,—
Ruscus aculeatus , Mäusedorn, dekorativ, immergrün, strauchartig, <i>m</i> <i>D</i>	0,50	4,—
„ Hypoglossum , dgl., breitere Blätter, <i>m</i> <i>D</i>	0,75	6,—
Sagina subulata aurea, goldgelbe, dichte Rasen bildend	0,30	2,50
Salvia argentea , grosse, weisswollige, niederliegende Blätter, weisse Lippenblüten, anspruchslose harte Pflanze. Fräftig zur Vorpflanzung oder Einzelstellung auf Rasen in sonniger Lage, <i>h</i> <i>S</i>	0,25	2,—
„ glutinsosa , gelb, <i>m</i> <i>S</i>	0,30	2,50
„ officinalis tricolor , buntblättriger Salbei, <i>D</i> <i>m</i> <i>S</i>	0,40	3,50
„ patens , prachtvoll blauflühend, Winterschutz, <i>h</i> <i>S</i>	0,50	3,—
„ pratensis , dunkelblau, lange Blütenähren. Prachtige Staude. Nimmt mit geringsten Böden fürlieb, <i>h</i> <i>S</i>	0,30	2,50
„ alba , weiss, <i>m</i> <i>S</i>	0,30	2,50
„ ringens , himmelblau, gross und reichblühend, <i>m</i> <i>S</i>	0,40	3,—
Sambucus ebulus , staudenartiger Hollunder mit breiten rötlichweissen duftenden Blütenolden, <i>m</i> <i>S</i>	0,50	4,—
Sanguinaria grandiflora , Blutwurz, interessante Schattenpflanze, <i>n</i> <i>F</i>	0,75	6,—
Sanguisorba officinalis purpurea , dunklere Abart des Wiesenknopf, erreicht ca 1 m Höhe, hübsche Kuckettblume	0,40	3,50
„ canadensis , weisse, wollige Blütentraube, eigenartig	0,60	5,—
Santolina tomentosa , Heiligenpflanze, ericaähnliche weissflüchtige Belaubung, für trockene Steinpartien, Einfassungen und zur Bindelei etc geeignet	0,25	2,—
Saponaria officinalis fl. pl. , Seifenkraut, hellrosa, reichblühend und wohlriechend, äusserst anspruchslos, <i>m</i> <i>S</i>	0,25	2,—
„ officinalis fl. albo pl. , neues weissblühendes, wie vorstehende, treffliche Schnittbl., remontierend, <i>m</i> <i>S</i>	0,25	2,—

Saxifraga, Steinbrech.

Saxifraga aizoon , silbergraue Rosetten, <i>n</i> <i>S</i>	0,25	2,—
„ minor , kleinere Form, <i>n</i> <i>F</i>	0,25	2,—
„ ajacifolia , moosartig, dunkelgrün, <i>n</i> <i>F</i>	0,20	1,50
„ caespitosa grandiflora , grossblumig, reinweiss, <i>n</i> <i>F</i>	0,25	2,—
„ cordifolia (Megasea), grosse, den Winter überdauernde lederartige Blätter. Die im Mai erscheinenden rosa Blumen stehen in dichter Traube auf starken fleischigen Stielen. Sehr empfehlenswerte dekorative Pflanze, <i>m</i> <i>F</i>	0,40	3,—
„ Camposi (Wallacei), grossblumig, weiss, <i>n</i> <i>S</i>	0,40	3,—
„ Cotyledon pyramidalis , grosse silbergraue Rosetten von weiss geränderten Blättern und bis 50 cm hohen, pyramidalen, weissen Blütenrispen, <i>m</i> <i>S</i>	0,30	2,50



Saxifraga crassifolia.

Saxifraga crassifolia (Megasea), ähnlich <i>S. cordifolia</i> , <i>m</i> <i>F</i>	0,30	2,50
„ descepiens hybrida , Blütenteppich, carminrosa Blüten in reicher Zahl auf dichten dunkelgrünen Polstern von Blattrosetten. Hervorragend schöne Neuheit	0,50	4,—
„ Juwel , dunkelcarminrot, später als vorstehende blühend	0,50	4,—
„ Purpurmantel , sehr kräftig im Wuchs, leuchtend purpurrote Blütenmassen	0,50	4,—
„ Schöne von Ronsdorf , prachtvoll dunkelrot, hervorragend durch die lang anhaltende Blütezeit	0,50	4,—
„ flagellaris , zierliche Alpine, <i>n</i> <i>F</i>	0,40	3,—
„ granulata fl. pl. , weiss gefüllt, sehr hübsch, <i>n</i> <i>F</i>	0,30	2,50
„ Hosti , grosse silbergraue Rosetten, <i>n</i> <i>F</i>	0,30	2,50
„ longifolia vera , schön, rosettenförmig wachsend, echt, <i>n</i> <i>S</i>	1,50	—

	1 St.	10 St.
	<i>N</i>	<i>N</i>
Saxifraga muscoides , moosartig, dichte, saftiggrüne Rasen, weiss, <i>n</i> <i>S</i>	0,15	1,—
„ atropurpurea (moschata), zahlreiche erscheinende purpurrote Blüten im Mai, reizend, <i>n</i> <i>F</i>	0,20	1,50
„ Guildford Seedling , neue leuchtendrote Hybride	0,40	3,—
„ oppositifolia , schöne Alpine, rasenartig wachsend, blüht schon Anfang April mit verhältnismässig grossen leuchtend roten Blumen. Eine Zierde des Alpengartens	0,60	5,—
„ peltata , schildförmige grosse Blätter, bis 50 cm hohe Blütschäfte, welche vor den Blättern erscheinen, Blumen hellfleischfarbig, interessant und schön, schattenliebend	0,50	4,—
„ sancta , polsterbildend, gelbe Blüten, selten	0,50	—
„ Stelleriana , moosartig, <i>n</i> <i>F</i>	0,20	1,50
„ trifureata , moosartig, <i>n</i> <i>F</i>	0,20	1,50
„ trienspidata , zierliche Alpine, <i>n</i> <i>F</i>	0,40	3,—
„ Rhei superba , moosartig, mit rosa Blumen, schöner Frühlingsblüher, <i>n</i> <i>F</i>	0,30	2,50
„ raethica , moosartig, von dichtem, polsterartigem Wuchs, <i>n</i> <i>F</i>	0,30	2,—
„ rotundifolia , frischgrüne runde Blätter, zahlreiche weisse Blüten, liebt Schatten, <i>n</i> <i>F</i>	0,35	3,—
„ Stracheyi , grosse, glänzende Blätter, Blumen rosa	0,60	—
„ thysanotes (Megasea), behaarte, grosse Blätter weiss, <i>m</i> <i>F</i>	0,50	—
„ umbrosa , Porzellan-, auch Jehova-Blümchen genannt, 100 St. 10 Mk., <i>n</i> <i>F</i>	0,20	1,50
„ aureo-punctata , mit gefleckten Blättern, <i>n</i> <i>F</i>	0,25	2,—

1 Sortiment von 10 Sorten meiner Wahl 2,50 Mk.

Die Saxifraga-Arten sind trefflich zur Bepflanzung von Felspartien sowie zum Teil zu Einfassungen geeignet. Die Belaubung ist fast ausnahmslos eine ausdauernde, immergrüne. Viele Arten, besonders die polsterbildenden, bedecken sich so reich mit Blüten, dass die Belaubung darunter verschwindet. Die meisten Arten sind völlig hart und anspruchslos in der Unterhaltung.



Scabiosa caucasica.

Scabiosa caucasica , himmelblau, edelgeformte, flachschalenförmige Blüten auf steifen Stielen. Langanhaltende Blütezeit, Juni-Oktober. Eine der schönsten Schmuck- und Schnittstauden	0,25	2,—
„ alba , weiss, <i>m</i> <i>S</i>	0,40	3,—
„ perfecta , grossblumig, dunkelblau, <i>m</i> <i>S</i>	0,50	4,—
„ Parnassi , lilarosa, niedrige dichte Büschchen, <i>n</i> <i>S</i>	0,40	3,—
„ mazedonica , tief purpurrote Blüten, sehr reichblühend, <i>m</i> <i>S</i>	0,60	5,—
Scorodosma foetidum , geteilte weissliche Blätter, die echte <i>Asa foetida</i> , dekorative Umbellifere, <i>m</i> <i>S</i>	0,75	—

Erklärung der Zeichen: *D* Sorten, welche unsern nordischen Winter nur unter Decke aushalten; *n* niedrig (bis 20 cm hoch); *m* mittelhoch (bis 50 cm hoch); *h* hoch (über 50 cm hoch); *F* im Frühling blühend; *S* im Sommer blühend; *H* Herbstblüher.

	1 St.	10 St.
Scutellaria alpina , Helmer, blau, <i>n. S.</i>	0,30	2,50
" <i>alba</i> , reinweiss, <i>n. S.</i>	0,40	3,—
" <i>rosea</i> , neue rosafarbige, eigene Einführung, <i>n. S.</i>	0,40	3,—
Die Scutellarien sind reizende Alpenpflanzen, welche mit geringstem Boden fürlieb nehmen.		
Sedum acre , scharfer Mauerpfeffer, rasenbildend, <i>n. S.</i>	0,15	1,—
" <i>dasyphyllum</i> , kleine blaue Blätter, rasenbildend, winzige hübsche Species, <i>n. S.</i>	0,30	2,50
" <i>Eversi</i> , rosa, sehr hübsch, <i>n. S.</i>	0,25	2,—
" <i>turkestanicum</i> , dunkelrosa	0,35	3,—
" <i>glaucum</i> , silbergrün, polsterbildend, <i>n. S.</i>	0,15	1,—
" <i>anreum</i> (Lydium aur.), goldblättrig, schön, <i>n. S.</i>	0,15	1,—
" <i>kamtschaticum</i> , gelb, <i>n. S.</i>	0,20	1,50
" <i>fol. var.</i> , buntblättrige Varietät mit weissgeränderten Blättern, ganz besonders schön, auch für Töpfe, neu	0,35	3,—
" <i>ibericum</i> , hellrosa Blumen, niedrig	0,30	2,—
" <i>Middendorffiana</i> , gelb	0,40	3,—
" <i>japonicum macrophyllum</i> , grossblättrig, bunt, <i>m. S.</i>	0,40	3,—
" <i>Maximowiczii</i> , gelbe doldenförmige Blütenstände, aufrechter Wuchs, <i>n. S.</i>	0,25	2,—
" <i>maximum</i> , sehr grosse rötliche Blumendolden, <i>m. S.</i>	0,40	3,50
" <i>ochroleucum</i> , hellgelb, niedrig	0,30	2,—
" <i>obtusifolium</i> , dicke grüne Blätter, sehr eigenartig, niedrige Polster	0,40	3,—
" <i>oppositifolium</i> , rötlichweiss, <i>n. S.</i>	0,20	1,50



Sedum Fabaria spectabile.

Sedum populifolium , weiss, strauchiger Wuchs, eigenartig und schön, <i>n. S.</i>	0,40	3,50
" <i>purpurascens</i> , rötlichweisse Blumen, rasenbildend, <i>n. S.</i>	0,10	0,80
" <i>reflexum</i> , blaugrüne Blättchen, goldgelbe Blütendolden	0,30	2,—
" <i>Sieboldi</i> , rosablühend, schöne Ampelpflanze, <i>n. S.</i>	0,35	3,—
" <i>fol. var.</i> , buntblättrig, reizende Pflanze, <i>n. S.</i>	0,50	4,—
" <i>spathulifolium</i> , weissliche dicke Blätter, eigenartig	0,50	—
" <i>Fabaria</i> , grosse lilarosa Dolden, <i>m. F.</i>	0,25	2,—
" <i>spectabile purpureum</i> , dunkelrosa, sternförmige Blütchen in grossen Doldentrauben. Prachtvolle Wirkung auf Felsgruppen, Beeten und in Töpfen. Kann ohne Schaden blühend eingetopft werden	0,35	3,—
" <i>Carmen</i> , tiefkarmoisin, prachtvolle neue Farbe. Eigene Züchtung	0,70	6,—
" <i>spurium</i> , rosa, kriechend. Guter Ersatz für Rasen an trockenen Plätzen, auch an schattigen, <i>n. S.</i> , 100 St. 6 Mk., 1000 St. 50 Mk.	0,15	1,—
" <i>album</i> , weiss, <i>n. S.</i>	0,15	1,—
" <i>splendens (coccin)</i> , leuchtend rote Blume, <i>n. S.</i>	0,20	1,50
" <i>Telephium fol. atropurpureis</i> , dunkelbraunrote Blätter, grünlichgelbe Blüten	0,50	4,—
1 Sortiment von 10 besten Sorten meiner Wahl, für Teppiche und Felsen 2 Mk.		

Die Sedum-Arten sind fast ohne Ausnahme anspruchslose Pflanzen für trockene, sterile und sonnige Abhänge und Steingruppen. Der Blütenreichtum vieler der teilweise immergrünen, polsterbildenden Arten ist bemerkenswert.

Sempervivum arenarium , zierlich, bestockt sich stark	0,15	1,—
" <i>blandum</i> , weisse Rosetten	0,15	1,—
" <i>californicum</i> , weisslich mit braunen Spitzen	0,15	1,—
" <i>fimbriatum</i> , gelbgrün	0,15	1,—
" <i>globiferum</i> , kugeh	0,15	1,—
" <i>Hausmanni</i>	0,15	1,—
" <i>pyrenaicum</i> , braunrot	0,15	1,—
" <i>Reginae Amaliae</i> , grosse rotbraune Rosetten, treibt keine Ausläufer	0,50	4,—
" <i>tectorum</i> , gewöhnliches Hauslaub	0,10	0,60

Erklärung der Zeichen: *D* Sorten, welche unsern nordischen Winter nur unter Decke aushalten; *n* niedrig (bis 20 cm hoch); *m* mittelhoch (bis 50 cm hoch); *h* hoch (über 50 cm hoch); *F* im Frühling blühend; *S* im Sommer blühend; *H* Herbstblüher.



Sempervivum.

Sempervivum tomentosum (Webbianum), wie mit Spinnfäden weiss überzogen, interessant	0,15	1,—
" <i>triste</i> , dunkelbraunrot, beliebte Sorte für Teppichbeete	0,15	1,—
1 Sortiment von 20 Sorten meiner Wahl 3,— Mk.		
1 " 10 " " " 1,50 "		
100 Stück in 10 Sorten 7 Mk.		
Senecio artemisiifolius , meterhohe Stengel mit zahlreichen gelben Blüten, doldenförmig angeordnet. Für den Waldpark	0,40	3,—
" <i>clivorum</i> , orangegelbe Blüten, üppige runde Blätter, schön, Neueinführung aus China, <i>m. S.</i>	0,60	5,—
" <i>Doronicum</i> , leuchtend orangegelbe Blüten, reizende Alpenpflanze, <i>n. S.</i>	0,40	3,—
" <i>tanguticus</i> , kleine gelbe Blütchen in grosser Zahl bilden grosse Blütenpyramiden. Der intensive Honiggeruch erfüllt die Umgebung und lockt viele Bienen etc. an. Dekorative, schöne Pflanze, Neuheit, <i>h. H.</i>	0,40	3,—
" <i>Veitchianus</i> , lange gelbe Blütenstände, üppige massige Belaubung. Prachtvolle Dekorationsstaude	0,75	6,—
" <i>Wilsonianus</i> , Blätter gross, herzförmig	0,75	6,—
Shortia galacifolia , Blumen weiss, gefranst, die Blätter werden im Herbst rot, seltene und schöne zierliche Pflanze, liebt Heideerde, <i>n. F.</i>	2,—	—
Sida dioica , Samtpappel, <i>h. S.</i>	0,75	6,—
" <i>Napaea</i> , <i>h. S.</i>	0,50	4,—
Beide dekorative Stauden Nordamerikas.		
Sidalcea Rosy Gem , Malvacee mit leuchtend karminroten Blumen. Reichblühende Rabattenpflanze, <i>m. S.</i>	0,40	3,50
Silene acaulis , schöne Alpine, dicke grüne Polster, welche sich im Frühjahr mit leuchtend rosenroten Blüten bedecken, <i>n. F.</i>	0,40	3,—
" <i>acaulis flore pleno</i> , gefüllte Blumen	0,60	5,—
" <i>alpestris</i> , weiss, niedrige Alpine, <i>n. S.</i>	0,25	2,—
" <i>maritima fl. pleno</i> , mit blaugrün belaubten, niederliegenden Zweigen und verhältnismässig grossen, nelkenähnlichen weissen Blumen. Schön für Felspartien, <i>n. S.</i>	0,40	3,—
" <i>Schafta</i> , lebh. rote Blüten i. Juli, niedrige Alpine, <i>h. S.</i>	0,30	2,—
Silphium laciniatum , die nordamerikanische Kompasspflanze. Eine bis 2 1/2 m hohe dekorative Staude mit gelben Blumen und schöner Belaubung, deren Spitzen nach Nord und Süd gerichtet sind, <i>S.</i>	0,75	6,—



Soldanella

	1 St.	10 St.
<i>M</i>	<i>M</i>	<i>M</i>
Silphium perfoliatum , eigenartige grosse Dekorations- staude, <i>H.</i>	0,50	4,—
Sisyrinchium anceps , grasartige, niedrige Blatbüschel, dunkelblaue Blüten im Mai, <i>n. S.</i>	0,30	2,50
„ Bermudianum , grossblumig, <i>n. S.</i>	0,30	2,50
Solanum Dulcamara fol. var. , lebhaft buntblättrig, violette Blumen, strauchartiger Wuchs, schön, neu, <i>S.</i>	0,35	3,—
Soldanella montana , in allen Teilen grösser als vorige. Eine der schönsten Alpinen, in Haide oder Moorerde zu pflanzen, <i>n. F.</i>	0,40	3,—
Solidago ambigua fol. var. , gelbbunte Blätter, rispige gelbe Blüten, <i>h. H.</i>	0,40	3,—
„ aspera , zierliche verzweigte Blütenstände, prachtvolle Schnittsorte, <i>h. H.</i>	0,30	2,50
„ canadensis , sehr gr. Blütendolden, hoch dekorativ, <i>H.</i>	0,30	2,50
„ gigantea , sehr hoch, kriechender Wurzelstock, <i>H.</i>	0,25	2,—
„ latifolia , mittelhoch, <i>H.</i>	0,30	2,50
„ nana , nur 40 cm hoch, <i>H.</i>	0,40	3,—
„ odorata , wohlriechend, gelb, <i>m. S.</i>	0,40	3,—
„ shortii , gelbe schmale Rispen, glänzend, dunkelgrün belaubt hübsche Schnitt- und Schmuckstaude, 80 cm hoch, <i>H.</i>	0,30	2,50
„ alpestris , Alpengoldrute, nur 30 cm hoch, <i>S.</i>	0,30	2,—
„ brachystachys , leuchtend gelbe Blütenrispen im September, nur ca. 20 cm hoch. Reizende Pflanze für den Alpengarten	0,30	2,—
Spergula pilifera , moosartig, feinen grünen Rasen bild- end, vortrefflicher Rasenersatz, winzige weisse Blüt- chen, in steter Folge erscheinend . . 100 St. 10 M.	0,15	0,80
„ aurea , goldgelbe Polster	0,20	1,50
Spiraea marylandica , prächtige Gentianeae, blüht in schönen roten Rispen, selten, <i>m. S.</i>	1,50	—
Spiraea Aruncus , weisse, langrispige Spierstaude, schön zum Schnitt und zur Dekoration, besonders an Gewässern, bildet umfangreiche hohe Büsche, <i>h. S.</i>	0,35	3,—
„ „ syvestris var. Kneiffii , eine der besten neueren Stauden. Die zierlich geschnitzten Blätter ähneln den japanischen Acer, die lockeren cremefarbenen Blütenstände erheben sich frei über dem Laube. Blätter und Blüten bilden das denkbar schönste Bindematerial. Die Pflanze ist unverwundlich hart und anspruchslos, <i>m. S.</i>	1,25	—
„ astilboides floribunda , reichblühend mit schönen Blattwerk und Rispen, auch zum Treiben, <i>m. S.</i>	0,30	2,—
„ filipendula fl. pl. , weissgef., prachtvolle Schnitt- blume <i>m. S.</i>	0,30	2,50
„ „ alba superba , weisse, sehr schöne Schnitt- blume, besonders in der Knospe, <i>m. S.</i>	0,35	3,—
„ gigantea , aus Japan, 2 m hoch, die weissen Blumen erscheinen in grossen flachen Dolden, sehr deko- rativ, für feuchte Stellen, <i>S.</i>	0,60	5,—
„ „ rosea , neu rosafarbige, prächtig	1,25	—
„ japonica (Hoteia) , bekannte Treibstaude, <i>m. S.</i>	0,25	2,—
„ aurea reticulata , goldgelb geaderte Blätter, <i>m. S.</i>	0,25	2,—
„ „ fol. purpureis , Blätter rot, <i>m. S.</i>	0,40	3,—
„ „ compacta multiflora , „Gladstone“. Die rein- weissen riesigen Blütenrispen auf hohen kräfti- gen Stielen. Die beste der weissblühenden japanischen Spirea. Schöne Neuheit, auch für Binderei sehr wertvoll, <i>m. S.</i>	0,30	2,50
„ „ Queen Alexandra , lebhaft rosafarbige Blüten- stände, Schnitt- und Treibstaude	0,60	5,—
„ palmata , karminrosa, <i>h. S.</i>	0,50	4,—
„ „ alba , weiss, schöne Schnittblume, <i>h. S.</i>	0,40	3,—
„ palmata elegans , hellrosa, <i>h. S.</i>	0,30	2,50
„ „ maxima . In allen Teilen grösser als vorige pedata (venusta) , leuchtend rosenrot, schön, <i>h. S.</i>	0,60	5,—
„ „ „ pedata (venusta) , leuchtend rosenrot, schön, <i>h. S.</i>	0,40	3,—
„ Ulmaria fl. pl. , dicht gefüllte weisse Blüten, her- vorragend schöne anspruchslose Rabatten- pflanze, zu Bindereien ganz vorzüglich geeig- nete Sorte, <i>h. S.</i>	0,30	2,50
„ „ fol. aureo var. (picta) , goldbuntblättrig, <i>h. S.</i>	0,40	3,—
„ trifoliata (Gillenii) , schöne lockere, weisse Rispen, <i>h. S.</i>	0,60	5,—
Stachys lanata , Ziest. Filzige, silberweisse ovale Blätter. Für trockene Abhänge u. Einfassungen geeignet, <i>n. S.</i>	0,15	1,20
Statice incana hybrida nana , weissrispige Strandnelke, beliebt und schön für Binderei, <i>m. S.</i>	0,15	1,—
„ latifolia , kleine blaue, ungeheuer zahlreiche Blüt- chen an fein verästelten Zweigen, breite, wintergrüne Belaubung, prachtvolle Pflanze	0,50	4,—

	1 St.	10 St.
<i>M</i>	<i>M</i>	<i>M</i>
Stenanthium robustum . Federartige, weisse Blüten- stände, Veratrum ähnliche Belaubung, Neueinführung, <i>h. S.</i>	1,25	10
Stipa pennata , Federgras, lange silberweisse Fäden, <i>m. S.</i>	0,40	3,—
„ elegantissima , sehr feines und elegantes Gras, prächtige Wirkung auf Steingruppen	0,40	3,50
Stokesia carynea , Herbstblüher, prächtig blau, <i>D. m. H.</i>	0,50	4,—
„ „ alba , reinweisse, frühblühende	0,60	5,—
Stylophorum diphyllum , seltene Papaveraceae mit gelben Blüten u. hübschen Blättern, interessant, <i>m. S.</i>	0,60	5,—
Symphytum asperum , Beinheil, Schwarzwurz, kräftig wachsende Blattpflanze, schön blauglockig, <i>h. S.</i>	0,25	2,—
„ „ fol. argenteo var. , lebhaft weissbunt, selten und schön, <i>h. S.</i>	1,25	—
„ „ fol. aureo varieg. , gelbbuntblättrig	0,75	6,—
„ caucasicum , himmelblau, reichblühend, die blumistisch hervorragendste Species, sehr dekorativ, <i>h. S.</i>	0,40	3,—
„ coccineum , rote Blumen, <i>m. S.</i>	0,60	5,—
Synthyris reniformis , selten, blaublühend, niedrig, für den Alpengarten, <i>S.</i>	0,50	4,—
Tanacetum vulg. crispum , Rainfarn, Wurmkraut. Krause farnähnliche Blätter, gelbe Blüten, sehr aromatisch <i>m. S.</i>	0,25	2,—
Telekia speciosissima (Bupthalmum) , breite, herz- förmige Blätter, grosse orangefelbe Strahlenblüten im Juli. Sehr schöne Pflanze für Rasen-Dekoration, auch im Halbschatten gedeihend	0,40	3,—
Tellima grandifl. , Saxifragaceae, schildförmig, frischgrüne, ausdauernde Belaubung, rötliche Blumenrispen, <i>m. S.</i>	0,25	2,—
Teucrium Chamaedrys , Gamander, kleiner Halbstrauch, buschig, immergrün, rote Blütenrispen. Für Fels- partien, Einfassungen und Binderei, hart und an- spruchslos, <i>m. S.</i>	0,25	2,—
„ scorodonia , gelbliche Rispen, eine der besten Bienen- Futterpflanzen, <i>m. S.</i>	0,25	2,—



Trillium grandiflorum.

Thalictrum adiantifolium , Wiesenraute mit adiantum- artigen Blättern, ausgezeichnet zum Schnitt, <i>h. S.</i>	0,40	3,—
„ aquilegifolium , rote, sehr schöne, federbuschartige Blütenstände. Reizende Schmuck- und Schnitt- staude, <i>h. S.</i>	0,35	3,—
„ „ album , weiss, <i>h. S.</i>	0,50	4,—
„ anemonoides , niedrige, zierliche Pflanze, weisse Blumen im April, <i>n. F.</i>	0,60	5,—
„ diptercarpum , rosa, reichblühend, herrliche Neuheit Delavayi , rosa Blüten, im Habitus der Dielytra spectabilis ähnlich, <i>h. S.</i>	0,75	6,—
„ flavum , hellgelb, <i>h. S.</i>	0,25	2,—
„ glaucum , blaugrüne, schöne Belaubg., breite schwefel- gelbe Blütenstände. Prachtvolle hohe Dekorations- staude, <i>h. S.</i>	0,40	3,—
„ petaloideum , weiss, hochwachsend	0,60	—
„ tuberosum , reizende, niedrige Pyrenäen-Staude, weisse, anemonenähnliche Blüten, <i>m. S.</i>	0,60	5,—
Thermopsis fabacea , Fuchsbohne, der gelbblühenden Lupine ähnlich, aber viel früher blühend, schön für Sträusse, <i>h. T.</i>	0,40	3,50
Thladiantha dubia , knollenbildende, gurkenähn. Kletter- pflanzen, zahlreiche gelbe Blüten, zur Berankung v. Gittern und Lauben, sehr schnellwüchsig, <i>h. H.</i>	0,20	1,50
Thymus citriodorus fol. aureo marg. , gelb, bunt- blättrig <i>n. S.</i>	0,20	1,20

Erklärung der Zeichen: *D* Sorten, welche unsern nordischen Winter nur unter Decke aushalten; *n* niedrig (bis 20 cm hoch); *m* mittelhoch (bis 50 cm hoch); *h* hoch (über 50 cm hoch); *F* im Frühling blühend; *S* im Sommer blühend; *H* Herbstblüher.

	1 St.	10 St.
Thymus lanuginosus , violettgrüne Teppiche bildend, <i>n. S.</i>	0,30	2,—
„ vulgaris fol. var. , weissgerandete Blättchen, <i>n. S.</i>	0,30	2,—
„ Serpyllum fl. albo , weissblüh., ganz niedrig, <i>n. S.</i>	0,25	2,—
„ „ fl. coccineo , scharlachrot, <i>n. S.</i>	0,25	2,—
Zwei reizende Felsenpflanzen, dichten Rasen bildend, welcher sich mit Blumen bedeckt.		
Tiarella cordifolia , Spitzhütchen, weisse Blütenrispen, braunrote, ausdauernde Blätter, <i>n. F.</i>	0,25	2,—
„ purpurea , schön gezeichnet, pelargonienartige Blätter, zur Binderei geeignet, immergrün, <i>m. S.</i>	0,40	3,—
„ „ major , grossblättrig, neu, <i>m. S.</i>	1,—	—
Tradescantia virginiana alba , reichblühende, anspruchslose Rabattenpflanze, <i>m. S. u. H.</i>	0,30	2,—
„ lilacea , hellblau	0,30	2,—
„ fl. rubra pl. , gefüllte rote, schön, <i>m. S. u. H.</i>	0,60	5,—



Tritoma uaria grandiflora.

Trillium atropurpureum , Dreiblatt, purpurrotes, <i>n. F.</i>	0,75	—
„ grandiflorum , reinweiss, <i>n. F.</i>	0,35	3,—
„ sessile californicum , prächtig, <i>n. F.</i>	1,—	—
Das Dreiblatt liebt feuchten und schattigen Standort.		
Tritoma uaria grandiflora , grossblumig, orangescharlach sehr empfehlenswert, <i>h. H.</i>	0,40	3,—
„ pauciflora , blüht schon im Juni mit Büscheln schwefelgelber Blumen, niedriger Wuchs, <i>m. S.</i>	0,40	3,50
„ Tuckl. , gelborange, blüht schon vom Mai ab, <i>m. S.</i>	0,40	3,—
„ Mac Owani , leuchtend orange, reichblühend, zierlich	0,40	3,—
„ rufa , gelbrote, lockere Blütenrispen	0,40	3,—
„ caulescens (Kniphofia), mit breiten, blaugrünen Blättern und gelbroten Blüten, auffallend schöne, Yucca ähnliche Dekorationspflanze. Am besten frostfrei zu durchwintern, <i>h. S.</i>	2,50	—
„ Schönste Mischung	0,35	3,—

Die Tritomen sind prächtige Dekorationspflanzen. Willig in jedem guten Gartenboden kräftig wachsend und blühend, empfiehlt sich ihre Anpflanzung überall, wo man grosse Effekte erzielen will oder schöne Vasenblumen verlangt. Im Winter müssen sie entweder dick mit Laub bedeckt oder herausgenommen und im Kalthause oder Keller durchwintert werden.

Trollius asiaticus , Kugelranunkel, orangerote, <i>m. F.</i>	0,40	3,—
„ europaeus , prächtiges, reines Kanariengelb, <i>m. F.</i>	0,30	2,50
„ „ albus , weiss, <i>u. F.</i>	0,30	2,50
„ hybridus fl. pl. , orange gefüllt, <i>m. F.</i>	0,50	4,—
„ pumilus , neuingeführte chinesische Species, nur 10 cm hoch, gelbe Blüten	0,60	5,—

Die Kugelranunkeln wachsen, obwohl sumpfliebend, in jedem guten Gartenboden, selbst im Baum-schatten. Die von Ende Mai ab erscheinenden Blumen sind haltbar, vortrefflich für Sträusse und Vasen.

	1 St.	10 St.
Tropaeolum speciosum , schöne Schlingpflanze mit zinn- oberroten Blumen. Queckender Wurzelstock, <i>S. u. H. D.</i>	0,30	2,—
Tunica saxifraga fl. pl. , neue dichtgefüllte. Eine ganz aussergewöhnlich reich und anhaltend blühende schöne Pflanze für Steinpartien etc.	0,60	5,—
Tussilage fragrans siehe Petasites.		
„ Farfara fol. var. , bunte Blattpflanze, sehr schön, <i>n.</i>	0,40	3,—
Umbilicus chrysanthus , das Sempervivum Asiens, interessant	0,30	2,—
„ Smenoweni , blaugrüne Belaubung, grünliche Blüten. Reizend für Felspartien	0,60	5,—
Uvularia grandifl. , hellgelbe, hängende lange Blüten, zartgrüne Belaubung, sehr eigenartige nordamerikanische schöne Frühlingsblume, <i>n. T.</i>	0,60	5,—
Valeriana arizonica , <i>n. T.</i>	0,40	3,—
„ rotundifolia , <i>n. T.</i> Beide hübsche Alpinen	0,40	3,—
„ coccinea , lebhaft rote Blüten in doldenförm. Stellung. Aeusserst reich- u. anhaltend blühend, eine der dankbarsten Rabatten- und Schnittstauden, <i>m. S.</i>	0,25	2,—
„ alba , rein weisse Blütendolden	0,25	2,—
„ Phu , weiss, vanilleduftend, <i>h. S.</i>	0,25	2,—
Veratrum nigrum , Germer, mit schön gefalteten Blättern und schwarzbraunen Blütenrispen, hochelegante Dekorationspflanze für das Rasenparterre, <i>h. S.</i>	1,—	—
„ album , Blumen in traubiger Rispe, weiss, prächtige, effektvolle Pflanze. Belaubung wie vorige, <i>h. S.</i>	0,75	6,—
Verbascum olympicum , Königskerze, prächtige Blatt- u. Blütenpflanze, sehr empfehlenswert, <i>h. S.</i>	0,40	3,50
„ phoenicea , verschiedene Farben, <i>m. S.</i>	0,30	2,—
„ giganteum , rot mit gelb, imposant, neu, <i>h. S.</i>	0,50	4,—
„ Caledonia , bräunlich lachsrosa, sehr aparte Färbung. Reich und anhaltend blühend, neu	0,40	3,—
„ densiflorum , kupfriggelb mit dunkler Mitte, schön	0,40	3,—
„ hybr. Mars , braunrote Blütenähren, vorzügl. Neuheit.	0,60	5,—
Vorstehende neue Königskerzen-Arten können jedem Gartenfreund bestens empfohlen werden, da sie eine ganz aussergewöhnlich schöne Bereicherung unserer Staudenflora vorstellen.		
Vernonia Arkansana , purpurrote ansehnliche Staude, dekorativer Spätherbstblüher, <i>h. H.</i>	0,60	5,—
„ Arkansana alba , weisse, <i>h. H.</i>	1,—	—
„ novaborascense , violett	0,75	—
Veronica alpina , (rupestris), mit blauen Blütenrispen. Schön für Felspartien, <i>n. F.</i>	0,25	2,—
„ candida (incana) , weissblättrig, Blumen in schönen tief dunkelblauen Rispen, <i>m. S.</i>	0,25	2,—
„ cupressoides , zypressenähnlicher Wuchs, hellblaue Blüten, sehr eigenartig, <i>n. S. D.</i>	0,50	4,—
Veronica gentianoides , fol. var., buntblättrig, von sehr elegantem Habitus, zart hellblaue Blumen, <i>m. S.</i>	0,25	2,—
„ Hendersoni , dunkelblaue, grosse Rispen, prachtvolle hervorragend schöne Staude, <i>h. S.</i>	0,60	5,—
„ maritima rosea , mit zierlichen rosenroten Blüten- ähren, schön, <i>m. S.</i>	0,35	3,—
„ orientalis , blaue, für Felspartien, <i>n. F.</i>	0,50	4,—
„ prostrata , niederliegend, blau, <i>n. S.</i>	0,30	2,—
„ repens , bildet dichte, niedrige Rasen, von hellblauen, fast stiellosen zahlreichen Blüten bedeckt. Verwendb. für Steinpartien, Rasenersatz, Teppichbeete etc.	100 St.	8,— M.
„ spicata , dunkelblaue Rispen, <i>m. S.</i>	0,45	3,—
„ alba , reinweiss	0,40	3,—
„ Waldsteiniana , blaue Schnittblume, <i>m. S.</i>	0,30	2,—



Veronica alba.

Erklärung der Zeichen: *D* Sorten, welche unsern nordischen Winter nur unter Decke aushalten; *n* niedrig (bis 20 cm hoch); *m* mittelhoch (bis 50 cm hoch); *h* hoch (über 50 cm hoch); *F* im Frühling blühend; *S* im Sommer blühend; *H* Herbstblüher.

	1 St.	10 St.
Vinca minor , Immergrün, blaublühend, <i>n. F.</i> 100 St. 4 M.		
1000 St. 30 M.	0,10	0,50
„ minor fl. albo , weissblühend	0,20	1,50
„ „ fl. coeruleo pleno , blaublühend, gefüllt	0,20	1,50
„ „ fl. rubro pleno , rotblühend, gefüllt	0,30	2,50
„ „ fol. var. , goldbuntblättrig	0,20	1,50
„ „ fol. var. fl. albo , buntblättrige weisse, neu	0,25	2,—
„ „ fol. argenteis , silberbuntblättrig	0,25	2,—
Das kleinblättrige Immergrün und seine Varietäten eignet sich vortrefflich zur Begrünung schattiger Stellen, auf welchen Rasen nicht gedeihen kann.		
„ major , grossblättriges grünes, sehr üppiger Wuchs. Für Ampeln und Bindereien verwendbar. Weniger hart als <i>V. minor</i> , <i>n. F. D.</i>	0,20	1,50
„ „ fol. var. Prätig buntlaubig, <i>n. F. D.</i>	0,25	2,—
„ herbacea . Krautartig wachsendes Immergrün. Sehr reich blau blühend im Mai—Juni. Interessant und selten	0,30	2,50

Viola odorata, *n. F.*

Echte, wohlriechende Veilchen.

Einfache Sorten.

Admiral Avellan , purpurviolett auf langen Stielen	0,20	1,50
alba , reinweiss	0,15	1,—
Askania , grossblumiges dunkelblaues, edle Blütenform	0,40	3,—
Czar , russisches grossblumiges blaues, gute Treibsorte	0,20	1,50
„ fl. albo , weiss, grossblumig	0,25	2,—
Deutsche Perle , ähnlich K. Charlotte, dunkelblau, Herbst- und Frühlingsblüher	0,20	1,50



Viola odorata fl. pl.

Frau Gartendirektor Jühlke , grossblumig, dunkelblau, sehr empfehlenswertes Treibveilchen, rankt nicht, vorzüglicher Herbst- und Frühlingsblüher	0,25	2,—
Kermesina , karminrot, schön	0,20	1,50
Königin Charlotte , bestes kleinblumiges Veilchen, infolge seiner Reichblütigkeit. Herbst- und Frühlingsblüher und leicht treibbar	0,20	1,25
La France , grosse, violette, schön geformte, runde Blumen auf kräftigen Stielen über dem Laubwerk	0,35	2,50
Lee's Regina Viktoria , violett, Riesveilchen	0,20	1,50
Princesse de Galles (Princess of Wales) , grossblumig	0,35	3,—
Reine de Blanches (White Queen) , grossblumig, weiss	0,40	3,50
Rose perle , rosa, herrliche leuchtende Farbe, ein Kleinod unter den Frühlingsblumen	0,25	2,—
sulphurea , das erste gelbe wohlriechende Veilchen, stark duftend. Wirkt reizend neben den blauen und rosablühenden Sorten	0,20	1,50

Gefüllte Sorten.

Belle de Chatenay , weiss, sehr dicht gefülltes grossblum.	0,30	2,50
Deutsche Kaiserin , gefülltes blaues	0,30	2,50
rubra fl. pl. , gefülltes rotes	0,20	1,50
Marie Louise , hellblau, blüht reichlich im Herbst, <i>D.</i>	0,40	3,—
Swanley white (Comte de Brazza) , gross, weissgefülltes <i>D.</i>	0,40	3,—
Viola cornuta G. Wermig , dunkelblaue Abart des kleinblum. Hornveilchens, vom Frühjahr bis Herbst reichblühend. Ein vorzüglicher Ersatz für echte Veilchen im Sommer. Reizende Neueinführung	0,15	1,20
„ „ grandiflora , veilchenblau. Die Blumen erreichen die Grösse der grossblumigen Stiefmütterchen	0,25	2,—
„ „ „ Countess of Hopetown , grossblumig, weiss	0,30	2,50
„ „ „ Yellow Gem , gelb	0,30	2,50



Wahlenbergia grandiflora.

Viola biflora , reichblühende, zierliche Alpine, leuchtend gelbe Blütenchen. Für schattige Lagen. <i>n. F.—S.</i>	0,40	3,—
„ cucullata , dunkelblaues, im Juni blüh. Veilchen, <i>n. F.</i>	0,30	2,—
„ „ alba , weisses	0,35	3,—
„ „ grandiflora , grossblumig, hellblau, schön	0,40	3,50
„ gracilis , tiefdunkelblaue Blüten, welche schon zahlreich im April erscheinen. Ein Kleinod unter den Frühlingsblumen. Prätig für Felspartien und Frühlingsbeete. Besonders empfehlenswert	0,50	4,—
„ Jooi , kleine zierliche Veilchen-Spezies, schön für Felspartien	0,25	2,—
„ mirabilis , das Wunderveilchen, grosse, schöne rundgeformte Blume, hellblau, reizende Pflanze, für schattige Lagen. <i>n. F.</i>	0,25	2,—
„ scabra rosea , rosablühende Abart des rauhbblättrigen Veilchens, neu	0,40	3,50
Vittadenia triloba (Erigeron quercifolius) . Mit zierlichen weissen Margueriten-Blumen, welche sich im Verblühen rot färben; sehr dankbar blühend. Für Steingruppen, Einfassungen etc., <i>n. S.</i>	0,30	2,50



Yucca filamentosa.

Erklärung der Zeichen: *D* Sorten, welche unsern nordischen Winter nur unter Decke aushalten; *n* niedrig (bis 20 cm hoch); *m* mittelhoch (bis 50 cm hoch); *h* hoch (über 50 cm hoch); *F* im Frühling blühend; *S* im Sommer blühend; *H* Herbstblüher.

	1 St.	10 St.
<i>M</i>	<i>M</i>	<i>M</i>
Wahlenbergia grandiflora (Campanula grandifl. = Platycodon).		
„ Mariesi , niedrige, blau, <i>m. S.</i>	0,25	2,—
„ „ fl. albo , niedrig, weiss, <i>m. S.</i>	0,25	2,—
Mischung von weissen, hell- und dunkelblauen Varietäten	0,20	1,20
Sehr empfehlensw. Rabattenpflanzen, reichblühend.		
Waldsteinia geoides , gelbe, zahlreiche Blüten. Harte Pflanze, welche in allen Lagen freudig gedeiht, die Blüte beginnt schon Anfang April	0,40	3,—

	1 St.	10 St.
<i>M</i>	<i>M</i>	<i>M</i>
Wulfenia carinthiaca , tief dunkelblaue Rispen und immergrüne Belaubung <i>n. S.</i>	0,60	5,—
Yucca filamentosa . Der dekorat. Charakter dieser schönen Liliacee ist geeignet, dem Staudengarten einen gewissermassen exotischen Zug zu verleihen. Meterhoher Blütschaft, grosse weisse, schalenförmige, vierlappige Blüten. Ganz winterhart, <i>h. S.</i>	0,50	4,—

Stauden-Sortimente meiner Wahl.

Bei Zusammenstellung derselben werden billige Wünsche möglichst berücksichtigt.

Ein Elite-Probe-Sortiment von 100 Sorten der verschiedensten Arten zu Gruppen, Schnitt, Teppichbeeten, Einfassungen, zur Rasen-Dekoration, zum Treiben und für Töpfe etc. geeignet, richtig etikettiert Mk. 20—35. Kleinere Sortimente entsprechend billiger, ohne Aufschlag. Es ist dies Sortiment ganz besonders geeignet für Nichtkenner, um danach je nach Bedarf und Geschmack eine engere Auswahl zu treffen und event. weiter zu kultivieren. Auf Wunsch wird auch jede Sorte mit meinem neuen Viktoria-Pflanzenschild etikettiert, wodurch eine bleibende richtige Bezeichnung ermöglicht wird. Der Preis erhöht sich dementsprechend um Mk. 12,—.

1 Sortiment von 25 Sorten allerbesten Schnittblumen à 1 St.	Mk. 5,—
1 „ „ 25 „ „ Schnittblumen à 4 „ „ zusammen 100 St.	„ 20,—
1 „ „ 25 höheren Sorten für Rabatten	„ 5,—
1 „ „ 25 niederen „ „ „	„ 4,—
1 „ „ 100 Sorten mittelhohe u. hohe für alle Zwecke	„ 20,—
1 „ „ 100 „ niedrige	„ 15,—

Die vorstehenden Sortimente sind so gewählt, dass zu jeder Jahreszeit ein Teil davon blüht, überhaupt wird dabei auf möglichste Verschiedenheit der Sorten gesehen.

1 Sortiment von 20 Sorten Alpen- und Felsenpflanzen	„ 4,—
1 „ „ 10 „ „ grosser Blattpflanzen	„ 5,—
1 „ „ 10 „ „ Schlingpflanzen	„ 3,—
1 „ „ 10 „ „ schöner Herbstblumen	„ 3,—
1 „ „ 25 „ „ Frühlingsblumen, echt, peren.	„ 4,—
1 „ „ 20 „ „ zu dauernden Einfassungen	„ 3,—
1 „ „ 20 „ „ „ immergrün. Teppichbeeten	„ 3,—
1 „ „ 10 „ „ Gräser	„ 4,—

Andere Sortimente werden auf Wunsch zusammengestellt.

Stauden-Mischung ohne Namen , blühbare, besonders für Landschaftsgärtner	100 St. „ 10,—
---	----------------

Freiland-Farne.

Die Farne mit ihren mannigfachen Wedelformen sind für schattige Plätze und Felspartien unstreitig die geeignetsten und schönsten Pflanzen. Viele Arten gedeihen auch in voller Sonne. Fast alle eignen sich vorzüglich zu Bindereien.

	1 St.	10 St.
<i>M</i>	<i>M</i>	<i>M</i>
Adiantum pedatum , eine der schönsten Sorten, sehr distinkt, vollständig hart	0,50	4,—
Allosurus falcatus , schön, immergrün, selten, <i>D.</i>	1,50	—
Aspidium acrostichoides , Schildfarn, staubfarnähnliches	0,60	5,—
„ aculeatum , spitziges, immergrün, schön	0,25	2,—
„ decursive-pinnatum , eigenartige Wedelform	0,60	5,—
„ Filix Mas siehe Polystichum Filix mas.		
„ Goldieanum , kanadisches, hochwachsend	1,25	10,—
„ lobatum (setosum) , grosse glänzende Wedel, schön	1,—	8,—
„ Lonechitis , Spiessfarn, immergrün	0,35	3,—
„ marginale , randständiges	0,50	4,—
„ munitum , prächtig	1,25	—
„ spinulosum , stachelspitzig, sehr hart	0,25	2,—
„ Thelypteris , Sumpfschildfarn	0,40	3,—
Asplenium Ruta muraria , Mauerraute, kleinster Farn	0,25	4,—
„ septentrionale , Grasfarn	0,50	4,—
„ Trichomanes , rotes Haarfarn, reizend	0,30	2,—
„ viride , grüner Haarfarn	0,35	3,—

Die letzteren 4 Asplenium-Sorten wachsen am besten in Felsen oder Mauerritzen.

	1 St.	10 St.
<i>M</i>	<i>M</i>	<i>M</i>
Athyrium Filix femina , Hufeisenfarn, Farnweibchen, sehr harte Art, welche feuchten Boden liebt	0,20	1,50
„ Filix fem. crispum , monströs	1,25	—
„ „ Fritzelliae , sehr schmalblättrig	0,60	5,—
„ „ laciniatum , geschlitzt	0,50	4,—
„ „ fem. multifidum	0,60	5,—
„ „ Michauxi	0,50	—
„ „ monstrosum	0,75	6,—
„ „ Victoriae	2,—	—
„ „ polydactylum	0,75	—
„ „ Stansfieldi	0,60	—
Blechnum Spicant (Lomaria) , Rippenfarn, zur Binderei	0,25	2,—
Cystopteris bulbifera , Blasenfarn, zwiebeltragender	0,40	3,50
„ sudetica (alpina)	0,60	—
„ fragilis , zierlich, feingefiedert	0,35	3,—



Athyrium Filix fem. multifidum.



Onoclea sensibilis.

Onoclea sensibilis , Rossfarn, schöne Wedelform	0,40	3,50
Osmunda cinnamomea , Rispenfarn, zierlich	1,—	—
„ Claytoniana	1,—	—
„ regalis , Königsfarn, eigenartig, sumpfliebend	0,75	6,—
Phegopteris calcarea , gespornter, kalkliebender	0,50	4,—
„ Dryopteris , Eichenfarn. Eine vorzügliche, sehr schnellwachsende Sorte zur Bekleidung schattiger Orte. Der kriechende Wurzelstock treibt zahlreiche Wedel von der dreieckigen Form des Adlerfarn, auf ca. 20 cm hohen Stielen	0,35	3,—
„ polypodioides (Polypod. Phegopteris) , schön	0,35	3,—

Erklärung der Zeichen: *D* Sorten, welche unsern nordischen Winter nur unter Decke aushalten; *n* niedrig (bis 20 cm hoch); *m* mittelhoch (bis 50 cm hoch); *h* hoch (über 50 cm hoch); *F* im Frühling blühend; *S* im Sommer blühend; *H* Herbstblüher.

St. 10 St.
H H

1 St 10 St.
H H

- Polypodium vulgare**, Tüpfelfarn, echtes Engelsüss, für felsige Orte geeignet 0,20 1,50
 „ **cambricum**, schön und selten, D. 1,25 —
Polystichum angulare, sehr elegante Art mit zartgefiederten Wedeln, besonders schön für Binderei . . . 0,60 5,—
 „ **Filix mas (Aspidium)**, Punktfarn, besonders harte, hochwachsende Sorte, welche unter fast allen Verhältnissen freudig gedeiht 0,25 2,—



Osmunda regalis.

- Polystichum Filix var. daedaleum**, monströse Form 1,— —
 „ **Filix var. Pindari**, dicht gedrängte Fiedern . . . 1,— —
Pteridium aquilinum, Adlerfarn. In schattigen guten Lagen oft 2 m hoch. Effektvolle Art für grosse Garten-Anlagen, wo genügend Raum für den weit-auslaufenden Wurzelstock vorhanden ist 0,25 2,—



Scolopendrium officinarum.

- Scolopendrium officinarum (vulgare)**, Hirschzunge. Von allen anderen Arten durch ganzrandige, nicht gefiederte Wedel ausgezeichnet. Immergrün, hart, sehr empfehlenswert 0,25 2,—
 „ „ **daedaleum**, monströse 1,25 —



Scolopendrium officinarum undulatum.

- Scolopendrium officinarum undulatum**, schön gewellte Wedel 0,80 7,—
Selaginella helvetica, bildet schöne dichte Polster von frischgrüner Farbe, reizende harte Pflanze zum Begrünen schattiger Stellen, sowie für Teppichbeete in gleicher Lage 0,25 2,—
 „ **Douglasi**, ähnlich voriger 0,50 —
Struthiopteris germanica, Becherfarn, schön dekorativ 0,40 3,50

- Woodsia obtusa** 0,60 5,—
 1 Sortiment von 10 schönen Sorten Freiland-Farne 4—6 Mk.
 20 Sorten, darunter seltene, 7—10 Mk.
 100 Stück in 10—20 guten Sorten 30 Mk.
 Gewöhnliche Arten in Sorten, kräftige Pflanzen . . . 0,20 1,50
 Mischung 100 Stück 10 Mk. 0,15 1,20



Struthiopteris germanica.

Freiland-Orchideen.

Die Erdorchideen zeichnen sich zum Teil, gleich ihren exotischen Schwestern, durch interessante phantastische Formen der Blumen aus. Die meisten Sorten erfordern zum guten Gedeihen halbschattigen Standort, die Nachbarschaft von Gestrüchen, teils auch mit Rasen bewachsenen Boden und nur mässige Feuchtigkeit. Ein grosser Teil der Arten ist selbst bei geringen Kulturfehlern derart empfindlich, dass ihre Pflege nur Liebhabern mit besonderer Sachkenntnis empfohlen werden kann.

- Aceras antropophora**, Puppen-Ohnhorn 0,25 2,—
Anacamptis pyramidalis, Drehling 0,40 3,50
Bletia hyacinthina, karminrosa, prachtvoll, besser im Kalthause oder Zimmer zu überwintern 0,75 6,—
Cephalanthera ensifolia, weiss 0,40 3,50
 „ **pallens und rubra** à 0,35 3,—



Cypripedium.

- Cypripedium calceolus**, „Franenschuh“, eine der schönsten unserer einheimischen Erdorchideen 0,60 5,—
 „ **acale. rosa und purpurrot** 1,50 —
 „ **macranthum**, grossblumige, purpurrosa, seltene prachtvoll Spezies aus Sibirien 2,50 —
 „ **montanum**, fast weiss 1,50 —
 „ **pubescens**, braungelb, langer Bart, leichte Kultur 1,25 —
 „ **spectabile**, rosa, purpur und weiss, grossblumig, herrliche Spezies, leichte Kultur 2,— —
 Die Cypripedien nehmen eine hervorragende Stelle unter den Erdorchideen ein.

Erklärung der Zeichen: D Sorten, welche unsern nordischen Winter nur unter Decke aushalten; n niedrig (bis 20 cm hoch) m mittelhoch (bis 50 cm hoch); h hoch (über 50 cm hoch); F im Frühling blühend; S im Sommer blühend; H Herbstblüher.

	1 St.	10 St.
Epipactis latifolia	0,25	2,—
„ <i>palustris</i>	0,35	3,—
„ <i>rubiginosa</i>	0,25	2,—
Gymnadenia conopsea	0,25	2,—
Himantoglossum hircinum , Bock-Stendel, 1 m hoch	2,—	—
Listera ovata	0,25	2,—
Neottia nidus avis , Vogelnest, Nestwurz	0,40	3,50
Ophrys apifera , Bienen-Rage	0,35	3,—
„ <i>arachnites</i> , Sammet-Rage	0,35	3,—
„ <i>aranifera</i> , Spinnen-Rage	0,35	3,—
„ <i>lutea</i>	0,30	2,50
„ <i>myodes (muscifera)</i> , Fliegenblume. Schwarzbraun, mit grauweissem Fleck, einer Fliege ähnlich	0,20	1,50
„ <i>Speculum</i>	0,35	3,—
„ <i>tenthredinifera</i>	0,35	3,—
Orchis Branciforti	0,35	3,—
„ <i>fusca</i>	0,50	4,—
„ <i>latifolia</i>	0,35	3,—
„ <i>maculata</i> , Fleckenorchidee, dunkelbraun gefleckte Blätter	0,25	2,—
„ <i>mascula</i> , Mannsorchidee, Blume rötlich, wächst sonnig in jedem Gartenboden	0,25	2,—
„ <i>militaris</i> , Helmorchidee	0,40	3,50
„ <i>Morio</i> , purpurrote Salep-Orchidee	0,25	2,—
„ <i>pallens</i>	0,25	2,—
„ <i>papilionacea</i> , Schmetterlingsorchidee	0,25	2,—
„ <i>sambucina</i> , nach Holunder riechend	0,30	2,50
„ <i>ustulata</i> , Bisam-Orchidee, schwarzpurpur	0,30	2,50
Platanthera bifolia , und chlorantha , weiss	0,25	2,—
Serapias cordigera , braunrot, hübsch	0,25	2,—
„ <i>elongata</i> , dunkelpurpurbraun, schön	0,25	2,—
Spiranthes autumnalis , Drehähre, interessant	0,30	2,50
10 Freiland-Orchideen in 10 schönen Sorten M. 2,50		
20 „ „ „ 20 „ „ „ 5,—		
100 „ „ „ 10 „ „ „ 15,—		

Wasserpflanzen.

Im allgemeinen lassen sich die Wasserpflanzen in drei Abteilungen bringen, 1. solche, welche frei in und auf dem Wasser schwimmen, *schw.* 2. solche, welche tief im Wasser im Schlamm wurzeln, *w.* und 3. solche, welche sowohl im seichten Wasser, als auch auf feuchten Stellen des Gartens und sogar als Stauden auf gewöhnlichem Gartenboden wachsen, *St.* Unter *D.* sind frostfrei zu durchwintern.

Acorus Calamus , Kalmus, <i>St.</i>	0,25	2,—
„ <i>japonicus variegatus</i> , lebhaft weissgestreift, sehr dekorativ, auch für Bindereien schön, <i>St.</i>	0,50	4,—
Alisma natans , schwimmender Froschlöffel, <i>w.</i>	0,40	3,—
„ <i>Plantago</i> , Wasserwegerich, mit löffelförmigen Blättern und weissen Blumen, <i>St.</i>	0,25	2,—
Azolla caroliniana , interessanter Wasserfarn aus Carolina, <i>schw.</i>	0,25	2,—
Brasenia peltata , Wasserschild. Blätter grün und braun gefleckt, Blumen purpur, <i>w.</i>	2,—	—
Butomus umbellatus , Blumenbinse, Wasserviole, mit grossen rötlichen Blumen-Dolden auf meterhohem Schaft, <i>w.</i>	0,25	2,—
Calla palustris , Wasser-Calla, schön, <i>w.</i>	0,35	3,—
Caltha palustris , gelbe Dotterblume, <i>St.</i>	0,20	1,50
„ „ <i>grandiflora fl. pl.</i> , dicht gefüllt, prächtige Frühlingsblume	0,25	2,—
„ „ <i>minor fl. pl.</i> , kleinblumige spätblühende	0,50	4,—
Drosera rotundifolia , Sonnentau, winziges Pflänzchen, Insekten fangend, <i>St.</i>	0,25	2,—
Eriophorum angustifolium , Wollgras, weisse, wollige Büschel, schön, <i>St.</i>	0,25	2,—
Glyceria spectabilis fol. var. , prächtig weiss- und rosagestreiftes Gras, 1 m hoch, <i>St.</i>	0,25	2,—
Hibiscus palustris , Eibisch, <i>St.</i>	0,60	—
Hottonia palustris , Wasserfeder, zierliche Unterwasserpflanze, <i>w.</i>	0,30	2,50
Hydrocharis morsus ranae , Froschbiss, zierliches Pflänzchen, in kleinen Knospen überwinternd, mit kreisförmigen Blättern und weissen Blüten, <i>w.</i>	0,20	1,50
Iris Pseudo-Acorus , Wasserschwertlilie, gelb, <i>St.</i>	0,25	2,—
„ „ <i>fol. aur. varieg.</i> , gelbbunt, <i>St.</i>	0,60	—
Juncus zebrius , mit quergestreiften, bis 1 m hohen Binsen, sehr dekorativ. Interessant und schön	0,75	6,—
Lemna polyrrhiza , schwimmende Wasserlinse, vermehrt sich stark und bewahrt das Wasser vor Fäulnis, <i>schw.</i>		

Portion 40 Pfg.

Erklärung der Zeichen: *D* Sorten, welche unsern nordischen Winter nur unter Decke aushalten; *n* niedrig (bis 20 cm hoch); *m* mittelhoch (bis 50 cm hoch); *h* hoch (über 50 cm hoch); *I* im Frühling blühend; *S* im Sommer blühend; *H* Herbstblüher.

	1 St.	10 St.
Limnocharis Humboldtii , schöne grosse weisse Blume, Oenothera ähnlich, frostfrei zu durchwintern, <i>w.</i>	1,25	—
Menyanthes trifoliata , Fiebertee, mit sehr zierlichen weissen Blumen, <i>St.</i>	0,35	—
Nuphar luteum , Mumme, Wasserrose, ansehnliche gelbe Blume und grosse auf dem Wasser liegende Blätter, <i>w.</i>	0,50	4,—
„ <i>pumilum</i> , kleinere Form	1,25	—

Nymphaea.

Wasserrosen, Wasserlilien.

alba , bekannte schöne einheimische	0,50	4,—
„ <i>Gladstoniana</i> , sehr grossblumig, im Frühjahr und Herbst blühend, weiss	4,50	—
„ <i>plenissima</i> , dichtgefüllte weisse	4,—	—
Anrora , orange dunkelrot. Die Farbe wechselt. Interessant	6,—	—
Gloriosa , rot, sehr grossblumig	6,—	—
Laydeckeri purpurata , weinrot, innen karmin	5,—	—
Marliacea carnea , glänzend fleischfarben, grossblumig u. wohlriechend	5,—	—
„ <i>chromatella</i> , kanariengelb, Blätter braunrot marmoriert	4,—	—
„ <i>odorata Luciana</i> , glänzend karminrot, sehr stark-wüchsig	5,—	—
tuberosa rosea , reichblühend	4,—	—

Die Nymphaeen sind sämtlich empfehlenswerte, herrliche Wasserpflanzen. Nach der Pflanzung bedürfen dieselben keiner besonderen Aufmerksamkeit. Passender Wasserstand: 0,3 bis 1 Meter und mehr, sonnige Lage. Auch in Kübeln (halben Tonnen) sind Nymphaeen leicht zu unterhalten. Beste Pflanzzeit im April bis Mai.

Phragmites communis fol. var. Lebhaft gelbgestreifte Spielart des Teichschilfes, sehr effektiv, <i>St.</i>	1,—	8,—
Pinguicula vulgaris , zu den sogenannten insektenfressenden Pflanzen gehörig, blaublühend, <i>St.</i>	0,20	1,50
Peltandra virginica , Blumen blau, <i>w.</i>	1,50	—
Polygonum amphibium , Wasserknöterich, rosa Blüten, <i>w.</i>	0,25	2,—
Pontederia cordata , Calla ähnliche Blätter auf langen Stielen, blaue Blumen	1,25	—
Ranunculus aquatilis , Wasser-Ranunkel, weissblüh., <i>w.</i>	0,25	2,—
„ <i>lingua</i> , gelbe, <i>w.</i>	0,25	2,—
Rumex hydrolapathum , Fluss-Ampfer. Die grundständigen, Musa ähnlichen Blätter erreichen bis 1 Meter Länge. Sehr dekorativ	0,50	4,—
„ <i>maritimus</i> . Sehr breite kürzere Blätter	0,50	4,—
Sagittaria sagittifolia , Pfeilkraut, Blätter pfeelförmig, Blumen weiss, schön, <i>w.</i>	0,25	2,—
„ <i>japonica</i> , üppiger Wuchs, <i>D. w.</i>	1,25	—
„ „ <i>fl. pl.</i> , mit grossen Rispen weissgefüllter Blumen, sehr empfehlenswert, <i>D. w.</i>	1,25	—
Scirpus lacustris , bis 2 Meter lange fingerstarke Binsen, Sehr dekorativ, <i>St.</i>	0,30	2,50
Stratiotes aloides , schöne Unterwasserpflanze, <i>St.</i>	0,25	2,—
Trapa natans , Wassernuss, <i>w.</i>	0,40	3,—
Typha angustifolia , Rohrkolben, schmalblättriger, <i>w.</i>	0,25	2,—
„ <i>latifolia</i> , breitblättriger, hiesiger Wuchs, <i>w.</i>	0,50	4,—
„ <i>minima</i> , zierlich, kleine Zwergform, <i>w.</i>	1,—	—
Utricularia vulgaris , Wasserschlauch, interessante Unterwasserpflanze, <i>w.</i>	0,25	2,—
Villarsia nymphaeoides , seerosenblättrige Seetauche, Seekanne, mit hübschen gelben Blumen, eine Miniatur Nymphaea, <i>w.</i>	0,30	2,50
100 Stück in 10–20 Sorten Wasserpflanzen zur Bepflanzung von Bassins, Teichen und Bachufern 25 M.		
10 schöne Wasserpflanzen in 10 Sorten meiner Wahl 3 M.		

Nutzpflanzen, Küchenkräuter etc.

Alant (Inula Helenium)	0,25	2,—
Artischocken (Cynara Scolymus) durchwinterte	0,40	3,—
Baldrian (Valeriana officinalis)	0,25	2,—
Beifuss (Artemisia vulgaris)	0,20	1,50
Champignon (Agaricus edulis), beste Brut p. Kilo M. 2,50		

	1 St.	10 St.
Erdbeeren, bewährte grossfrüchtige Sorten mit Namen	<i>M</i>	<i>M</i>
100 St. 3 M.	0,10	0,40
„ La Perle, die beste der remont. grossfrüchtigen Erdbeeren. Bis zum Eintritt starker Fröste grossen Ertrag liefernd. Früchte hellrot, sehr wohlschmeckend		
100 St. 5 M.	0,10	0,70
„ Monats-, ohne Ranken, rot- und weissfrüchtig		
100 St. 3 M.	0,10	0,40
Esdragon (Artemisia dracunculus), echter deutscher, sehr aromatisch		
	0,20	1,50
Johanniszwiebeln (Allium fistulosum)	100 St. 3 M.	0,10 0,50
Isop (Hyssopus officinalis)	100 St. 3 M.	0,20 1,25
Kerbel, spanischer (Myrrhis odorata)		0,40 3,—
Krausemünze (Mentha crispa)	100 St. 3 M.	0,10 0,40
Lavendel (Lavendula vera), echter winterharter, sehr aromatisch	100 St. 12 M.	0,25 2,—
Liebstock (Levisticum officinale)		0,25 2,—
Meerrettich (Cochlearia Armoracea), Setzwurzeln, 100 St. 3 M.	0,10	0,50

	1 St.	10 St.
Melisse, Zitronen- (Melissa officinalis), sehr wohlriechend	<i>M</i>	<i>M</i>
	0,20	1,50
Pimpinell (Poterium Sanguisorba), wohlschmeck. Gemüse		0,15 1,20
Pfefferminze (Mentha piperita), echt, 100 St. 3,—		0,10 0,40
Raute (Ruta graveolens), zum Rohgenuss der Blätter		0,25 2,—
Rhabarber (Rheum Queen Victoria), stark		0,25 2,—
Rosmarin (Rosmarinus officinalis)		0,25 2,—
Salbei (Salvia officinalis)		0,20 1,50
Schnittlauch (Allium Schoenoprasum)	100 St. 3 M.	0,10 0,40
„ Riesen, stark wachsend		0,15 1,—
Spargelpflanzen, Braunschweiger Riesen	100 St. 3 M.	0,10 0,40
„ Schneekopf, mit weiss bleib. Köpfen	100 St. 3 M.	0,10 0,40
Thymian (Thymus vulgaris), echter, stark aromatischer		0,15 1,20
Tripmadam (Sedum reflexum)		0,15 1,—
Waldmeister (Asperula odorata), Topfbailen	100 St. 12 M.	0,20 1,50
Wermut (Artemisia Absinthium)		0,20 1,50
Winterbohnenkraut (Satureja montana)		0,25 2,—
Wintermajoran (Origanum vulgare)		0,20 1,50

Blumenzwiebeln und -Knollen

welche frostfrei und trocken überwintert werden müssen.

Edel- und Cactus-Dahlien-Knollen.

Eine Auswahl von feinsten und besten Sorten für Schnitt und Dekoration. Bei Entnahme von 10 Stück einer Sorte verringert sich der Preis um 10 Prozent.

	1 St.
Augenweide, prachtvolles rosa, innen gelblich, sehr gross, neu	<i>M</i> 1,60
Amorette, hellrosa, kleine schöne Blume	0,80
Aennchen von Tharau, hellbernsteinfarben, innen heller, Belaubung stark geschlitzt, Wuchs mittelhoch. Interessante und schöne Neuheit	2,—
Alt-Heidelberg, leuchtend orangescharlach	0,50
Ambassador, rein weiss	0,50
Aunt Cloe, tiefdunkel, feinpetalig	0,60
Bergmanns Silber, blendend weiss, langstiel. Schnittsorte, neu	0,40
Blaustrumpf, fast blau, gute Haltung, reichblüh., neu	0,50
Coronation, feurig scharlach, Dekorationspflanze	0,40
Countess of Lonsdale, aprikosenfarben, feine Form	0,40
Dainty, zartrosa, innen gelb. Prachtvolle Form und Haltung	0,50
Desdemona, kanariengelb, weisse Spitzen, langstielig, neu	1,—
Duchess of Hamilton, hellgelb mit rosa, gross	0,50
Britannia, zart lachsrosa, grossblumig	0,40
Cattleya, prachtvoll fliederfarben, vorzügliche Neuheit	0,75
Feuerregen, leuchtend scharlach, reich und frühblühend	0,50
Flamme, leuchtend karmoisin	0,50
Florence M. Stredwick, ausgez. elfenbeinf.	0,50
Florence Nightingale. Leuchtend orangerot, geschlitzte Endspitzen, neu	1,75
Freibeuter, samtig scharlach, mittelhoch, neu	2,—
Frute, pfirsichfarbig und rosa, reichlich blühend	0,40
Geiselher, zierlich, rubinrot, frei über dem Laube blühend	0,50
Goldregen, reines Gelb, gute Form	0,80
Gotelinde, tief goldgelb, reichblühend	0,50
Glückskind, pfirsichrosa, Spitzen gefranzt, neu	2,—
Gustav Scherwitz, hilarosa, lange feste Stiele, neu	1,25
Hagen, dunkelkastanienbraun	0,50
Havel, seerosenförmige Blume, lachsfarben. Reichbl. Neuheit	0,60
Heinrich Heine, weinrot mit weissen Spitzen	0,50
Helene Steinbach, rosig heliotrop, prachtvolle Farbe u. Form	0,80
Helene, zartrosa, innen hellgelb, ungeheuer reichblühend	0,50
Innovation, weiss mit karmin, verbesserte Arachne	0,50
Johannisfeuer, dunkelscharlach, feinstrahlig, frei blühend	0,50
Kathleen-Bryant, tief schwarzbraun, grosse edle Blume	0,50
Königin Luise, zartrosa, feinstrahlig, hellere Mitte, Neuheit	0,75
Kriemhilde, rosa, weisse Mitte, beliebte Schnittsorte	0,40

	1 St.
Kupferberg Gold, kupferhamois mit goldenem Schein, neue und schöne Hybriddahlie	<i>M</i> 1,50
Lachs, feurig lachsrot, neu	0,70
Lady Fair, rosig hellgelb, ganz aparte Form, neu	0,60
Libelle, heliotropviolett, Blumen frei über dem Laube	0,50
Liebreiz, hellblutrot, nach den Spitzen in weiss übergehend, neu	2,50
Lotte Kohlmannslehner, weiss	0,50
Magnificent, lachsrosa, schöne Form	0,40
Marotte, Mitte schwarzrot, Spitzen hellrot und weiss; Neuheit	0,80
Magnolie, zartlila, vorzügliche Neuheit	0,75
Mauve Queen, schönstes Lila, Neuheit	0,60
Modell, gelb, aussen rosa, sehr aparte Färbung	1,25
Mrs. George Stevenson, rein goldgelb, vorzüglich in jeder Beziehung	0,50
Mrs. J. J. Growe, kanariengelb auf langem Stiele, feine Blume	0,50
Nelly Hemsley, zweifarbig tiefpurpur, Spitzen weiss	0,60
Night, ziemlich schwarz, schön	0,50
Othello, dunkelblutrot, samtigschwarzer Schein, neu	1,25
Princess Mary, terracotta, carmin geädert, aparte Neuheit	1,25
Progenitor, leuchtend scharlach, eigentümliche Hirschhornform	0,50
Rakete, zinnober, leuchtend	0,50
Roland von Berlin, zinnoberscharlach, spitz gedreht, prachtvolle Haltung, neu	0,60
Ruth Forbes, rosa, riesig grosse Blume, starkstielig, neu	1,50
Schneewittchen, rein weiss	0,50
Schwan, schneeweiss, sehr gross	0,50
Serpentina, rosa bis purpur, reichblühend, interessant	0,50
Spirale, carmoisin, innen goldgelb, Rückseite silberrosa, eigenartig gedrehte Blumenblätter, neu	1,75
Thuringia, orangescharlach, ideale Form	0,50
Titania, riesige Blume, purpurviolett	1,—
Undine, reines Fliederrosa, nach der Mitte zu heller. Neuheit	1,—
Victor von Scheffel, zartes Rosa, mittlen weiss, Bindebl. I. R.	0,40
Vulkan, orangescharlach, reichblühend, prachtvolle Neuheit	1,—
William Marshall, tieforange, gelbe Mitte, riesig gross	0,50
Winsome, reinweiss, schön geformt, früh und sehr reichblüh. Vorzügliche Schnittsorte	0,40
Wodan, orangerosa, tiefgelbe Mitte, prächtige grossblum. Mitte	1,—
Wolfgang von Goethe, aprikosenrosa, herrliche, wertv. Neuheit in jeder Beziehung	1,—
Wunderkind, chamoisgelb mit amethyst, Schnitt- u. Dekor.-Sorte	0,50
Yellow Gem, kanariengelb, frühblühend	0,40

1 Sortiment echte Edel-Dahlien von 50 Sorten nach meiner Wahl
M. 20,—, 25 Sorten M. 7,50, 10 Sorten M. 3,50.

Gute Mischung, in welcher alle Farben vertreten sind, 100 Stück
M. 18,—, 10 Stück M. 2,25.

Zwerg-Edel-Dahlien für Gruppen und Topfkultur.

Alma, zartrosalila	0,60
Citronenvogel, gelb mit rosa getupft	0,50
Colibri, aurorafarbig, sehr zierlich	0,50
Edelweiss, weisse sehr frühblühende Sorte und sehr wertvoll zum Schnitt	0,50
Etoile de Neuville, dunkelscharlach	0,50
Glückauf, hell-scharlach, äusserst reichblühend, neu	0,50
Glühwürmchen, feurig-scharlach	0,70
Harzer Kind, hellrosa, reich- und frühblühend	0,50
Jos. Mortensen, dunkelrot, im Grunde orange	0,50
Knirps, hellpurpurrosa	0,50
Lilazwerg, lila, schön	0,50
Marianne, orange, leuchtend, früh- und reichblüh. Gruppensorte	0,50
Perkeo, hellorange, neu	0,50
Puck, leuchtend scharlachorange	0,50
Rosa Aristokrat, rosa, innen weiss	0,50
Zaunkönig, leuchtend karminviolett und orange schattiert	0,50

Riesen-Dahlien.

Cactus-Hybrid-Dahlien, mit breiten Blumenblättern und bis 18 cm im Durchmesser grossen gefüllten und halbgefüllten Riesenblumen.	
Baron de Grancy, weiss, reichblühend	0,65
Beliot, riesenblumig, dunkelviolet	0,60
Delice, hellrosa mit weiss, herrliche Farbe, ganz hervorragend schön und empfehlenswert	0,75
Donau, schneeweiss	0,60
Geisha, scharlach, gelb getuscht	0,75
Germania, dunkelrot, langstielig	0,60
Gigantea, elfenbeinfarben, im Zentrum gelb	0,60
Havel, leuchtend lachsfarbig, Nymphaeabau	0,60
Herzog Heinrich, dunkelrot, riesig	0,60
Hollandia, rosa	0,60
Neckar, leuchtend schwefelgelb	0,60
Oder, blutrot, leuchtend	0,60
Riese von Stuttgart, leuchtend blutrot	1,25
Ruhm von Baarn, zart rosa	0,60
Seerose, lebhaft rosa (Nymphaeabau)	0,75
Semiramis, lila, innen gelblich, niedrig	0,60
Souvenir de Gustave Doazon. Die Sonnendahlie, Riesenblumigste der Dahlien. Bis 20 cm im Durchmesser. Glühend zinnoberrot. Aufsehenregende, herrl. Varietät	0,60
Solfatare, karminrot	0,60
Wolga, scharlach	0,60

Liliput- oder Pompon-Georginen.

Kleinblum. gefüllte Sorten, besonders zur Binderei beliebte zarte Farben.

1 Sortiment von 10 Sorten M.	4,—
100 St.	M. 35,—

Einfache Georginen.

Neue breitpetalige Prachtsorten.

1 Sortiment von 10 besten Sorten	M. 5,—
1 Sortiment von 5 riesenblumigen Sorten	M. 2,50.

Amorphophallus Rivieri, prächtige Aracee, schöne Blattpflanze	2,50 —
Anomatheca cruenta, magentarot, dunkler Fleck, 100 St. 5 Mk.	0,10 0,75
Anemone coronaria, gefüllte Garten-Anemonen im schönsten Rommel, 100 St. 6 Mk.	0,10 0,75
„ „ einfache desgl., besonders schön zum Schnitt 100 St. 4 Mk.	0,10 0,50
„ „ gefüllte scharlachrote, 100 St. 6 Mk.	0,10 0,75
„ „ The Bride (alba superba), feine weisse Schnittblume, 100 St. 5 Mk.	0,10 0,60

Begonia hybrida maxima gigantea.

Riesenblumige Knollenbegonien, scharlach, gelb, dunkelrot, rosenrot, orange, weiss, kräftig blühbare Knollen, 100 St. 12 Mk.	0,20 1,50
„ „ Prachtmischg., in viel. Farb. desgl., 100 St. 10 Mk.	0,15 1,20
„ „ gefüllte, schönste Sorten, rot, rosa, gelb, weiss	0,50 4,—
„ „ Prachtmischg., von viel. gefüllt. Nuancen, 100 St. 15 Mk.	0,25 2,—
„ „ Neue gekrauste, beste Mischung	0,25 2,—

Begonia Davisi fl. pl. Graf Zeppelin. Sehr reichblühende scharlachrote gefüllte Sorte für Gruppen und Töpfe	0,50 4,—
Bravo geminiflora, dunkel orangerote röhrlige Blüten in langer Rispe, zierlich	0,25 2,—
Boussingaultia baselloides, raschwachsende Schlingpflanze	0,25 2,—
Caladium antiquorum (esculentum), Elefanten-Ohr. Schöne Gruppenpflanze, wie Canna zu kultivieren	0,60 5,—
Calla siehe Richardia.	

Canna floribunda Crozy.

Eine Auswahl der schönsten, widerstandsfähigsten und effektivsten Gruppensorten.

Alphonse Bouvier, lebhaft ponceaurot	0,40 3,—
Alsace, hellgelb, fast weiss	0,50 4,—
Florence Vaughan, gelb, rot punktiert	0,40 3,—
Gartendirektor Dübener, scharlach, rotlaubig	0,50 4,—
Gust. Gumpfer, tiefgelb, untere Blätter rot punktiert	0,60 5,—
J. D. Cabos, aprikosenfarbig, rotlaubig	0,50 4,—
Kaiser Wilhelm II., scharlach, niedrig	0,40 3,—
Königin Charlotte, granatro, gelber breiter Rand	0,40 3,—
L. Patry, lachsfarbig, rotlaubig	0,40 3,—
Mad. Crozy, zinnober, gelber Rand, sehr grossblumig	0,40 3,—
Mad. Marg. Mühle, rosa, herrliche Neuheit	1,50 —
Monsieur Vidal, granatro, goldgelber Rand, rotlaubig	0,40 3,—
Petite Mocotte, karminrosa, sehr niedrig	0,50 4,—
Präsident Meyer, kirschrot, sehr grosse Blütenbüschel, rotes Laub	0,50 4,—
Professor Hugo de Vries, prachtvolles karminrosa	0,80 7,—
Roi Humbert, scharlach, riesig grossblumig, prächtige Neuheit	0,75 6,—
Rubin, leuchtend scharlach	0,75 6,—
Souvenir de Mad. Nardy, dunkelgelb, zinnober gefleckt	0,40 3,50
Undine, zinnober, gelber Rand, reichblühend	0,80 7,—
10 schöne Sorten, meiner Wahl	3,50 Mk.

Chlidanthus fragrans, gelb, wohlriechend	0,15 1,20
Erythrina crista galli, scharlach, prächtige Pflanze	1,50 —



Ferraria tigris

Ferraria tigris, Tigerblume, Pfauenlilie, Prachtblume, vom Juli bis Oktober blühend, schöne Mischung, 100 St. 8 Mk.	0,15 1,—
---	----------

Gladiolus gandavensis-Hybriden.

In schönem Rommel, 100 St. 6 Mk.	0,10 0,70
America, sehr grossblumig, zart hellrosa, Wuchs robust und gesund, prachtvolle Neuheit	0,25 2,—
Augusta, weiss, lange Rispe	0,25 2,—
Contrast, scharlach, reinweisser Schlund, eine der auffallendsten neuesten Sorten	1,25 —
Europa, reinweiss, sehr grossblumig	0,80 7,—
Hollandia, lachsfarbig, sehr grossblumig	0,20 2,—
Lanarek, kirschrot und orange, reinweisser Fleck	0,25 2,—
Mad. Monerett, rosa	0,30 3,—
May, weiss mit rosakarmin	0,25 2,—
Mrs. Francis Ring, scharlach, riesige Rispe	0,35 3,—
Napoleon III., leuchtend scharlach mit weissem Mittelstreif	0,25 2,—
Orion, prachtvolles Hellrosa	0,20 1,50
Rosalie, hellrot, geädert. Sehr kräftiger Wuchs, aus jeder Zwiebel entspringen bis 5 Stengel. Dankb. Schnittsorte für September, 100 St. 8 Mk.	0,20 1,50



Gladiolus hybridus Childsi.

- Sylvretta, weiss, Schlund rot gestreift, Schnittsorte . . . 0,25 2,—
 Victory, schwefelgelb, schön . . . 0,50 4,—
 Blaue und violette Sorten, Prachtmischung . . . 0,35 3,—

Gladiolus hybridus nanus. Sehr niedrige, frühblühende Klasse, für Topfkultur und zum Treiben geeignet. Schöne Mischung, 100 St. 3 Mk. . . . 0,10 0,40

Gladiolus Lemoinei-Hybriden.

Schöne Rasse mit gefleckten Blumen, ziemlich winterhart. In schönster Mischung, 100 St. 6 Mk. . . . 0,15 0,80
 Gelria, Prachtmischung sehr zarter Nuancen, hellblau, hellgelb, rosa etc., 100 St. 12 Mk. . . . 0,20 1,30

Gladiolus hybridus Childsi, robuste Riesen-Gladiolen.

Die langen Blütenschäfte entwickeln einen reichen Flor sehr grosser, haltbarer Blumen von ausserordentlicher Mannigfaltigkeit. In prachtvoller Mischung, 100 St. 8 Mk. . . . 0,20 1,20
Gladiolus hybridus princeps. Neue riesenblumige Sorte. Scharlachrot mit weissen Flecken . . . 0,40 3,—



Hyacinthus candicans.

Ideal-Gladiolen.

- Neues entzückend schönes Farbenspiel darunter blaue 100 St. 8 Mk. . . . 0,25 1,20
Gladiolus Brenchleyensis, rein scharlachrot, grosse Blüten-Aehre, sehr schön, 100 St. 8 Mk. . . . 0,15 1,—
Hyacinthus candicans, Transvaal-Hyazinthe, Gruppenpflanze, beliebte Schnittblume, 100 St. 7 Mk. . . . 0,10 0,80
Oxalis esculenta, Sauerklee, vierblättrig, mit hochroten Blumen und essbaren Wurzelknollen, schöne Einfassung, 100 St. 2 Mk. . . . 0,10 0,30
 „ Deppei, reinweiss, 100 St. 2 Mk. . . . 0,10 0,30
Ranunculus asiaticus superbissimus, prächt. Farbenspiel, 100 St. 4 Mk. . . . 0,10 0,50
Richardia aurata (Calla), mit grossen gelben Blumen und weissgefleckten Blättern, sehr empfehlenswert 0,35 3,—
 „ multiflora praecox, niedrige, reichblühende Varietät, zur Topfkultur wie zum Schnitt in Massen sehr zu empfehlen . . . 0,50 4,—
 „ Perle von Stuttgart. Niedrige, nur 40 cm hohe kompakte, sehr reichblühende Neuheit, reinweisse, besonders auch zum Schnitt . . . 0,60 5,—
 „ gigantea, von riesigem Wuchs mit grossen Blumen 2,50 —
 „ alba maculata, weissgesprengelte Blätter, schöne Gruppenpflanze . . . 0,25 2,—
Schizostylis coccinea, scharlach, gute Schnittblume . . . 0,20 1,50
Montbretia crocosmiaeflora Germania, sehr grossblumig, scharlachrot. Hervorragend schöne Neuheit, 100 St. 12 Mk. . . . 0,25 2,—
 „ Geo Davison, grossblumig, orange, neu . . . 0,30 2,50
 „ Koh-I-Noor, lebhaft orange . . . 0,30 2,50
 „ Rayon d'or, leuchtend gelb, 100 St. 6 Mk. . . . 0,10 0,60
 „ Etoile de feu, gelb, innen rot, 100 St. 6 Mk. . . . 0,15 0,80
 „ Schönes Farbenspiel gemischt, 100 St. 3 Mk. . . . 0,10 0,40

*Hepatica
 triloba
 fl. albo pleno*

Viktoria-Pflanzen-Schild.

(D. R. G. M. 191120.)

Unter diesem Namen offeriere ich ein neues **Metal-Standetikett**, welches von mir ausschliesslich verwendet wird, auch in vielen anderen Gärtnereien eingeführt ist und dessen gute Eigenschaften vielseitig lobend anerkannt sind.

Die aus präpariertem Zink bestehende Platte ist ganz ohne Lötung oder Nietung auf einem verzinkten Drahtgestell befestigt, wodurch die Gefahr des Abbrechens wie bei älteren Konstruktionen ganz ausgeschlossen ist. Die Beschreibung geschieht mit unverlöschlicher Tinte oder Bleistift.

Infolge der fast unbeschränkten Haltbarkeit ist dieses Etikett billiger als die noch vielfach üblichen schnell vergänglichen und hässlichen Holzpfähle. Auch die bequemere Lesbarkeit der horizontal stehenden Schrift gegenüber der vertikal stehenden ist ein grosser Vorteil.

Viktoria-Pflanzenschilder, in geeigneter Grösse, 35 cm lang mit 65×45 mm Zinkplatte kosten per 100 Stück Mk. 12,—, 1000 Stück Mk. 100,—, der Tausendpreis kommt bei Abnahme von wenigstens 500 Stück in Anrechnung, **Tinte à Glas** 50 Pfg.

Die schönsten Ziersträucher.

Die hier verzeichneten Ziersträucher sind zumeist junge wüchsige Exemplare, wie sie am besten gepflanzt werden.

Werden höhere oder ältere Pflanzen gewünscht, so erhöhen sich die Preise bei einigen Sorten entsprechend. Die Zahlen in () bezeichnen die Höhe, welche die Sträucher erreichen können (nicht wie solche im allgemeinen geliefert werden).

	1 St.		1 St.
<i>N</i>		<i>N</i>	
Acer Negundo fol. argenteo-var., prachtvoll buntblättriger Ahorn, eine Zierde jedes Gartens, veredelt (5–10 m). 10 St. M. 7,50	1,—	Elaeagnus angustifolius , Oelweide, Silberbaum, mit filzig silbernen Blättern (5–6 m)	10 St. M. 3,— 0,40
Azalea mollis , winterharte Azaleen, verschiedene Farben. 10 St. M. 8,—	1,—	Exochorda grandiflora , prächtig weiss, reichblühend (3–4 m). 10 St. M. 5,—	0,60
Berberis vulgaris atropurpurea , mit pupurroten Blättern und gelben Blütenranben, schön (2–3 m), 10 St. M. 4,—	0,50	Fagus silvat. atropurp. , Blutbuche (bis 40 m), 10 St. M. 5,—	0,60
„ japonica flore pleno lateo . In Büscheln stehende Blüten, gut gefüllt. Neuheit	1,50	Forsythia Fortunei , blüht im März–April ehe die Blätter erscheinen, gelb (2–3 m)	10 St. M. 4,50 0,50
„ Thunbergiana , zierlich (1 m)	0,60	Genista scoparia Andreana , Ginster, Blumen gelb mit braun, schön (1½ m)	10 St. M. 3,— 0,40
Betula alba foliis purpureis , Birke mit blutroten Blättern	2,—	Ginkgo biloba , eine den Koniferen näher als den Laubbölzern stehende, interessante Strauch- resp. Baumart (3–10 m). 10 St. M. 10,—	1,25
Buddleia variabilis , violette Blüten in lang. Achse. 10 St. M. 5,—	0,60	Hibiscus syriacus (Althaea). Sträucher mit malvenartigen, gefüllten und einfachen Blumen in vielen Nuancen, sehr empfehlenswert (1½–2 m)	10 St. M. 5,— 0,60
„ Veitchiana , besond. schöne Varietät 10 St. M. 6,—	0,70	Hydrangea paniculata grandiflora , vollständig winterharte Hortensie, Prachtstrauch (1–2 m)	10 St. M. 4,— 0,50
Buxus arborese. , baumartiger Buchsbaum, welcher sich leicht zu jeder Form ziehen lässt, 30–40 cm hohe Pflanzen. 100 St. M. 35,—	0,40	„ arborescens grandiflora . Neue herrliche Sorte aus den Vereinigten Staaten von Nordamerika. Blumen reinweiss in sehr breiter Dolde stehend. Blüht von Anfang Juni bis August. Völlig hart und anspruchslos in der Kultur	10 St. M. 8,— 1,—
Calceyanthus floridus , Gewürzstrauch, dunkelbraunrote Blüten mit Erdbeer-Duft (1–2 m)	10 St. M. 5,— 0,60	Ligustrum Regelianum , weiss, sehr reichblühend, 10 St. M. 3,—	0,40
Caragana arborescens , zierlich gelbblühender Erbsenbaum (3–5 m)	10 St. M. 4,— 0,50	„ „ ovalifolium fol. var. , sehr schön buntblättrig (2 m) 10 St. M. 4,—	1,—
Ceanothus americanus , Säckelblume, weissblühende zarte Blume, für Binderei geeignet (½–1 m)	10 St. M. 3,50 0,40	Lonicera tatarica grandiflora rubra u. alba , reichblühend, schön (2–4 m)	10 St. M. 4,— 0,50
„ Gloire de Versailles , prachtvolle Hybride, 10 St. M. 5,—	0,60	Magnolia acuminata , sehr hart	4,—
Chionanthus virginiana , weiss, schön	10 St. M. 5,— 0,60	„ grandiflora , grossblumige	5,—
Colutea arborescens , Blasenstrauch, Blumen gelb, dankbar blühend (3–4 m)	10 St. M. 2,50 0,30	„ purpurea , reichblühend, pupurrot	4,—
Corchorus japonicus fl. pl. (Kerria), Ranunkelstrauch, im Frühjahr und Herbst in schönen, dichtgefüllten, gelben Rosen blühend (1½–2 m)	10 St. M. 4,50 0,50	„ Ueber 1 m hohe starke Exemplare M. 7,50 per Stück.	
„ variegatus , sehr schön buntblättrig, niedriger Wuchs. 10 St. M. 4,50	0,60	Mahonia aquifolium , Mahonie, bekannter, wertvoller immergrüner Strauch, welcher sowohl im Schatten als in sonniger Lage freudig gedeiht, je nach Stärke 100 St. M. 10–20, 10 St. M. 2–6	0,35
Cornus sibirica purpurea , sibirischer Hartriegel mit leuchtend roten Zweigen (1–2 m)	10 St. M. 4,— 0,50	Philadelphus dianthiflorus plenus , weisser, gefüllter, wohlriechender Pfeifenstrauch, Jasmin (3–4 m) 10 St. M. 4,—	0,50
„ variegata , sehr schön buntblättrig 10 St. M. 5,—	0,60	„ grandiflorus	10 St. M. 4,— 0,50
Corylus avellana atropurpurea , Haselnuß mit roten Blättern, auch reichlich Früchte tragend (3–5 m)	10 St. M. 6,— 0,75	„ „ Mont-Blanc . Ganz aussergewöhnlich reichblühende Neuheit, grossblumig u. sehr wohlriechend (1½ m) 10 St. M. 7,50	1,—
Cotoneaster horizontalis , Quittenmispel. Die tief dunkelgrünen Blättchen halten sich in geschützten Lagen den Winter hindurch. Im Herbst sind die steifen, fast wagerecht stehenden Zweige reich mit roten Beeren geschmückt. Ein sehr wertvoller schöner Strauch zur Bepflanzung sonniger trockener Abhänge u. dergl. (½ m) 10 St. M. 3,50	0,40	Prunus Laurocerasus Schipkaënsis , winterh. Kirschlorbeer, vorzügliche Neueinführung (2 m)	10 St. M. 7,50 1,—
Crataegus oxyacantha flore albo pl. , weissgefülltblühender Weissdorn (4–6 m)	10 St. M. 6,— 0,75	„ Moseri flore pleno , rote Belaubung, Blumen gefüllt rosa, sehr schöne Neuheit	1,25
„ fl. coccineo pl. , scharlachrot gefüllt 10 St. M. 6,—	0,75	„ Pissardi , Blutpflaume, pupurrote Blätter u. reinweisse Blüten, sehr schön (2 m)	1,—
„ pyracantha , Feuerdorn (1–2 m)	10 St. M. 6,— 0,75	„ triloba fl. pl. rosa gefüllte Röschen, bekannter prachtvoller Frühlingsblüher (2 m)	10 St. M. 5,— 0,60
Cydonia japonica fl. coccineo , japanische Quitte, sehr frühblühender feuerroter Prachtstrauch (2–3 m). 10 St. M. 4,—	0,50	Rhododendron hybridum , die besten widerstandsfähigsten Sorten, schönsten Farbenspiel	1,50–10,—
„ verschiedene andere schöne Sorten und Farben . 10 St. M. 5,—	0,60	Ribes atrosanguineum , Blutjohannisbeere, prächtig (2 m), 10 St. M. 4,—	0,50
Cytisus laburnum , Goldregen (3–6 m)	10 St. M. 3,— 0,40	„ sanguineum fl. pl. , gefüllte (2 m)	10 St. M. 4,— 0,50
„ praecox , feine überhängende Zweige mit kleinen Blättchen und im Mai dicht bedeckt mit hellgelben Blättchen. Reizender Vor- und Felsenstrauch (1 m)	10 St. M. 7,50 1,—	Robinia hispida (rosea), strauchartige Robinie in grossen roten Trauben blühend, prächtig (1–2 m)	1,—
„ purpureus , pupurrot, kriechend, sehr zierlich (½ m). 10 St. M. 4,—	0,50	„ inermis foliis variegatis , prächt. weissbunte Belaubung 1,25	
Desmodium racemosum (penduliflorum), Fesselhülse, pupurrot, sehr schön (1 m)	10 St. M. 6,— 0,75	Rosa centifolia major , echte Centifolien-Rose, 10 St. M. 4,50	0,60
Deutzia crenata candidissima plena , weissgefüllt, blüht im August (1½–2 m)	10 St. M. 4,— 0,50	„ alba , reinweiss	10 St. M. 6,— 0,75
„ fl. roseo pleno , zartrosa	10 St. M. 4,— 0,50	„ cinnamomea , Zimmetrose, karminrot, einfach, rotbraune Zweige	10 St. M. 6,— 0,75
„ discolor carnea , rosa, grossblumig und aussergewöhnlich blühwillig, eine der besten neuen Varietäten (1 m) 1,25		„ lutea , dunkelgelb einfach	10 St. M. 6,— 0,75
„ gracilis , weissblühend, sehr zierlicher Frühlingsblüher (1 m)	10 St. M. 2,— 0,25	„ bicolor , Kapuzinerrose, orangerot, einfach, Rückseite gelb	10 St. M. 6,— 0,75
„ campanulata , Blüten glockenförmig, gross und in reicher Zahl. Wuchs aufrecht und geschlossen, wertvolle Neuheit (1 m)	10 St. M. 7,50 1,—	„ Moosrosen , mehrere Varietäten, darunter den ganzen Sommer hindurch blühende	10 St. M. 6,— 0,75
„ carminea , rot	10 St. M. 3,— 0,40	„ Persian Yellow , glänzend goldgelb, schön 10 St. M. 6,—	0,75
„ Lemoinei , prachtvolle neue Hybride	10 St. M. 3,— 0,40	„ pimpinellifolia , feinblättrig	10 St. M. 5,— 0,60
„ Avalanche . Aussergewöhnlich reichblühende schöne Hybride. Dicht mit reinweissen Blüten bedeckte Zweige (1–2 m)	10 St. M. 7,50 1,—	„ rubrifolia , rotblättrig	10 St. M. 4,50 0,50
„ Vilmorinae , Blumen weiss, 2–3 cm Durchmesser und sehr zahlreich. Blüht Anfang Juni. Schöne Neuheit (1 m). 10 St. M. 7,50	1,—	„ rugosa hybrida , japanische Hagebuttenrose, grosse, meist einfache, teils gefüllte sehr wohlriechende Blumen, weiss, rosa, blutrot, karmin usw., Belaubung glänzend und dunkelgrün	10 St. M. 5,— 0,60
		„ pomifera , Apfelrose mit gross. Früchten, 10 St. M. 5,—	0,60
		Sambucus nigra fol. argent. var. , weissbuntblättriger Holunder, schön (3–6 m)	10 St. M. 4,— 0,50
		„ aurea , goldgelbe Blätter	0,50
		„ fl. pleno , gefüllt blühend	0,50

1 St.
/6

1 St.
/6

Spiraea arifolia , sehr grosse gelblich weisse Rispen im Juli-August. Hervorragend schön, 1-2 m . 10 St. M. 6,—	0,75
„ Bumalda Anthony Waterer . Sehr niedrig und kompakt wachsend, mit karminroten Blumen. Sehr empfehlenswert, blüht den ganzen Sommer hindurch. 10 St. M. 3,—	0,40
„ Callosa rosea superba , halbhohes Varietät, den ganzen Sommer blühend . 10 St. M. 6,—	0,75
„ flageliformis , mit kleinen weissen Blumen fast bedeckte Zweige 1-2 m . 10 St. M. 6,—	0,75
„ Thumbergii , reizender weissblühender Frühlingsstrauch, 1-2 m . 10 St. M. 6,—	0,75
„ Van Houttei , weiss, schön . 10 St. M. 5,—	0,60
Syringa chinensis , chinesischer Flieder in verschiedenen Sorten . 10 St. M. 5,—	0,60
„ japonica , sehr spätblühend, schön . 10 St. M. 5,—	0,60
„ Charles X. , beliebte Treibsorte . 10 St. M. 5,—	0,60
„ 10 der schönsten einfachen und gefüllten Sorten, prachtvolles Farbenspiel . 10 St. M. 6,—	0,75
Staphylea trifolia , Pimpernuss, weisse Blütentrauben im Mai . 10 St. M. 5,—	0,60
Tamarix gallica , Tamariske mit zierlichen Aehren rötlicher Blumen und koniferenartigem Laube (4 m), 10 St. 4 Mk.	0,50
„ hispida aestivalis , hervorragend schön . 10 St. 4 Mk.	0,50
Viburnum opulus fl. pleno , gefüllter Schneeball (3-5 m), 10 St. 5 Mk.	0,60
„ lantana , wolliger Schneeball, schön, 10 St. 4 Mk.	0,50
Weigelia amabilis , Weigelia rosa, prächtiger Frühlingsblüher (2-5 m), 10 St. 4 Mk.	0,50
„ candida , reinweiss, 10 St. 4 Mk.	0,50
„ Eva Rathke , karminrot, reichblühend, 10 St. 6 Mk.	0,75
100 Stück der schönsten Ziersträucher in 10-25 Sorten meiner Wahl 30 Mk.	

Koniferen.

Eine Auswahl der besten winterharten Sorten je nach Grösse und Art per Stück zu 0,50-5-15 Mk.

Schling- und Klettersträucher.

Actinidia kolomikta . Weisse Blumen im Mai. Die Blätter sind an der Spitze weiss, später rosa. Sehr auffallend	2,—
Ampelopsis Engelmanni , Blätter im Herbst prächtig rot, selbstklimmend, 10 St. 3 Mk.	0,40
„ Henryana , gefiederte dunkelsammetgrüne Blätter, Mittel-u. Hauptrippen silberweiss. Schöne Neuheit, 10 St. 6 Mk.	0,75
„ muralis , klammert wie Efeu, für Mauern usw., gedeiht auch an schattigen Orten, 10 St. 3 Mk.	0,40
„ Veitchi , selbstklimmend, Blätter im Herbst blutrot, schön, 10 St. 5 Mk.	0,60
Die selbstklimmenden Weine werden am besten in jungen Exemplaren angepflanzt.	
„ quinquefolius , gewöhnlicher wilder Wein, 10 St. 2 Mk.	0,25
„ „ stärkere, 10 St. 4 Mk.	0,50
Aristolochia Siphon , Pfeifenstrauch, bekannter schöner grossblättriger Schlingstrauch, 10 St. 7,50 Mk.	1,—
starke Pflanzen	2,—
Bignonia radicans , Blumen rosa in Doldentrauben, 10 St. 3 Mk.	0,40
„ grandiflora , grossblumig, 10 St. 5 Mk.	0,60
Clematis vitalba , Waldrebe, bekannte schnellwachsende Schlingpflanze, 10 St. 2 Mk.	0,25
„ viticella , italienische Waldrebe, sehr reich blaublühend, 10 St. 2 Mk.	0,25
„ coccinea , scharlachrote, glockenförmige Blumen, schön, 10 St. 7,50 Mk.	1,—

Grossblumige Clematis-Hybriden.

Clematis Durandi , blau, sogenannte Eisern-Kreuz-Clematis, 10 St. 10 Mk.	1,25
„ Duchess of Edinburgh , reinweiss gefüllt, 10 St. 10 Mk.	1,25
„ Gipsy Queen , dunkelblau, 10 St. 10 Mk.	1,25
„ Jackmanni , blau, 10 St. 10 Mk.	1,25
„ „ alba , weiss, 10 St. 10 Mk.	1,25
„ lilacina floribunda , hellblau, 10 St. 10 Mk.	1,25
„ Mad. Baron Veillard , rosafarb., 10 St. 10 Mk.	1,25
„ Ville de Lyon , karmoisinrot, neu, 10 St. 15 Mk.	1,60
Grossblumige Clematis , 10 Sorten meiner Wahl . 12,—	
Glycine chinensis (Wistaria), ausgezeichnet schöne Schlingpflanze mit wohlriechenden blauen oder weissen Blumen, jede Sorte, 10 St. 6 Mk.	0,75
starke Pflanzen	1,50
Hedera helix , kleinblättriger Efeu, 100 St. 8 Mk.	0,15
„ hibernica , grossblättrig, 100 St. 8 Mk.	0,15
verschiedene Sorten, besonders buntblättrig	0,75
Lonicera caprifolium , Jägerjügel, 10 St. 3,50 Mk.	0,40
„ semperflorens , remontierend, 10 St. 3,50 Mk.	0,40
„ coccinea , leuchtendrot, 10 St. 3,50 Mk.	0,40
Vitis odoratissima , Resedawein, 10 St. 9 Mk.	1,—

Rosen.

Remontant , niedrig veredelte, beste Sorten zum Schnitt und für Gruppen, 100 St. 25 Mk.	0,40
Thee-Rosen , dgl., 100 St. 25 Mk.	0,40
Monats-Rosen , schönste Sorten, 100 St. 20 Mk.	0,30
Polyantha-Rosen , 100 St. 25 Mk.	0,40

Polyantha-Rosen, beste Gruppensorten.

Aennechen Müller , leuchtendrosa, 10 St. 3 Mk.	0,40
Clothilde Soupert , zartrosa, 10 St. 3 Mk.	0,40
Eugenie Lamesch , gelb, 10 St. 3 Mk.	0,40
Gloire de Polyantha , rosa niedrig, 10 St. 3 Mk.	0,40
Katharine Zeimet , reinweiss, 10 St. 3 Mk.	0,40
Mad. Cutbush , hellrosa, 10 St. 3 Mk.	0,40
Mme. Norbert Levavasseur , lebhaft karminrot, 10 St. 3 Mk.	0,40
Maman Levavasseur , karmin, innen heller, 10 St. 3 Mk.	0,40
Perle d'or , nankinggelb, 10 St. 3 Mk.	0,40

Kletter-Rosen.

Belle de Baltimore , weissgefüllte, 10 St. 4 Mk.	0,50
Alberic Barbier , creme weiss, im Centrum orangegelb, 10 St. 4 Mk.	0,50
Crimson Rambler , leuchtend karminrot, 10 St. 4 Mk.	0,50
„ „ remontierend, neu, 10 St. 4 Mk.	0,50
Dorothy Perkins , rosa, aussergewöhnlich starkwüchsig und reichblühend, 10 St. 4 Mk.	0,50
Ernest Grandpierre , hellgelb, glänzend dunkelgrüne Belaubung, 10 St. 4 Mk.	0,50
Lady Gay , kirschrot mit rosa, grosse Blütenolden, 10 St. 4 Mk.	0,50
Leuchterstern , rosa, innen weiss, schön, 10 St. 4 Mk.	0,50
Prairie belle , karmoisinrot, 10 St. 4 Mk.	0,50
René André , orange, 10 St. 4 Mk.	0,50
Rubin , leuchtend rubinrot, prachtvoll, 10 St. 4 Mk.	0,50
Ruga , gefüllt fleischfarben, sehr hart, 10 St. 4 Mk.	0,50
Tausendschön , zartrosa, gefüllt, schöne Neuheit, 10 St. 4 Mk.	0,50
Veilchenblau , lila, neu, 10 St. 4 Mk.	0,50



European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Wageningen University & Research – Library
Digital version sponsored by:
Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)